

# ◆ MBS

DES SOLUTIONS A LA MESURE DE VOS ENVIES

## HIVER 23/24



# /// VOS INTERLOCUTEURS

## L'équipe commerciale

Que vous soyez exploitants de domaines skiables, écoles de ski, collectivités, entreprises privées, clubs, hébergeurs... bénéficiez d'interlocuteurs privilégiés sur votre zone :



**Antoine DANIN - Commercial**  
**+33 (0)6 22 59 42 76**  
*antoine.danin@mbs.fr*



**Emmanuel PRASLON - Commercial**  
**+33 (0)7 60 68 07 47**  
*emmanuel.praslon@mbs.fr*



**Cindy SIMILLION - Assistante Commerciale**  
**+33 (0)4 79 94 71**  
*cindy.simillion@mbs.fr*



**Eline BERTHIER - Assistante Polyvalente**  
**+33 (0)4 79 39 94 69**  
*eline.berthier@mbs.fr*

## Les techniciens



**Yann TORRE - Responsable Technique**  
*Projets Protections sur mesure et élargissements*  
**+33 (0)6 34 46 35 55** / *yann.torre@mbs.fr*



**Jérôme SENHAUX - Chargé d'affaires**  
**+33 (0)6 43 08 08 96**  
*jerome.senhaux@mbs.fr*



**Dominique MIGNOT - Technicien Racing**  
**+33 (0)6 74 29 70 54**  
*dominique.mignot@mbs.fr*

## La Direction



**Fred Lahaye-Goffart - Directeur Général**  
**+33 (0)6 99 78 00 96**  
*fred.lahaye-goffart@mbs.fr*



**Gautier LAVINA - Responsable Commercial**  
**+33 (0)6 61 73 99 86**  
*gautier.lavina@mbs.fr*

# /// NOUS CONTACTER

## POUR TOUTE EXPERTISE, DEVIS OU INFORMATIONS

**contact@mbs.fr / TEL : +33 (0)4 79 39 98 98**

**ZAC Porte de Tarentaise - 504 Route des Marais - 73790 Tours en Savoie**

**www.mbs.fr**





EXPERTISE  
Made in the Alps



 **MND** ROPEWAYS

 **MND** SNOW

 **MND** SAFETY

 **MND** LEISURE

  
**MND**

ONE PARTNER  
MANY SOLUTIONS

1 MARQUE UNIQUE,  
4 EXPERTISES,  
À VOS CÔTÉS.

[contact@mnd.com](mailto:contact@mnd.com) / [www.mnd.com](http://www.mnd.com)

Follow us     

Membre de



# SOMMAIRE

## SECURITE

08/	<b>Protection</b>
18/	<b>Filets</b>
27/	<b>Matelas de Protection</b>
34/	<b>Ancrage</b>
38/	<b>Balisage</b>
45/	<b>Signalisation</b>
69/	<b>Gestion RM</b>
72/	<b>Secours</b>
83/	<b>Matériel EPI</b>



# RACING

91/ **Racing**

112/ **Dossards**

# LOISIRS

121/ **Jardins d'enfants**

134/ **Enseignement ski**

136/ **Signalétique**

143/ **Snow playground**

162/ **Parcours aventure**



# 2023

## E-COMMERCE...

Conçu pour vous offrir une expérience pratique, efficace et sécurisée, notre site internet est là pour répondre à vos besoins. Nous vous invitons à l'explorer et à en profiter au maximum ! Utiliser notre site internet présente de nombreux avantages pour vous. Voici quelques-uns des principaux avantages :

- **Accessibilité 24/7** : Notre site est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez accéder à l'information dont vous avez besoin à n'importe quel moment.
- **Gain de temps** : En utilisant notre site, vous pouvez obtenir les informations dont vous avez besoin, passer des commandes ou effectuer des opérations en ligne comme connaître nos prix ou faire un devis.
- **Économies** : En utilisant notre site, vous pourriez bénéficier d'offres spéciales, de remises en ligne ou de codes promo.

## ... ET COMMANDES PRÉ-SAISON ///

Anticipez, choisissez en toute tranquillité et bénéficiez d'avantages exclusifs en passant vos commandes de pré-saison avant le 30 juin pour la saison à venir.

De nombreux avantages s'offrent à vous, voici pourquoi :

- **Exclusivité** : En passant votre commande de pré-saison, vous aurez accès en avant-première à nos toutes dernières créations et produits. Soyez parmi les premiers à les découvrir.
- **Planification facilitée** : Prévoir à l'avance vous permet d'organiser vos besoins en produits, de gérer votre budget et de vous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin en temps voulu.
- **Satisfaction garantie** : En passant commande en pré-saison, vous vous assurez de recevoir les produits que vous souhaitez, sans risquer de manquer de stock ou de devoir attendre des réapprovisionnements.
- **Découvrez nos offres** : bénéficiez d'une réduction de 10% sur toutes les commandes de pré-saison, et plongez dans notre déstockage avec des remises atteignant jusqu'à 40% !

## /// À VOS AGENDAS !

### En exclusivité !


Retrouvez notre AGENDA en dernière de couverture pour partager des moments privilégiés et notez dès à présent :

**MBS FÊTE**  
**LA PRE-SAISON**  
**LE 12 ET 13 JUIN 2024**

où nous vous attendons nombreux pour visiter nos locaux et bénéficier de REMISES EXCEPTIONNELLES sur l'ensemble de nos produits pour les commandes passées sur site ce jour là.

**MBS**  
DES SOLUTIONS A LA MESURE DE VOS ENVIES

**SAFETY**



# LA POSE

## Etude et avant-projet :

Nous sommes à vos côtés lors de la phase d'avant-projet. Nos équipes vous accompagnent sur site pour vous aider à définir les solutions à mettre œuvre en fonction de vos contraintes, de votre terrain et de notre savoir-faire et expérience. Vous pouvez ainsi construire votre budget et planifier vos travaux.

## La fabrication :

Nous disposons d'un outil de production nous permettant de réaliser une grande majorité des produits hors standard. Sont également à nos côtés des sous-traitants partenaires afin de vous offrir une solution complète.

## La conception :

Notre responsable technique, étudie et répond aux appels d'offre publics mais aussi à toutes les demandes spécifiques. Nous sommes à même de concevoir des solutions innovantes adaptées à vos besoins.



## La pose sur site :

Notre accompagnement pour la pose va de l'assistance technique pour aider vos équipes à mettre en place nos produits, jusqu'à la pose par nos équipes, le suivi de chantier et la réception.

L'expérience de MBS permet à nos équipes commerciales et techniques de vous accompagner sur l'ensemble des phases d'un projet, de l'étude, à la réception.



### Contact :

**Yann TORRE**

Responsable Technique

+33 (0)6 34 46 35 55 - [yann.torre@mbs.fr](mailto:yann.torre@mbs.fr)




# FILETS TYPE FIS «A»




## UN SAVOIR FAIRE DE PLUS DE 30 ANS


Notre savoir-faire a débuté avec la société ADIC dans les années 80. Nos compétences de concepteur, fabricant et installateur nous permettent de réaliser des dispositifs de filets type FIS A clé en main, répondant aux besoins des plus grandes compétitions. Notre accompagnement débute du rapport d'homologation jusqu'à la réception de votre protection.



Mât Worldcup autostable



Mât Worldcup haubanné



### Différents supports :

- Mâts standards World Cup haubannés
- Mâts autostables AS World Cup (mât fixe)
- Ancrages selon les caractéristiques du terrain

### Différentes options :

Filets Doubles sur câbles indépendants

(2011-12)



ALMATY KA



ROSA KHUTOR RU




MÉRIBEL FR



SOLDEU AD



MÉRIBEL FR




SOLDEU AD

# POTENCES en «C»


## Les potences en «C» MBS

peuvent être espacées de 12 à 15 m entre elles, selon la configuration de la ligne (droite ou courbée), le type de filet utilisé (plus ou moins perméable au vent) et le terrain.

Elles offrent également une très bonne sécurité avec une distance filet-cintre de potence supérieure à 3 m.



## TREUIL DE RELEVAGE des filets pour mâts en «C»





Treuil Seul

COM586

Systeme complet  
Incluant câble,  
supports, poulies

PR0009





VAUJANY FR



GOURETTE FR



Elles sont particulièrement adaptées aux endroits étroits  
car elles n'ont pas d'emprise sur la piste.  
Un bastingage bois peut-être utilisé  
pour garder un niveau de  
neige constant.



# POTENCES «COUDEES»

## Les potences coudées MBS

Les potences coudées MBS peuvent être espacées de 8 à 10 m entre elles, selon la configuration de la ligne (droite ou courbée), le type de filet utilisé (plus ou moins perméable au vent). Elles permettent une distance de sécurité d'environ 1 mètre entre le filet et le mât.



Un bastingage bois peut-être utilisé pour garder un niveau de neige constant.



**TREUIL DE RELEVAGE des filets pour mâts coudés**

Treuil Seul


COM586



LEOGANG AT



**VARS FR**




**LA PLAGNE FR**



**VALMOREL FR**



**COURCHEVEL FR**



**VALBERG FR**

# MÂTS DROITS

Les protections par mâts droits restent les plus économiques des protections en filets fixes mais leur utilisation est tributaire de la piste et de son utilisation. Un système de collier coulissant peut être ajouté pour permettre un réglage facile de la hauteur du filet.




LE GD BORNAND FR

## Filets «A»



AVORIAZ FR



AVORIAZ FR



CHAMONIX FR



GRAND BORNAND FR



CHAMONIX FR


# FILETS DE SÉCURITÉ

## FILETS FIS -TYPE «A»

### COMPETITION

Polyéthylène HD rouge avec ralingue Ø 12 mm,  
Pour toute dimension hors standard (longueur, hauteur, maille,  
tresse), nous consulter

Références standards en stock limité



↔ x ↑ m	Références		
25 x 4 m	FIL655	25 x 3 m	255731
50 x 4 m	FIL692	50 x 3 m	255732
20 x 4 m	255729	20 x 3 m	255733
30 x 4 m	255730	30 x 3 m	255734




FILETS

## FILETS DE PROTECTION


### SKI DE PISTES DE LOISIRS

**NF S 52106 S1**  
POLYÉTHYLÈNE HD -  
Rouge avec ralingue




↔ x ↑ m	Références
25 x 1.30 m	FIL131
50 x 1.30 m	FIL225
25 x 1.50 m	FIL650
50 x 1.50 m	FIL741
25 x 2.00 m	FIL230
50 x 2.00 m	FIL231
25 x 2.50 m	FIL255
50 x 2.50 m	FIL256
25 x 3.00 m	FIL637
30 x 3.00 m	FIL652
20 x 3.00 m	FIL653
50 x 3.00 m	FIL638

**NF S 52106 S2**  
POLYÉTHYLÈNE HD -  
Rouge sans ralingue



↔ x ↑ m	Références
25 x 1.50 m	FIL657
50 x 1.50 m	FIL741
25 x 2.00 m	FIL659



↔ x ↑ m	Références
25 x 4 m	FIL663
30 x 4 m	FIL664

MBS



Pour les différents mâts veuillez vous reporter à la brochure **Protection**

## FILETS ANTI U.V.


Filet d'ombrage vert sombre avec bordure en tissu et œillets v160 tous les 50 cm. Pour protéger les filets en été. Dimension : 18 m x 1,50 m



252881

# FILETS TYPE FIS "B"

Polyéthylène HD  
20 x 2 m



**COMPÉTITION**



Ø 35mm




**FILET en LOCATION**

Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL600	x 0	x 0	Filet seul
FIL671	x 11	 x 22	Filet assemblé
FIL671L	x 11	 x 22	LOCATION Filet assemblé

*Pour filet avec fixation velcro, nous consulter*

# FILETS TYPE "B-C"

TYPE «B-C»  
Polyéthylène HD  
20 x 1m30



**COMPÉTITION**

Ø 35mm



1.75m

PIQ258A




Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL675	x 0	x 0	Filet seul
FIL676	x 11	 x 22	Filet assemblé
FIL676L	x 11	 x 22	LOCATION Filet assemblé

**FILET en LOCATION**

*Pour filet avec fixation velcro, nous consulter*

# FILETS TYPE "C"

TYPE «C» Polyéthylène  
HD 25 x 1m30



Ø 30mm



1.75m

PIQ259A

Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL192	x 0	x 0	Filet seul
FIL681	x 6	 x 12	Filet assemblé
FIL681L	x 6	 x 12	LOCATION Filet assemblé

**FILET en LOCATION**

*NOUVEAU! Pour filet de type C avec fixation velcro, nous consulter*



Clip de fixation Ø 30 mm **ACC211**  
Ø 35 mm **ACC173**


# FILETS DIVERS

## FILETS D'ESTACADE en POLYAMIDE

Norme NF EN 1263-1

FILETS EN TRESSE PA blanche Ø 4.75mm  
maille de 100mm  
avec ralingue polyamide Ø 12 mm  
sur le périmètre

Prix sur demande selon dimensions



# FILETS EXTRUDÉS

## FILETS PARE-NEIGE

Enduit P.V.C. - Vert

Polyester haute ténacité

Maille de 110 x 65 mm - 380g/m<sup>2</sup>

100 m x 1 m




FIL685



## ACCESSOIRES

Les indispensables pour vos lignes de filet

	Corde PA Rouge Tension haute		Ø 10 mm - lg 200m	<b>COR156</b>
	Cordage P.E. Jaune/noir		Ø9mm - lg 200m	<b>COR146</b>
	Poulie oscillante MBS			<b>ACC210</b>
	Mousqueton		Ø 11 mm	<b>ACC130</b>
	Maillon rapide		Ø 8 mm	<b>ACC129</b>
	Cable acier galvanisé		Ø 9 mm	<b>COM587</b>
	Bâche de glissement «World Cup» Personnalisable sur demande		25 x 2.25 m	<b>FIL239</b>
	Nouveau : bâche de glissement «World Cup» anti-perforation confectionnée à partir d'un tressage de grille PVC ajourée et de fils en acier trempé			<b>NOUS CONSULTER</b>
	Bloqueur pour tension basse			<b>ACC209</b>



# PIQUETS

Ø 60 mm



## PIQUETS EN POLYCARBONATE

### HAUTE RESISTANCE

Diamètre idéal pour un maximum de résistance et installation filaire  
Répondant aux normes de sécurité

### SANS POINTE avec bouchon

Pour pointes, autres couleurs et autres longueurs, nous consulter

HR



#### PIQUET HAUTEUR 3 M :

-  Rouge
-  Noir
-  Jaune & Noir

- PIQ173A
- PIQ176A
- PIQ220A

#### PIQUET HAUTEUR 4 M :

-  Rouge
  -  Jaune & Noir
- PIQ177A
  - PIQ221A

Retrouvez le jaune le plus visible du marché!

## ACCESSOIRES Ø 60 mm



Collier noir  
avec boulonnerie

PIQ195



Collier  
queue de cochon

ACC141

## FIXATION POUR PIQUETS Ø 60 mm

Embase  
appointée  
galvanisée,  
sans platine



PIQ225

Embase  
appointée  
galvanisée,  
avec platine



PIQ226

Pièce à frapper  
pour mise en place  
des embases



JAL186


Embase  
anti-rotation  
pour piquet poly



PIQ189

# PIQUETS

Ø 48 mm



## PIQUETS EN POLYCARBONATE PIQUET HAUTEUR 3 M :

### SANS POINTE avec bouchon

*Pour pointes, autres couleurs et autres longueurs, nous consulter*



	Rouge	PIQ270A
	Bleu	PIQ271A
	Vert	PIQ272A
	Noir	PIQ273A
	Jaune & Noir	PIQ274A

HR

### ACCESSOIRES Ø 48 mm



Collier noir  
avec boulonnerie **PIQ151**



Collier  
queue de cochon **ACC174**

### FIXATION POUR PIQUETS Ø 48 mm

Embase  
appointée  
galvanisée,  
sans platine



COM339

Embase  
appointée  
galvanisée,  
avec platine



PIQ154

Pièce à frapper  
pour mise en place  
des embases



JAL136

Croisillon métallique  
avec système anti-  
rotation pour piquet



PIQ155

FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION  
RM

SECOURS


EPI

RACING

FUN


# BARRIÈRES

## BARRIÈRES À NEIGE



ELEMENTS EN BOIS DE PIN TRAITÉS AUTOCLAVE - CLASSE 4 PRÉ-PERCÉS - MODÈLE BREVETÉ


### Jambes de Force Enterrées



ht 1.50 m **BAR129**  
ht 2 m **BAR130**

Grand vent > 160km/h

### Jambes de Force Apparentes



Ht 1.50 m **BAR131** Ht 2 m **BAR132**

Possibilité de fixations spécifiques en fonction du lieu d'implantation



# MATELAS DE PROTECTION

MADE IN FRANCE,  
CERTIFIÉ PAR UN AUDIT INDÉPENDANT

Comment faire pour réaliser votre matelas personnalisé? Vous pouvez choisir :

## 1 - VOTRE MOUSSE



### NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOUSSE POLYÉTHYLÈNE

- » NORMALISÉE N° NF S52105
- » ABSORPTION et RESTITUTION d'énergie optimisées
- » LÉGÈRE - 30% qu'une mousse PU traditionnelle
- » IMPERMÉABLE
- » 100% RECYCLABLE
- » LONGÉVITÉ accrue



## 2 - VOTRE BÂCHE


Pour toute autre couleur, nous consulter

### PVC REDUIGLISSE 700g/m2



## 3 - VOTRE FORME

Pour tout autre format, nous consulter




## 4 - VOTRE PERSONNALISATION : EXEMPLE

Matelas non personnalisé  
Référence standard **MAT246**




Pour une personnalisation standard,  
ajoutez un «M» après la référence de  
base - ex : Référence **MAT246M**




Fourniture logo vectorisé obligatoire

Personnalisation totale  
Nous consulter




## PRÉFORMÉ CYLINDRIQUE



Dim. (mm)		Épaisseur		Références	
H	D (diam. Intérieur)	en mm			
2000	100	150	PU	MAT837	MAT937
2000	150	150	PU	MAT851	MAT951
2000	200	150	PU	MAT838	MAT938

## PRÉFORMÉ DEMI-ROND



Dim. (mm)		Épaisseur		Références	
H	D (diam. Intérieur)	en mm			
2000	100	150	PU	MAT860	MAT959
2000	150	150	PU	MAT861	MAT960
2000	200	150	PU	MAT862	MAT961


➔ marquage et fermeture à sangles personnalisés : nous consulter



# MATELAS DE PROTECTION

Norme NF S52105

## RECTANGULAIRES




### Mousse PU - DENSITE 22 kg/m3



Conforme à la norme NF S52105.

A oeillets, fermés par soudure haute fréquence, parfaitement étanches et livrés **avec accessoires de fixation montés** et marquage.

### Mousse PE



Dimensions (mm)		Épaisseur		Références		Norme
H	L	en mm				NF-S52105
2000	250	150	PU	MAT830	MAT930	✓
2000	500	150	PU	MAT831	MAT931	✓
2000	750	150	PU	MAT832	MAT932	✓
2000	1000	150	PU	MAT833	MAT933	✓
2000	1200	150	PU	MAT834	MAT934	✓
2000	1500	150	PU	MAT835	MAT935	✓
2000	2000	150	PU	MAT836	MAT936	✓
2000	250	160	PE	MAT602	MAT603	✓
2000	500	160	PE	MAT606	MAT607	✓
2000	750	160	PE	MAT610	MAT611	✓
2000	1000	160	PE	MAT614	MAT615	✓
2000	1200	160	PE	MAT618	MAT619	✓
2000	1500	160	PE	MAT622	MAT623	✓
2000	2000	160	PE	MAT626	MAT627	✓



FILETS

MATELAS

ANCRAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING




FUN

# MATELAS DE PROTECTION POUR ENNEIGEURS

Norme NF S52105

## PARTIE SUPÉRIEURE

Les dimensions indiquées sont les dimensions intérieures



Différentes possibilités de parties hautes suivant les modèles d'enneigeurs



Modèle	Épaisseur		Références	
H	en mm			
<b>A</b>	150	PU	<b>MAT868</b>	<b>MAT968</b>
<b>B</b>	150	PU	<b>MAT844</b>	<b>MAT944</b>
<b>C</b>	150	PU	<b>MAT873</b>	<b>MAT973</b>

## MATELAS POUR PYLÔNES

Avec porte d'accès à l'échelle

2 Matelas latéraux reliés entre eux avec un troisième matelas central utilisable comme une porte



Dim. (Mm)		Épaisseur		Références	
H	Ø PYLÔNE	en mm			
2000	800	150	PU	<b>MAT883</b>	<b>MAT983</b>
2000	900	150	PU	<b>MAT884</b>	<b>MAT984</b>
2000	1000	150	PU	<b>MAT885</b>	<b>MAT985</b>



Dim. (Mm)		Épaisseur		Références	
H	Ø PYLÔNE	en MM			
2000	800	160	PE	<b>MAT636</b>	<b>MAT637</b>
2000	900	160	PE	<b>MAT640</b>	<b>MAT641</b>
2000	1000	160	PE	<b>MAT644</b>	<b>MAT645</b>

SUR DEVIS : Précisez le diamètre du pylône, la largeur et le déport de l'échelle


# MATELAS DE PROTECTION POUR ENNEIGEURS

Norme NF S52105

## PARTIE INFÉRIEURE




## MATELAS EN «V»



Dimensions (mm)			Épaisseur		Références	
H	L - a (Intérieur)	L - b (Intérieur)	en mm			
2000	1000	1000	150	PU	MAT845	MAT945



## MATELAS EN «U»



Poignée de relevage  
(pour matelas en "U")

MAT963




Dimensions (Mm)				Épaisseur		Références	
H	P (Intérieur)	L (Intérieur)	P (Intérieur)	en mm			
2000	800	200	800	150	PU	MAT840	MAT940
2000	600	200	600	150	PU	MAT859	MAT962

# MATELAS DE PROTECTION

## POUR PISTE DE LUGE

Matelas en PVC avec ganses pour fixation piquets



Posé avec PIQUET POLYCARBONATE  
Ø48mm - hauteur 1 m. - Rouge - Pointe Conique et Bouchon

PIQ256A

DIMENSIONS (mm)			MOUSSE	REFERENCES		
H	L	L1				
500	500	2500	PU	MAT866	MAT967	MAT552
500	150	2500	PU	MAT889	MAT989	MAT550
500	150	4000	PU	MAT890	MAT990	MAT551

MATELAS



# MATELAS DE PROTECTION

TUNNEL ou ENROCHEMENT - Nous consulter

Diverses dimensions



## ACCESSOIRES



OEILLETS pour presse manuelle - (1000)

Ø 8 mm

**DIV188**



ESSES égales ouvertes ZN (par 100)

**ACC122**

LÔNE



ELASTIQUE chiné rouge



↔  
100 m

Ø 8 mm

**ACC108**



ELASTIQUE chiné vert



↔  
100 m

Ø 8 mm

**ACC185**



ELASTIQUE chiné bleu



↔  
100 m

Ø 8 mm

**ACC186**

## MANCHON MOUSSE à CELLULES FERMÉES Lg 2m

↔  
2 m


Ø intérieur 60 mm

**MAN100**

↔  
2 m

Ø intérieur 100 mm

**MAN101**



↔ Ø 30 mm





# Ancrage

# AMARRAGE MACHINE À TREUIL


## ANCRAGE SURÉLEVÉ : TRIPODE



**FIXATION SURÉLEVÉE = ECONOMIE**  
 Augmentation de la longévité du câble  
 Possibilité de faire plusieurs pistes à partir du même ancrage




ANC135



ANC134

TRIPODE ACIER GALVANISÉ  
 Épaisseur 5 mm - Ø 139 mm




## FIXATIONS pour TRIPODE

### TERRAIN MEUBLE

CORPS MORT COMPLET

Prévoir 3 pièces pour 1 Tripode



55 KN

### ROCHE

BARRE GEWI - Ø 32 mm - Lg 3m 250564

le ML - Lg à préciser ANC140

Prévoir 3 pièces pour 1 Tripode



ECROU Ø 32 mm

ANC141



# AMARRAGE MACHINE À TREUIL

## ANCRAGE AU SOL




PLATINE ACIER GALVANISÉ

**ANC139**

## FIXATIONS À L'UNITÉ

### TERRAIN MEUBLE

AMMT00028



### ROCHE

BARRE GEWI  
Ø 32 mm - Lg 3m

Réf. 250564



BARRE GEWI - Ø 32 mm  
le ML - Lg à préciser

**ANC140**



ECROU Ø 32 mm

**ANC141**

## ACCESSOIRES



Poteau d'Accroche de Chaîne avec crochet support élingue  
(élingue non comprise) ↔ 3 m

**ANC142**

Anneau simple

CMU  5000kg

**ANC143**

Chaîne de Levage en COROLIM (ml)

CMU  5300kg Ø13mm

**ANC144**

Maille de Raccordement

CMU  5000kg

**ANC145**

Embase appointée

**PIQ154**



Poulie de Renvoi

CMU  5000kg

**ANC146**



Résine de Scellement

1kg

**ANC110**

7kg

**ANC147**

# AMARRAGE MACHINE À TREUIL

## ANCRAGE CORPS MORT

ANCRAGE CORPS MORT COMPLET, livré avec élingue chaîne de 2 m à enterrer, élingue chaîne de traction de 3 m hors du sol avec manille et anneau, tube support et collier support élingue et manchon à planter dans le sol.

**Sur devis**



ANC107

## ELINGUES



ELINGUE CÂBLE 2 BRINS complète

↔  
3 m

ANC108



ELINGUE chaîne complète

2 m  
3 m  
5 m  
8 m

ANC113  
ANC109  
ANC114  
ANC115

AUTRES PIÈCES DÉTACHÉES

Anneau simple	CMU	5000kg	ANC143
Chaîne de Levage en COROLIM (m)	CMU	5300kg Ø13mm	ANC144
Maille de Raccordement	CMU	5000kg	ANC145



➔ **PREFORME**

DIM. (mm)		ÉPAISSEUR		REFERENCES	
H	D (diamètre Intérieur)	en mm			
2000	150	150	PU	MAT851	MAT951



FILETS

MATELAS

ANCRAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING


FUN



# Balisage

# JALONS BAMBOU Ø moyen : 25mm

Conditionnement par paquet de 25



Finition Pointue



Tortillon pour jalons bambou

Ø 15 mm

JAL104



BALISAGE

•MBS


# JALONS BAMBOU Ø moyen : 25mm



BALISAGE



MBS




Ø 200 mm

Disque de signalisation

- JAL161
- JAL101
- JAL100
- JAL162
- JAL163

# JALONS POLYCARBONATE Ø 25mm avec pointe à vis






## ACCESSOIRES Ø 25mm

	Lumifog PC - Tenue garantie aux U.V. Fluorescence à grande durée de vie	 ↔	300 mm - Ø 25	<b>JAL148A</b>
		 ↔	800 mm - Ø 25	<b>JAL226A</b>
	Etoile		Ø 25 mm	<b>MP3871127</b>
	Bande rétro réfléchissante		L. 45 m x H. 5 cm	<b>COR165</b>

# FILETS DE BALISAGE

BALISAGE

DIMENSIONS des MAILLES	Filets Montés sur Piquets
 <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> 25 x 0.50 m</li> <li><span style="color: red;">■</span> 10 x 1 m</li> <li><span style="color: red;">■</span> 25 x 1 m</li> <li><span style="color: red;">■</span> 25 x 1,30 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> x 7 <b>FIL260</b></li> <li> x 4 <b>FIL257</b></li> <li> x 7 <b>FIL189</b></li> <li> x 9 <b>FIL193</b></li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> 10 x 0.40 m</li> <li><span style="color: blue;">■</span> 10 x 1 m</li> <li><span style="color: blue;">■</span> 25 x 1 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> x 4 <b>FIL796</b></li> <li> x 4 <b>FIL742</b></li> <li> x 7 <b>FIL244</b></li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> 25 x 1 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> x 7 <b>FIL610</b></li> </ul>



**PIQUETS en FIBRE de VERRE**

**PIQUET SEUL**

- Ø 16mm Lg 1.50 m **COM 172**
- Ø 16mm Lg 1.75 m **COM 173**


  
 Ø 15.7 mm
   
 1.75 m
   
**PIQ129K**


  
 1.50 m
   
**PIQ128K**

Livrés avec une boule de frappe, 1 collier à oreilles et 1 sangle

# FILETS DE BALISAGE

## ACCESSOIRES

	<i>Autocoinceur</i>		Ø 5 mm Ø 8 mm	<b>ACC104</b> <b>ACC105</b>
	<i>Elastique avec autocoinceur</i>		Lg. 700 mm Ø 5 mm Lg. 700 mm Ø 8 mm	<b>ACC100</b> <b>ACC101</b>
	<i>Câble élastique rouge</i>		200m Ø 5 mm 80m Ø 11 mm	<b>ACC139</b> <b>ACC161</b>
	<i>Fil rouge pour réparation de filet, bobine de 2Kg</i>		Ø 3.5 mm Ø 5.0 mm Ø 3.5 mm Ø 3.5 mm	<b>ACC136</b> <b>ACC137</b> <b>ACC171</b> <b>ACC182</b>
	<i>Boule de frappe pour piquet fibre (par 50)</i>		Ø 16 mm	<b>ACC159</b>
	<i>Collier à oreilles pour piquet fibre (par 50)</i>		Ø 15/18 mm	<b>ACC117</b>
	<i>Sangle Rouge (par 50)</i>		100 x 15 mm	<b>ACC120</b>
	<i>Maillet caoutchouc noir</i>			<b>ACC160</b>
	<i>Enrouleur de filets (seul)</i> <i>Pour fermeture simple et rapide des pistes de ski comprenant un tambour d'enroulement en acier peint avec attache pour filet et blocage en position par goupille, élastique de tension en extrémité. Possibilité d'encart en bâche.</i> <i>Collier de fixation pour enrouleur Ht. 0.30 à 0.50m sur poteau de</i>		↕ 0.30 m ↕ 0.50 m ↕ 1.00 m Ø 76 à 120mm	<b>FIL100</b> <b>FIL226</b> <b>FIL227</b> <b>FIL2260</b>
<i>Autres diamètres : nous consulter</i>				


## RUBAN DE DELIMITATION

	<i>Ruban texture Filet orange fluo</i>		↔ 50 m x 50 mm	<b>COR140</b>
	<i>Ruban adhésif rétro réfléchissant</i>		↔ L.45 m x H.5 cm	<b>COR165</b>

# CORDAGES & ÉLASTIQUES



Cordage tressé jaune/noir



↔ 25 m Ø 9 mm  
x 11 (150 x 180 mm)

**COR132**



Rectangle seul à damier



↔ 150 x 180 mm

**COR130**



Triangle seul en filet ajouré orange fluo  
Visuel Personnalisable : nous consulter



↔ 400 mm

**COR133**



CORDELETTES DE MONTAGNE

↔ 200 m

Ø 6 mm **COR152**



CORDES EN POLYPROPYLÈNE CÂBLÉ - rouleau de 100 m

↔ 100 m

Ø 8 mm **COR100**

Ø 10 mm **COR101**

Ø 8 mm **COR103**



↔ 200 m

Cordage orange PE tressé



Ø 7 mm

**COR144**



↔ 200 m

Cordage jaune/noir PE tressé (sur touret)



Ø 9 mm

**COR146**



↔ 200 m

Cordage jaune/noir PE tressé



Ø 12 mm

**COR147**



↔ 200 m

Cordage rouge tressé  
pour tension filets de protection



Ø 10 mm

**COR156**



↔ 100 m

Cable élastique (sur touret)



Ø 8 mm

**ACC170**



↔ 100 m

Drisse pour déclenchement Avalanches



Ø 6 mm

**COR155**

**RISQUE AVALANCHE**  
**Avalanche risk**

Hors piste, il faut savoir renoncer.  
 Off piste, you need to know when to give up

**TRÈS FORT**  
**VERY HIGH**

**5**

**SAINT-LARY**  
 PYRÉNÉES

**BULLETIN NEIGE COMPLET**  
 FULL SNOW REPORT

**5 TRÈS FORT VERY HIGH**  
 Conditions très défavorables. Risque d'avalanche constant.

**4 FORT HIGH**  
 Forts risques sur de nombreuses parties. Risque d'avalanche constant ou très élevé sur certaines parties.

**3 MARQUE CONSIDÉRABLE**  
 Certains risques importants sur de nombreuses parties. Risque d'avalanche constant.

**2 LIMITÉ MODÉRÉ**  
 Certains risques sur certaines parties. Risque d'avalanche constant.

**1 FAIBLE LOW**  
 Certains problèmes localisés. Risque d'avalanche constant.

**AUJOURD'HUI**  
**TODAY**

Echelle européenne du risque d'avalanche  
 European scale of avalanche risk

MBS



# Signalisation

# BANDEROLES

**HAUTE VISIBILITE**



Support en **grille ajourée** orange fluo **teintée dans la masse**.

**Bordure** en bâche **NOIRE** soudée.

Ces banderoles sont vendues montées sur piquets fibre avec tête à frapper et élastiques de tension.

2 x 0.50 m

**HAUTE VISIBILITE**



# BANDEROLES STANDARDISÉES

HORIZONTALES 2m x 0.50

**HAUTE VISIBILITE**

Choisissez votre pictogramme



Information sur les références :

Ajouter la lettre correspondant au picto de votre choix après la référence signalée (voir exemple ci-après)

Exemple avec Picto «A»



Exemple avec Picto «B»



Banderoles 2 m x 0.50	Montées sur Piquets Ht 1m50
	BAN101
	BAN101E
	BAN103
	BAN102
	BAN102E

Livrés avec 1 boule de frappe, 1 boucle réglable et 2 élastiques de tension

15.7 mm Ø

1.75 m

PIQ125

1.50 m

PIQ124

PIQUETS en FIBRE de VERRE

FILETS

MATELAS

ANCRAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

# BANDEROLES

**HAUTE VISIBILITE**

## HORIZONTALES 2m x 0.50m

BANDEROLES 2 m x 0.50	Montées sur Piquets Ht 1m50
	BAN100
	BAN154
	BAN155
	BAN156
	BAN158
	BAN191
	BAN218



SIGNALISATION

## BANDEROLES «PERSONNALISÉES» - 2m x 0.50m

Créez votre Banderole personnalisée\*  
2m x 0,50m.  
Montée sur piquets fibre

BAN113



\*Frais de BAT, nous contacter





Banderoles spécifiques, textes et dimensions aux choix.  
N'hésitez pas à nous consulter

# BANDEROLES STANDARDISÉES

**HAUTE VISIBILITE**

VERTICALES 0.50m x 1m

Choisissez votre pictogramme



Choisissez votre pictogramme, et ajouter la lettre correspondante après la référence (voir exemple ci-contre)

Exemple avec le picto «B»

BAN107B



Montées sur 2 Piquets  
Ht 1m75

PICTO AU CHOIX

**RALENTIR  
SLOW  
LANGSAM  
RALLENTARE**

BAN107

Montées sur 2 Piquets  
Ht 1m75

PICTO AU CHOIX

**RALENTIR  
SLOW  
LANGSAM  
DESPACIO**

BAN107E

Montées sur 2 Piquets  
Ht 1m75

FERMEE  
CLOSED  
GESPERRT  
CHIUSO

**FERMEE  
CLOSED  
GESPERRT  
CHIUSO**

BAN140

Montées sur 2 Piquets  
Ht 1m75

FERMEE  
CLOSED  
GESPERRT  
CERRADO

**FERMEE  
CLOSED  
GESPERRT  
CERRADO**

BAN140E

**BANDEROLE  
PERSONNALISÉE**

**BANDEROLE  
SUR  
MESURE**

Créez votre Banderole personnalisée\*  
1m x 0,50m.  
Montée sur 2 piquets fibre  
**BAN116**  
\*Frais de BAT, nous contacter

Montées sur 2 Piquets  
Ht 1m75

PICTO AU CHOIX

**DANGER  
GEFAHR  
PERILL  
PERICOLO**

BAN108



FILETS  
MATELAS  
ANCRAGE  
BALISAGE  
SIGNALISATION  
GESTION RM  
SECOURS  
EPI  
RACING  
FUN

# BANDEROLES

**DIRECTIONNELLES - Hauteur 30 cm** **RECTO** **CHEVRONS UNIQUEMENT**  
**avec piquets fibre** Ht 1.50 m

## Fond orange Fluo

←→ m	Direction	Piquets	Références
2 m	> > >	x 2	BAN123D
4 m	> > >	x 3	BAN124D
6 m	> > >	x 4	BAN126D
8 m	> > >	x 5	BAN131D
10 m	> > >	x 6	BAN132D
4 m	<<<>>> chevrons en étrave	x 3	BAN169

←→ m	Direction	Piquets	Références
2 m	< < <	x 2	BAN123G
4 m	< < <	x 3	BAN124G
6 m	< < <	x 4	BAN126G
8 m	< < <	x 5	BAN131G
10 m	< < <	x 6	BAN132G

*Autres longueurs possibles - Nous consulter*



## Fond bleu

←→ m	Direction	Piquets	Références
2 m	> > >	x 2	BAN194D
4 m	> > >	x 3	BAN195D
6 m	> > >	x 4	BAN196D
8 m	> > >	x 5	BAN197D
10 m	> > >	x 6	BAN198D
4 m	<<<>>> chevrons en étrave	x 3	BAN203

←→ m	Direction	Piquets	Références
2 m	< < <	x 2	BAN194G
4 m	< < <	x 3	BAN195G
6 m	< < <	x 4	BAN196G
8 m	< < <	x 5	BAN197G
10 m	< < <	x 6	BAN198G



# BANDEROLES

DIRECTIONNELLES - Hauteur 30 cm

avec piquets fibre Ht 1.50 m

RECTO/VERSO

CHEVRONS UNIQUEMENT

Fond orange Fluo

Longueur Banderole		Piquets 1.50m	Références
↔ m		Quantité	
2 m		x 2	BAN228
4 m		x 3	BAN229
6 m		x 4	BAN230
8 m		x 5	BAN231
10 m		x 6	BAN232
4 m	◀◀ ▶▶ chevrons en étrave	x 3	BAN237

Autres longueurs possibles par multiple de 2 m - Consultez nous



Différentes couleurs de grille ajourée disponibles



Dimensions et textes au choix, banderoles montées sur piquets fibre - Consultez nous

## ACCESSOIRES



Boucle réglable (par 50)

Ø 16 mm

ACC118



Elastique de tension pour banderoles horizontales et verticales (par 50)

ACC102



Piquet fibre avec boule de frappe, 1 boucle réglable et 2 élastiques de tension

↑ 1m50 Ø 16 mm  
↓ 1m75 Ø 16 mm

PIQ124

PIQ125



Boule de frappe (par 50)

ACC159

## PANNEAUX D'INFORMATION

### INFORMATION ET SIGNALISATION DU RISQUE DE DAMAGE

Attention ! Produits sur Commande



Accès au domaine skiable strictement interdit en dehors des horaires d'ouverture, selon arrêté Municipal.

**(numéro d'arrêté Municipal à préciser)**

DIBOND 1050 x 1050mm

Fond rouge

ALU299

*Un support léger, stable, déplaçable, résistant au vent, vous permettant une signalétique ponctuelle recto et verso!  
Peut s'installer en voirie, sur neige ou terrain naturel*

Cadre

FOMEMS023



## PIQUETS POUR PANNEAUX

pour les Piquets Polycarbonate : Voir pages 24 et 25

### POTEAUX

3 m


Ø 40mm	SIG105
Ø 50mm	SIG106
Ø 60mm	SIG107



# BALISES

## POLYCARBONATE HAUTE RÉSISTANCE

*Polycarbonate est un thermoplastique résistant et rigide.  
Traité anti-UV  
Résistant à - 40°  
Ils n'intègrent pas les colliers de fixation qui seront à  
ajouter (x1) selon les diamètres des piquets supports.*




REFERENCE : ABS

Ø 460mm

## ALUMINIUM

*Les panneaux en aluminium sont rigides.  
Ils n'intègrent pas les colliers de fixation qui seront à  
ajouter (x2) selon les diamètres des piquets supports*



REFERENCE : ALU

Ø 450mm

## ADHÉSIF

*Vinyle Polymère, qualité extérieure,  
résistant 5 à 7 ans*



REFERENCE : ADH

# COLLIERS pour BALISES

Fournis avec la visserie

## pour PC et DIBOND

Colliers vendus par 2



Piquet Ø 40 **SIG114**  
 Piquet Ø 50 **SIG249**  
 Piquet Ø 60 **SIG250**


## pour ALUMINIUM

Colliers vendus à l'unité -  
 Prévoir 2 exemplaires pour 1 panneau



Piquet Ø 40 **SIG111**  
 Piquet Ø 50 **SIG112**  
 Piquet Ø 60 **SIG113**

## COLLIERS ADAPTABLES POUR BALISES



## BALISES DE PISTES

**PC**

- ABS107
- ABS177
- ABS178
- ABS176

**ALUMINIUM**

- ALU107
- ALU239
- ALU240
- ALU238

**ADHESIF SEUL**

- ADH107
- ADH177
- ADH178
- ADH106

**POSTE DE SECOURS**

- ABS113
- ALU113
- ADH113



# BALISES

## BALISES D'INTERDICTION

● Balise Ø 460 mm en PC

● Balise Ø 450 mm en ALU

○ Adhésif seul Ø 460 mm



● ABS111  
● ALU111  
○ ADH111



● ABS112  
● ALU112  
○ ADH112



● ABS114  
● ALU114  
○ ADH114



● ABS115  
● ALU115  
○ ADH115



● ABS116  
● ALU116  
○ ADH116



● ABS108  
● ALU108  
○ ADH108



● ABS109  
● ALU109  
○ ADH109



● ABS185  
● ALU267  
○ ADH185



● 250609  
● 250611  
○ 250610



● ABS616  
● ALU616  
○ ADH0616



● ABS215  
○ ADH215



● ABS212  
○ ADH212



● ABS214  
○ ADH214



● ABS220  
○ ADH220



● ABS218  
○ ADH218



● ABS221  
○ ADH221



● ABS223  
○ ADH223

## ADHÉSIFS



Créez votre Adhésif personnalisé\*, nous consulter

\*Frais de BAT, nous contacter



ADH03



ADH02



ADH04



ADH05



ADH06



ADH07



ADH08



ADH09

Adhésif Ø 100 mm

# BALISES

## BALISES D'INTERDICTION REMONTÉES MÉCANIQUES - \*CODES

● Balise Ø 460 mm en PC    ● Balise Ø 450 mm en ALU    ○ Adhésif seul Ø 460 mm

<p><b>A 1-1*</b></p>  <p>● ABS153 ● ALU153 ○ ADH153</p>	<p><b>B 1-1*</b></p>  <p>● ABS154 ● ALU154 ○ ADH154</p>	<p><b>A 1-2*</b></p>  <p>● ABS155 ● ALU155 ○ ADH155</p>	<p><b>B 1-2*</b></p>  <p>● ABS156 ● ALU156 ○ ADH156</p>	<p><b>A 1-3*</b></p>  <p>● ABS186 ● ALU268 ○ ADH186</p>	<p><b>D 1-1*</b></p>  <p>● ABS187 ● ALU269 ○ ADH187</p>
<p><b>D 1-2*</b></p>  <p>● ABS188 ● ALU270 ○ ADH188</p>	<p><b>D 1-3*</b></p>  <p>● ABS189 ● ALU271 ○ ADH189</p>	<p><b>D 1-4*</b></p>  <p>● ABS190 ● ALU272 ○ ADH190</p>	<p><b>D 1-5*</b></p>  <p>● ABS191 ● ALU273 ○ ADH191</p>	<p><b>D 1-6*</b></p>  <p>● ABS192 ● ALU274 ○ ADH192</p>	<p><b>D 1-6*</b></p>  <p>● ABS287 ● ALU287 ○ ADH287</p>

## TRIANGLES DE DANGER

▲ Triangle seul en PC    ▲ Triangle en ALU seul.

△ Triangle avec panneau incorporé en PC



Exemple de triangle avec panneau incorporé ABP

## TRIANGLES INFORMATION PISTES 500 x 500 mm

 <p><b>DANGER</b></p> <p>▲ ABS118 ▲ ALU118 △ ABP118</p>	 <p><b>FAIBLE ENNEIGEMENT</b></p> <p>▲ ABS118 ▲ ALU118 △ ABP119</p>	 <p><b>CROISEMENT</b></p> <p>▲ ABS120 ▲ ALU120 △ ABP120</p>	 <p><b>CROISEMENT TELESKI</b></p> <p>▲ ABS121 ▲ ALU121 △ ABP121</p>	 <p><b>ATTENTION SKIEURS</b></p> <p>▲ ABS122 ▲ ALU122 △ ABP122</p>	 <p><b>ENNEIGEUR</b></p> <p>▲ ABS123 ▲ ALU123 △ ABP123</p>
---	--	--	--	--	---

# TRIANGLES DE DANGER

## TRIANGLES INFORMATION PISTES 500 x 500



**PIETONS**

▲ ABS124

▲ ALU124

△ ABP124



**ATTENTION  
DAMAGE**

▲ ABS125

▲ ALU125

△ ABP125



**FALAISE**

▲ ABS134

▲ ALU134

△ ABP189



**CREVASSES**

▲ ABS135

▲ ALU135

△ ABP135



**AVALANCHES**

▲ ABS136

▲ ALU136

△ ABP136



**PISTE  
DE FOND**

▲ ABS118

▲ ALU118

△ ABP138



**DZ HELICOPTERE**

▲ ABS330

▲ ALU330

△ ABP330



**TRAVERSEE  
DE ROUTE**

▲ ABS263

▲ ALU337

△ ABP179



**CIRCULATION  
dans les 2 SENS**

▲ ABS264

▲ ALU338

△ ABP180



**PENTE FORTE**

▲ ABS265

▲ ALU339

△ ABP181



**VIRAGE à DROITE  
ANGLE AIGU**

▲ ABS268

▲ ALU335

△ ABP187



**VIRAGE à GAUCHE  
ANGLE AIGU**

▲ ABS269

▲ ALU336

△ ABP188



**CHUTES  
DE PIERRES**

▲ ABS270

▲ ALU110

△ ABP126



**RUISSEAU  
ou LAC**

▲ ABS267

▲ ALU334

△ ABP186



**LAC**

▲ ABS118

▲ ALU118

△ ABP137

### Codes AFNOR



**B 3-2\***

▲ ABS170  
▲ ALU170  
▲ ADH170



**B 3-1\***

▲ ABS171  
▲ ALU171  
▲ ADH171



**B 3-3\***

▲ ABS172  
▲ ALU172  
▲ ADH182



**D 3-1\***

▲ ABS204  
▲ ALU280  
▲ ADH204



**B 3-4\***

**PENTE 50%**

▲ ABS173  
▲ ALU173  
△ ABP176  
▲ ADH173



**B 3-5\***

**TELESKI  
DIFFICILE**

▲ ABS174  
▲ ALU174  
△ ABP174  
▲ ADH174

BALISES Ø 460 mm

Ref ABS : Balise PC

<b>A2-1*</b> 	<b>A2-2*</b> 	<b>A2-3*</b> 	<b>A2-4*</b> 	<b>A2-5*</b> 	<b>A2-6*</b> 
Relevez les spatules	Abaissez le garde-corps	Relevez le garde-corps	Asseyez-vous ici	Levez-vous et partez	Enfant de -1,25m accompagné
<b>ABS157</b> <b>ALU157</b> <b>ADH157</b>	<b>ABS158</b> <b>ALU158</b> <b>ADH158</b>	<b>ABS159</b> <b>ALU159</b> <b>ADH159</b>	<b>ABS160</b> <b>ALU160</b> <b>ADH160</b>	<b>ABS161</b> <b>ALU161</b> <b>ADH161</b>	<b>ABS288</b> <b>ALU288</b> <b>ADH288</b>

<b>B2-1*</b> 	<b>B2-2*</b> 	<b>B2-3*</b> 	<b>C2-1*</b> 	<b>C2-2*</b> 	<b>ARRIVEE A ... m</b> 
Lachez la perche et partez à gauche	Lachez la perche et partez à droite	Lachez la perche et partez à droite ou à gauche	Tenez les bâtons dans la même main	Dégagez la piste vers la droite	Arrivée à ...mètres pour télésiège
<b>ABS162</b> <b>ALU162</b> <b>ADH162</b>	<b>ABS163</b> <b>ALU163</b> <b>ADH163</b>	<b>ABS164</b> <b>ALU164</b> <b>ADH164</b>	<b>ABS165</b> <b>ALU165</b> <b>ADH165</b>	<b>ABS166</b> <b>ALU166</b> <b>ADH166</b>	<b>ABS300</b> <b>ALU300</b> <b>ADH300</b>

Attention!  
Pour ces références,  
Préciser le nombre

## Panneaux 400 x 600 mm en PC

Présentez-vous

						
par 1	par 2	par 3	par 4	par 6	par 8	Arrivée à ...m pour télésiège
<b>ABS147</b> <b>ALU147</b> <b>ADH147</b>	<b>ABS148</b> <b>ALU148</b> <b>ADH148</b>	<b>ABS149</b> <b>ALU149</b> <b>ADH149</b>	<b>ABS150</b> <b>ALU150</b> <b>ADH150</b>	<b>ABS152</b> <b>ALU152</b> <b>ADH152</b>	<b>ABS289</b> <b>ALU281</b> <b>ADH281</b>	<b>ABS151</b> <b>ALU151</b> <b>ADH151</b>

					
Tapis d'embarquement	Se placer au centre du siège	Bouton d'arrêt d'urgence	Panneau d'informations pour tapis roulant 500x500	Fin de zone d'embarquement 400 x 600	Fin de zone de débarquement 400 x 600
<b>ABS290</b> <b>ALU276</b> <b>ADH290</b>	<b>ABS291</b> <b>ALU277</b> <b>ADH291</b>	<b>ABS292</b> <b>ALU278</b> <b>ADH292</b>	<b>ABS294</b> <b>ADH294</b>	<b>ABS331</b> <b>ALU332</b> <b>ADH331</b>	<b>ABS332</b> <b>ALU333</b> <b>ADH332</b>

FILETS  
MATELAS  
ANCRAGE  
BALISAGE  
SIGNALISATION  
GESTION RM  
SECOURS  
EPI  
RACING  
FUN


# PANNEAUX D'INFORMATION

## VOLETS PIVOTANTS Ouvert/fermé



ALU296

SIGNALISATION



PANNEAU D'INTERDICTION  
AU MOINS DE 1.25M

+ Support en polycarbonate  
38 x 192 cm **SIG513**



PANNEAU «INFOS»  
avec VELEDA

PC : 500 x 500 **ABS334**  
PC : 700 x 700 **ABS335**

Récapitulatif signaux **TELESKIS**  
PC 500x800mm

**ABS296**

Récapitulatif signaux **TÉLÉSIÈGES**  
PC 500x800mm

**ABS295**



**ESPACE LUGE**  
PC 400x600 mm


**ABS301**

•MBS

## PANNEAU DE BIENVENUE

1500 x 1000mm

ALU285



## BALISES NIVEAU DE DIFFICULTÉ PC - Ø 460 mm

Balise PC



ABS589



ABS590



ABS591



ABS592



ABS593



ABS594

## BANDEROLES SNOWBOARD

Banderole batilane 1m x 0.60m - Recto : Difficulté de la piste / Verso : Sens interdit.  
Montée sur 2 piquets fibre ou non montées



x2 252208



252209



252210



252211



252212



# RISQUE D'AVALANCHES

Nouvelles dispositions d'information sur les risques d'avalanches

suivant Accord AFNOR AC S52-092



6)



5)

4)



7)

- 1) Panneau dibond 750x1490 mm, **Commande manuelle** ALU501LED  
Avec **2 leds** autonomes amovibles rechargeables.  
750 x 1490 mm
- 4) Panneau dibond 750x1490 mm - **sans leds** - 750 x 1490 mm ALU501
- 5) Panneau DANGER en PC . "Au-delà de cette limite, vous quittez le domaine balisé et sécurisé" - 4 langues - 500x700mm PAPSRC204
- 6) Panneau de 500 x 500 avec volet de 500x250 pivotant ouvert / fermé, livré sans cadena ALU282
- 7) Panneau fond orange - Risques en dehors des pistes balisées 1000x1500 mm ALU265

## DRAPEAUX



253140



253896




253139



253138



253136



DIV111N

## BALISAGE PARCOURS

NORME AFNOR AC S52-109

PC 140 x 140 mm

PC 140 x 180 mm



250596



250597



250595



250600



250601



250599



250594

PC 400 x 100 mm



250598

Merci de préciser  
le nom des pistes  
et  
le sens des flèches

## FLÉCHES DE BALISAGE

PANNEAUX SPECIAUX SUR DEMANDE

découpés à la forme





## PANNEAUX 400x600



DIB001  
ABS512



DIB002  
ABS513



DIB003  
ABS514



DIB004  
ABS515



DIB005  
ABS516



DIB006  
ABS517



DIB007  
ABS518



DIB008  
ABS519



DIB009  
ABS520



DIB010  
ABS521



DIB011  
ABS522



DIB012  
ABS523



DIB013  
ABS524



DIB014  
ABS525



DIB015  
ABS526



Pistenfahrzeug unterwegs  
Chenillette de damage en service  
Battipista in funzione  
Snowcat on the way

DIB016  
ABS527



Pistenbearbeitungsmaschine  
mit Seilwinde unterwegs  
Chenillette de damage avec treuil  
sur la piste  
Battipista in funzione con l'argano  
Snowcat with cable winch on run

DIB017  
ABS528



Gletscherspalten!  
Crevasces!  
Crepacci!  
Crevasseis!

DIB018  
ABS529



gesperrt  
barré  
chiuso  
closed

DIB019  
ABS530



gesperrt  
barré  
chiuso  
closed

DIB020  
ABS531



gesperrt  
barré  
chiuso  
closed

DIB021  
ABS532



gesperrt  
barré  
chiuso  
closed

DIB022  
ABS533



gesperrt  
barré  
chiuso  
closed

DIB023  
ABS534



Auf Skifahrten darf nicht  
geschlittet werden!  
Il est interdit de faire de la luge  
sur les pistes de ski!  
È proibito utilizzare la slitta  
sulle piste da sci!  
No sledging on ski runs!

DIB024  
ABS535



## PANNEAUX 400x600



Ende der Piste  
Fin de la piste  
Fine della pista  
End of ski run

DIB025  
ABS536



DIB026  
ABS537



Endstation  
Terminus  
Termine  
Terminal

**50 m**

DIB027  
ABS538



Lawinengefahr  
Danger d'avalanches  
Pericolo di valanghe  
Danger of avalanches


DIB034  
ABS545



Freies Gelände  
Domaine non contrôlé  
Zona non controllata  
Off piste areas

Lawinengefahr  
Danger d'avalanches  
Pericolo di valanghe  
Danger of avalanches

DIB028  
ABS539



Hier abbügeln  
Lâcher l'archet ici  
Sganciarsi qui  
Let go T-bar here

DIB029  
ABS540



Abbügeln nach  
Lâcher l'archet à  
Sganciarsi a  
Let go T-bar after

**50 m**

DIB030  
ABS541



Vereisung  
Passages verglasés  
Tratti ghiacciati  
Icy run

DIB031  
ABS542



Apere Stellen  
Passages découverts  
Tratti privi di neve  
Bare spots

DIB032  
ABS543




Hier aufsitzen  
Prendre place ici  
Montare qui  
Take your seats here

DIB033  
ABS544



DIB051  
ABS562



DIB052  
ABS563



DIB053  
ABS564



DIB054  
ABS565



DIB055  
ABS566



DIB056  
ABS567



DIB057  
ABS568

FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION  
RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

# SIGNALÉTIQUE PISTES (Suisse)



PANNEAUX 500x700 mm

SIGNALISATION

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Hier keine markierte und kontrollierte Abfahrt!

Ici pas de descente balisée et contrôlée!

Qui nessuna discesa demarcata ne controllata!

Here no marked and controlled run!

DIB035  
ABS546

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Piste nicht verlassen: Gletscherspalten!

Ne pas quitter la piste: crevasses!

Non abbandonare la pista: crepacci!

Do not leave the run: crevasses!

DIB036  
ABS547

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Keine Schlusskontrolle am Abend

Pas de contrôle en fin de journée

Nessun controllo serale delle piste

No control at end of day

DIB037  
ABS548

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Sie begeben sich in Tourengebiet, keine markierte Skifahrten (Pisten und Abfahrtsrouten)! Alpine Gefahren, insbesondere Gletscherspalten, Eisabbrüche und Wetterumschlag!

Vous entrez dans une région d'excursions où vous ne trouverez pas de descentes à ski balisées (pistes et itinéraires à ski)! Les dangers de la haute montagne sont notamment les crevasses, les avalanches de glace et les changements de temps!

State entering a touring area, no marked ski runs (runs and routes)! Danger of alpine areas, in particular crevasses, ice avalanches and sudden change of weather!

DIB038  
ABS549

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Der Pisten- und Rettungsdienst überwacht und kontrolliert nur die markierten und geöffneten Pisten

Le service des pistes et de sauvetage ne surveille et contrôle que les pistes balisées et ouvertes

I servizi delle piste e di soccorso controllano solo le piste segnate ed aperte

Only open and marked runs are controlled by the ski patrol and emergency service

DIB039  
ABS550

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Nur für gute Skifahrer

Piste pour bon skieur

Pista per buoni sciatori

For good skiers only

DIB040  
ABS551

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Markierung Mitte der Piste

Balisage au milieu de la piste

Demarcazione al centro della pista

Markers in centre of piste

DIB041  
ABS552

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Piste beidseits markiert

Piste balisée de chaque côté

Pista demarcata da entrambi di lati

Piste marked on both sides

DIB042  
ABS553

**Half Pipes Fun Park**

Benützung nur nach vorheriger Besichtigung

Utilisation uniquement après reconnaissance

Ispezionare l'impianto prima di utilizzarlo

Please inspect the site before using it

DIB043  
ABS554

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Wenig Schnee! Fahren Sie vorsichtig!

Faible enneigement! Soyez prudents!

Poca neve! Siate prudente!

Light snow cover! Be careful!

DIB044  
ABS555

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Hartschnee! Fahren Sie vorsichtig!

Neige dure! Soyez prudents!

Neve dura! Siate prudente!

Hard snow! Be careful!

DIB045  
ABS556

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**

Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Abfahrten gesäubert und vor kaltem Gefährnis wie LAWENSPRENGUNGEN oder PISTENMASCHINEN mit SEIKWINDEN geschützt!

! LEBENSGEFAHR !

Les descentes sont fermées en dehors des heures d'ouverture et ne sont pas protégées de dangers tels que les DÉVALANCHES ou d'AVALANCHES de PISTES MÉCANIQUES ou de SEIKES.

! Danger de mort !

Fuori dagli orari di esercizio degli impianti, le discese sono chiuse e non sono assicurate dai PERICOLI COME SGANCIAMENTO DI VALANGHE o PATTINATA con ARCIANO!

! Pericolo di morte !

The runs are closed after opening hours and are not protected against hazards such as ANVALANCHE (SLASHING or PISTE-EJECTOR/PISTENMASCHINEN) with a SEIKWINDEN during this period!

! You are risking your life !

DIB046  
ABS557

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**



Schneekanone  
Canon à neige  
Cannone da neve  
Snowmaker

DIB047  
ABS558

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**



Beschneigungsanlage  
Canon à neige  
Cannone da neve  
Snowblow system

DIB048  
ABS559

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**



Beschneigungsanlage  
Canon à neige  
Cannone da neve  
Snowblow system

DIB049  
ABS560

**ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE**



Künstlicher See  
Lac artificiel  
Lago artificiale  
Lake artificial

DIB050  
ABS561



DIB058  
ABS569



DIB059  
ABS570



DIB060  
ABS571



DIB061  
ABS572



DIB062  
ABS573



DIB063  
ABS574



DIB064  
ABS575



DIB065  
ABS576



DIB066  
ABS577



DIB067  
ABS578



DIB068  
ABS579



DIB069  
ABS580



DIB070  
ABS581



DIB071  
ABS582

# CYLINDRES PERSONNALISABLES


## CYLINDRE Complet



MAT DE CYLINDRE  
avec sangles

MP3870549S

# VOILES PERSONNALISABLES



## ACCESSOIRES

	PIED VIS Mini / Médium	DPAM00001
	PIED VIS Giant	DPAM00005
	PIED 6 kg mini	DPAM00002
	PIED 12 kg Médium	DPAM00003
	PIED 18 kg Giant	DPAM00014
	PIED Autocal	DPAM00015



# Gestion RM

# GESTION DES FILES D'ATTENTE

## BANDEROLES GESTION FILES D'ATTENTE



### sans marquage


Banderole en grille ajourée bleue avec bordure en bâche bleue montée sur piquets fibre Ht 1.50 m (dimensions au choix)  
Pour une production optimale, ces produits personnalisés doivent être commandés avant le 1er septembre.

## BANDEROLES DIRECTIONNELLES SUR MESURE

### avec marquage

Dimensions et textes au choix. Nos banderoles sont montées sur piquets fibre - **Consultez nous**

Différentes couleurs de batiline disponibles



## ELINGUES DE LIAISON EN CORDAGE

Ø24mm - Lg 3m

Bleu            **BAR119**  
Rouge        **BAR120**  
Beige         **BAR121**



AUTRES DIMENSIONS  
POSSIBLES,  
NOUS CONSULTER

# GESTION DES FILES D'ATTENTE

## CORDAGE

Ø24mm en rouleau de 100m

Bleu **COR157** Rouge **COR160** Beige **COR159**



*EMBOUIT TÉFLON avec anneau*  
*EMBOUIT TÉFLON*  
*avec anneau et chaînette + 2 maillons à vis*  
*MAILLON RAPIDE 8mm*

**COM378**

**DIV524**

**ACC129**

## BARRIÈRES



*BARRIÈRE EN POLYMÈRE 2 m x 1m coloris BLEU* **BAR124**  
*Autres coloris possible selon quantités*

*RALLONGES pour barrières polymère*  
*coloris bleu Longueur 1.55 m*


**BAR128**



## BARRIÈRES

Possibilité de sur mesure et personnalisable **SUR MESURE**





# Secours

# LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES

## LE TRAÎNEAU MBS léger et maniable

REFERENCE : TRX126D

1- Chassis : Alu AGS

2- Patins : PEHD

3- Freins : ARDOX

4- Brancards : INOX

5- Dossier Relevable

6- Fermeture à Sangles

7- Capotes élargies pour casques de ski et roulettes pour transport sur voirie



## ACCESSOIRES

Matelas avec coussin incorporé **TRX109**

Jeu de 2 bâches **TRX113**

Capote avec 2 fenêtres transparentes **TRX115**

Sangles de traction **TRX116**

Sangles de maintien blessés (par 4) **TRX117**

Option Impression Numérique

REFERENCE : TRX126DP

Nouveau! Traineau 100% personnalisable à vos couleurs, logos... Nous consulter avant le 30.09



# LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES

## LE TRAÎNEAU GMS

REFERENCE : TRX222



MATÉRIEL DE SECOURS

•MBS



# LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES

## LUGE MOTONEIGE AVEC AMORTISSEUR

Attention! Produit sur commande

55 kg ↔ 2m80 x 1.10m x 0.45m

TRX220



TRX220+  
TRX221



## LUGE SCOOTER BASCULANTE POUR TRANSPORT DE NEIGE

Luge scooter aluminium pour le transport de matériel avec timon, barre d'accroche et câble de sécurité.  
Charge maxi : 500 kg - Attention! Matériel sur commande, nous consulter

84 kg ↔ 2m x 0.80m x 0.3 m

TRX223K



## LUGE SCOOTER POUR TRANSPORT DE MATERIEL

Luge scooter aluminium pour le transport de matériel avec timon, barre d'accroche et câble de sécurité.  
Charge maxi : 500 kg - Attention! Matériel sur commande, nous consulter

66 kg ↔ 2.25m x 0.80m

TRX224K



# LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES

Attention! Stock limité, nous consulter

## TRAÎNEAU CANADIEN

TRAÎNEAU CANADIEN aluminium  
avec chaîne de freinage

 19 kg



2m x 0.60 m

TRX225



MATELAS

TRX109

avec coussin incorporé

## BARQUETTE AKJA 2200

BARQUETTE ÉQUIPÉE AVEC 4 BRAS



24 kg  $\longleftrightarrow$  2m.20 x 0.56 m

TRX148

TYROMONT



## ACCESSOIRES

Matelas pour barquette

TRX156

Chaîne de freinage

TRX157

Bras de rechange (l'unité)

TRX198

A : Housse Thermo Rescue bag

TRX173

A



## LUGE SCOOTER

LUGE de SECOURS pour moto neige et quad

TRX178

Dimension plateau :

 23 kg  $\longleftrightarrow$  1m90 x 0.8 m

Dimension Totale 2m.60 x 0.8 m

Couleur :  
Bleu & jaune



FILETS

MATELAS

ANCRAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION  
RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN



# LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES

## ACCESSOIRES

	Couverture isolante «espace» - 1 face bleue/argent	220 x 132 cm	<b>SEC249</b>
	Couverture bactériostatique	190 x 110 cm	<b>SEC239</b>
	Duvet bactériostatique	250 x 150 cm	<b>SEC139</b>
	Couverture de survie jetable		<b>SEC198</b>
	Couverture chauffante - Garantie 2 ans		<b>SEC692</b>

## MATÉRIEL D'IMMOBILISATION À DEPRESSION

### MATELAS INTÉGRAL en PU

**SEC494**

3 épaisseurs

Remplissage par micro-billes



**SEC493**

### MATELAS PARTIEL ENFANT ET ATTELLE JAMBE

### SAC DE PORTAGE



**TETPDP006**

Sac de portage bleu pour matelas integral  
Tissu enduit de PVC

### ATTELLES à DEPRESSION

Pour AVANT BRAS

**SEC131**

Pour BRAS

**SEC129**

KIT de RÉPARATION

**SEC126**

Pour JAMBE enfant

**SEC305**

Pour JAMBE adulte

**SEC493**

### POMPE aluminium anodisé

**SEC148A**



### POMPE PVC

double effet  
**SEC145**



### POMPE SE-RINGUE

**SEC450**

310 mm  
↔



# MATÉRIEL DE SECOURS

Nos marques



## GILETS DE SECOURS

Epaule/coude au corps *SOBER* **SEC168**

Lot de 10 coussins gonflables **SEC761**



## ATTELLES ALUFORM

Pour *AVANT BRAS* **SEC135**

Pour *COUDE* **SEC134**

Pour *JAMBE adulte* **SEC132**



## DISPOSITIFS DE DÉGAGEMENT

*FERNO KED 125*  
**SEC138**

*ATTELLE Cervico-Thoracique*  
**SEC307**



## PLAN DUR


1) *PLAN DUR NAJO LITE - JAUNE* **SEC345**  
Dimensions : 183 x 41x 4,5 cm

2) *IMMOBILISATEUR DE TÊTE "universel"* **SEC451**

3) *IMMOBILISATEUR DE TÊTE SPEEDBLOCK* **SEC350**  
Pour plan dur NAJO LITE

4) *SANGLE ARAIGNÉE avec velcro* **SEC380**  
(prévoir 1 sangle par plan dur)

5) *CEINTURE PELVIENNE* **251348**



## COLLIER CERVICAL «PATRIOT»

En PE haute densité recouvert de mousse à cellule fermée

Collier adulte, à l'unité,  
réglable sur 4 tailles **SEC506**

Collier enfant, à l'unité,  
réglable sur 3 tailles **SEC507**





# MATÉRIEL MEDICAL

## COLLIER CERVICAL

### «SOBER»

En PE haute densité recouvert de mousse à cellule fermée



Tailles adultes

Taille 1	Rouge	<b>SEC141</b>
Taille 2	Rouge	<b>SEC194</b>
Taille 3	Rouge	<b>SEC195</b>

Tailles enfants

Taille 1	Rose	<b>SEC142</b>
Taille 2	Bleu	<b>SEC196</b>
Taille 3	Vert	<b>SEC197</b>

Sac de transport pour Colliers Cervicaux Sober **SEC308**

### «NECKLITE»



Collier cervical modulable, léger et rapide à mettre en place. Il s'adapte à la morphologie de la victime grâce aux languettes soutenant le menton. Faible encombrement : il peut se ranger facilement dans un sac médical d'intervention.

**252154**

## DIAGNOSTIC

TENSIOMÈTRE de poignet électronique UB 511

**SEC309**

OXYMÈTRE de POULS compact Oxywatch

**SEC709**

HOUSSE pour Oxywatch

**SEC7091**



## MASQUES TRANSPARENTS POUR AMBU



Taille 5 Adulte **SEC245**

Taille 3-4 Ado **SEC161**

Taille 2 Enfant **SEC244**

Taille 1 Bébé **SEC243**

MASQUE DE POCHE **SEC165**  
pour Réanimation avec étui rigide

TUBULURE À OXYGÈNE **SEC315**  
Lg 2.10m avec olive de raccordement à chaque extrémité

CANULES **SEC262**  
à usage unique plastique lot de 8 tailles



MOYENNE concentration  
Taille Adulte **SEC311**  
Taille Enfant **SEC312**

HAUTE concentration  
Taille Adulte **SEC313**  
Taille Enfant **SEC314**

GARROT ADULTE **254002**  
Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL - Noir



GARROT PEDIATRIQUE **254001**  
Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL Enfant



# MATÉRIEL MEDICAL

## INSUFFLATEURS à USAGE

Adulte + réservoir O2 + masque	Taille 5	<b>SEC256</b>
Enfant + réservoir O2 + masque	Taille 3	<b>SEC257</b>
Nourisson + réservoir O2 + masque	Taille 1	<b>SEC258</b>



## ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS



ENSEMBLE ASPIRATEUR RÉCIPIENT ET SONDE  
Aspirateur de mucosités "Vac Breezer"  
livré avec récipient à usage unique et sonde

**SEC316**

## ACCESSOIRES DE RECHANGE

Récipient à usage unique + Bouchon pour aspirateur Vac Breezer **SEC317**

Sonde pour aspirateur Vac Breezer **SEC318**

Pompe d'aspiration Twin Pump - 600 ml **SEC157**

Sondes d'aspiration Dumont avec raccord biconique boîte de 25 **SEC408**



## SACS OXYGÉNOTHÉRAPIE

SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE DMT Cordura Rouge  
bouteille de 5 l. **SAC389**

SAC À DOS D'INTERVENTION  
35 litres - Compact et léger.  
5 Pochettes amovibles  
1 Ampoulier amovible  
1 Poche Isotherme  
**251978**





# ÉQUIPEMENT PERSONNEL DU PISTEUR



**SAC ORTOVOX SAC415**  
«Haute Route» Orange  
32 litres



**SAC ORTOVOX SAC405**  
«Cross Rider» Noir  
20 Litres



**CASQUE «Sirocco»**  
PETZL - Noir -  
Taille 1 - Réf. A073BA00 **253994**  
Taille 2 - Réf. A073BA01 **253995**



**«FIRST AID ROLL DOC» SAC566**  
MODELE ORTOVOX  
avec contenu  
(15 x 10 x 6 cm)



**CRAMPONS COMPACTS**  
PETZL - Tout Aluminium.  
Fournis avec housse.  
Réf. T01ALLF **253996**



**ETUI SUPPORT RADIO**  
**SAC410**



**PIOLET RIDE**  
PETZL - 240 Gr.  
Réf. U04A45 **253998**

## HARNAIS «Compact»

**ALTITUDE**  
Ski au pied - 160 Gr - Couleur Orange  
Taille SM : C19A SM  
Taille ML : C19A ML  
Taille LXL : C19ALXL



**TOUR** - 215 Gr - Couleur Gris  
Taille SM : C20A200  
Taille ML : C20A215  
Taille XL : C20A230



**KIT SECOURS «CREVASSE»**  
Poids 1 Kg -  
1 Tiisloc  
1 microtraxion  
3 Connecteurs  
30 m de corde  
1 anneau de sangle  
PETZL - Réf. K80A



**253999**

# APPAREILS DE RECHERCHE EN AVALANCHES



## APPAREILS DE RECHERCHE DE VICTIMES

BARRYVOX S

SEC340

BARRYVOX

SEC495



NOUS NOUS CHARGEONS AUSSI DE LA RÉVISION ET RÉPARATION DE VOS APPAREILS ORTOVOX

## SONDES INDIVIDUELLES



SONDE Aluminium ORTOVOX "240 LIGHT PFA"

à cordelette avec système PFA d'assemblage rapide - Ø11mm / Lg 2.40m / Poids 240g

SEC320

SONDE repliable Inox ORTOVOX "PRO STEEL 320 PFA"

Ø 12mm / Lg 3.20m / Poids 560g

SEC202

SONDE Aluminium ORTOVOX "240 HD PFA"

à câblette Ø13mm / Lg 2.40m

SEC373

## SONDES DE BATTAGE CARBONE

SONDE en carbone Ht 4 m, légère et rigide, non repliable, avec embout alu

Ø14mm, 1 seul brin **SEC178**



## PELLES ORTOVOX À MANCHE DÉMONTABLE

PELLE KODIAK ALU  
**SEC412**



PELLE SHOVEL PRO ALU III  
godet bleu -  
Ortovox professional  
**SEC213**



FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION  
RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN



# APPAREILS DE RECHERCHE EN AVALANCHES

## SAC AVALANCHE TSL



Vide **SAC145**  
Complet **SAC139**

Accessoires nous consulter



FUMIGÈNE flottant (fumée) **DIV129**  
durée 3 mn - coloris orange

FUMIGÈNE à main (flamme) **DIV130**  
durée 1 mn - coloris rouge



STRUCTURE GONFLABLE **DIV194**  
pour entraînement des  
chiens d'avalanches



HARNAIS hélitreuillable **SEC501**  
pour chien  
Camp modèle Kronos  
2171

## SIGNALISATION SECOURS

### BANDEROLE «SECOURS» - 1m x 0.30m

BANDEROLE SPÉCIALE SECOURS  
1m x 0,30m.  
Montée sur piquets fibre

**BAN148**





# Matériel EPI

# EQUIPEMENT DU SECOURISTE



Poulie de sauvetage - PETZL «Rollcab»

Réf. P47

**SEC271**



Emerillon - PETZL «Swivel Open»

Réf. P58 SO

**252227**



Mousqueton automatique - PETZL «Ok Triact Lock»

Réf. M 33A TL

**SEC272**



Mousqueton «FREINO» PETZL - avec ergo de freinage

réf. M42

**SEC430**



Mousqueton Alu «William» - PETZL - grande ouverture

réf. M36A TL

**SEC428**



Mousqueton Alu «OK» - PETZL

réf. M33A SL

**SEC436**



Mousqueton «Vertigo twist-lock» - PETZL  
Pour longe de progression

Réf. M40ARLA

**SEC702**



MULTIPLICATEUR D'AMARRAGE - PETZL

Réf. "PAW" LP63L

**SEC463**



Sangle d'amarrage - PETZL «Connexion vario»

Réf. C42V

**SEC273**



Triangle d'évacuation - PETZL «Bermude»

Réf. C80

**SEC274**

Triangle d'évacuation - PETZL «Pitagor»

Réf. C80 BR


**SEC417**



Triangle d'évacuation - CAMP - «Angel»  
(réglable sur 4 tailles)

Réf. 2050

**SEC502**



Corde Axis 11mm - Blanche avec terminaison cousue - PETZL

Existe en 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 m ou au ML

Réf. R074BA

**SEC511**



CORDE SEMI-STATIQUE "Axis" Ø11mm au mètre  
Lg 100 m  
Lg 200 m

R074BA001

R074BA100

R074YBA200

**SEC117**

**SEC118**

**SEC119**



Assureur descendeur «IDS» Jaune - PETZL

Réf. D200S0

**SEC103**



«CROLL» Bloqueur ventral - PETZL - Ø8 à 13mm

Réf. B16BAA

**SEC557**

# EQUIPEMENT DU SECOURISTE

	DESCENDEUR «RIG» PETZL	Réf. D021AA00	<b>SEC426</b>
	«TURBOCHEST» Bloqueur ventral - CAMP	Réf. 2256	<b>250555</b>
	Ascension Poignée surmoulée ergonomique et large - PETZL main droite main gauche	Réf. B17ARA Réf. B17ALA	<b>SEC558</b> <b>SEC559</b>
	Bloqueur à gâchette polyvalent «Basic» PETZL	Réf. B18BAA	<b>SEC560</b>
	Antichute mobile sur corde - «ASAP» PETZL	Réf. B71AA	<b>SEC296</b>
	Antichute «Goblin» Kit - CAMP	Réf. 0999.01	<b>SEC553</b>
	Kit antichute - CAMP - ouvrable pour câble Ø 8mm, Complet avec absorbeur d'énergie et 2 mousquetons	Réf. 1317.01	<b>SEC444</b>

## HARNAIS



«Newton EASY FIT» PETZL  
Harnais d'antichute  
Version internationale

Taille 0 - Réf. C73JFU 0 **252159**  
Taille 1 - Réf. C73JFU 1 **252160**  
Taille 2 - Réf. C73JFU 2 **252161**



"Newton" PETZL  
Harnais d'antichute  
Version européenne

Taille 1 - Réf. C73AAA 1 **252162**  
Taille 2 - Réf. C73AAA 2 **252163**



«VOLT» PETZL  
Antichute & maintien au travail

Taille 0 - Réf. C72AFA 0 **252164**  
Taille 1 - Réf. C72AFA 1 **252165**  
Taille 2 - Réf. C72AFA 2 **252166**



ANTICHUTE maintien au travail  
"AVAO BOD FAST"  
PETZL - Réf. C071BA  
Taille 1 **SEC366**  
Taille 2 **SEC3662**



GOLDEN Top Plus Alu  
avec boucles automatiques  
CAMP - Réf. 941.01  
(taille S ou XL) **SEC555**

# EQUIPEMENT DU SECOURISTE

## LONGES



LONGES FIXES

Jane L50 avec terminaisons cousues  
 L50-60, 60 cm, 108 g **SEC107**  
 L50-100, 100 cm, 130 g **SEC108**  
 L50-150, 150 cm, 185 g **SEC109**  
 L50-200, 200 cm, 225 g **SEC110**



### LONGES REGLABLES - GRILLON

L52 pour le maintien au travail

L052AA002, 200 cm, 420 g **SEC111**  
 L052AA003, 300 cm, 530 g **SEC112**  
 L052AA005, 500 cm, 680 g **SEC113**

### CORDES DE RECHANGE POUR LONGES GRILLON

2 M – réf. L52R 002 **SEC420**  
 3 M – réf. L52R 003 **SEC421**  
 5 M – réf. L52R 005 **SEC422**

## VERSION EUROPEENNE



### LONGES ANTI-CHUTE

avec absorbeur d'énergie - Version Européenne

Absorbica « Y » - 80 cm - Corde  
 (1,05 m finie avec MGO)  
 Réf. L64YAM 80 - PETZL **SEC424**  
 Absorbica « Y » - 150 cm - Sangle classique  
 (1,75 m finie avec MGO)  
 Réf. L64YA 150 - PETZL **SEC425**  
 Absorbica « Y » - 150 cm - par 2 **251872**

Option : Connecteur MGO Open 60 à monter avec la longe **251462**



Longe GOBLIN LANYARD

Réf. 2030.026F - CAMP

**SEC554**



Émerillon compact et ouvrable

Micro SWIVEL Réf. PX58XS0 - PETZL

**252226**



Connecteur «MGO OPEN» PETZL Ø 60mm

Réf. MGOO 60

**251462**



Connecteur «EASHOOK OPEN» PETZL

Réf. M043AA00

**254047**



Connecteur «BIG HOOK» CAMP Ø 60mm

**SEC293**



Absorbica «ABSORBICA» PETZL -

Réf. L064AA00

**SEC294**



Absorbica d'énergie «SHOCK ABSORBER» CAMP -

Réf. 2029.00

**SEC295**

# EQUIPEMENT DU SECOURISTE

	<i>Semelles «SKIPY PLUS»</i>	(T. 1) jusqu'au 41 (T. 2) du 42 au 45 (T. 3) supérieur au 46	Réf. 79150 Réf. 79520 Réf. 79530	<b>SEC246</b> <b>SEC247</b> <b>SEC248</b>
	<i>Crampons «ICE MASTER» - CAMP - 4 tailles</i>		Réf. 0173.00	<b>SEC500</b>
	<i>Crampons «IRVIS» - PETZL - 10 pointes -</i>		Réf. T03 ALLU	<b>SEC394</b>
	<i>Piolet «GLACIER LITERIDE» - PETZL - Lg 50cm</i>		Réf. U01B 050	<b>252102</b>
	<i>Anneaux de sangle - PETZL -</i>	↔ 60 cm	Réf. C40A60	<b>SEC516</b>
		↔ 80 cm	Réf. C40A80	<b>SEC517</b>
		↔ 120 cm	Réf. C40A120	<b>SEC518</b>
		↔ 150 cm	Réf. C40A150	<b>SEC519</b>

## SACS



«BUCKET» jaune PETZL  
Réf. S41AY035 (35 litres)  
**SAC388**



«TRANSPORT» jaune PETZL  
Réf. S42Y045 (45 litres)  
**SEC281**



CASQUE «Vertex Vent» PETZL  
jaune - Réf. A10VYB **SEC270**  
jaune fluo - Réf. A10VYA HV **252193**  
VERTEX BEST - HI-VIS - Jaune fluo - PETZL **252739**  
Réf. A10BYA  
ALVEO Ventilé Jaune - PETZL **SEC512**  
Réf. A20VYA  
VERTEX Ventilé Orange - PETZL **SEC419**  
Réf. A10VOA  
VISIÈRE «VIZIR 2» - Réf. A15A **SEC513**  
adaptable sur casques PETZL Alveo ou Vertex



CASQUE «Skylor»  
CAMP Réf. 0209.01  
Noir, Blanc, rouge **SEC497**  
Jaune **252738**



# EQUIPEMENT DU SECOURISTE



Poulie «PRO TRAXION» PETZL -

Réf. P51A

**SEC514**



Porte matériel «CARRY TOOL» PETZL -

Réf. P42

**SEC515**



Evacuateur sur corde Ø 10.5 mm - SAFESCAPE ELITE  
avec 20m de corde, livré avec sac rouge Réf. 1028750

**SEC474**



Turbolite 2 m - Sangle + mousqueton 1/4 de tour acier +  
mousqueton MGO Réf. 1018013

**SEC475**



Antichute mobile Froment ASCAB 3 - fonctionne sur support d'assurage  
cable ø 8 mm en acier inoxydable, muni d'un mousqueton.  
Système de verrouillage automatique Réf. AN070

**SEC476**



Kit RESCUE BAG - PETZL

Kit de secours réversible  
30-K90030  
60-K90060

**252167**  
**252168**

## LAMPES FRONTALES



PIXA 1 - Lg max de portée 25m -

Réf. E78AHB

**SEC465**



PIXA 2 - Lg max de portée 30m -

Réf. E78BHB

**SEC447**



PIXA 3 - Lg max de portée 55m -

Réf. E78CHB

**SEC496**



TACTIKKA CORE -

Réf. E99ADA

**254057**

Lg max de portée 55m - Fonctionne sur piles ou Accu




ACCU CORE

Réf. E99ACA

**254058**

# EQUIPEMENT DU SECOURISTE



DUO Z2- Lg max de portée 25m -

Réf. E80AHB

**254059**



PIXA 3R - Lg max de portée 75m -

Réf. E78CHR

**SEC521**



ULTRA VARIO BELT - Lg max de portée 210m

Réf. E54B

**SEC789**

LAMPE HALOGENE Multifonctions batterie 6 v - autonomie 5 h - 2 positions

**SEC561**



## MÈCHES À GLACE

**ALU SPEED**

*Forêt à neige  
en Aluminium*

*Autres diamètres  
sur demande.  
Délai à convenir  
à la commande*

Ø	Embout SDS	Embout Ø 10 mm
32	253440	253439
35	253442	253441

*Set de 2 lames  
carbure et vis*     **254297**



Embout SDS

**FOOUMN011**



Embout lisse

Ø 10 mm

**FOOUMN051**

# DIVERS

## PELLES - DEBLAYEURS



*PELLE à NEIGE* **DIV102**  
*Petit format avec poignée*  
*Godet 34 cm - emmanchée PM75- 184362*


*PELLE «FORGE DE MAGNE»* **DIV101**  
*avec manche Lg 120 cm*  
*P.0120 - 184361*



*RATEAU D'ENTRETIEN*  
*acier* **DIV105**



*DÉBLAYEUR* **DIV103**  
*Galva grand modèle*  
*191561*



# Compétition

# ÉQUIPEMENTS LOCATIFS ET PRESTATIONS



RACING



L'organisation de grands événements sportifs comme les Coupes du monde, les championnats nationaux, nécessite la mise en place d'équipements spécifiques, de sécurité, le temps des épreuves.

Pour ce faire, MBS propose :

- un service de location de filets (Filets FIS B, B-C et C), d'enceintes d'arrivées gonflables, de matelas de protection, de portique d'arrivée, de cadres publicitaires, de piquets articulés...

- une prestation de montage et démontage des équipements loués, sous forme de simple assistance ou de prise en charge complète.

Cette offre complète permet aux organisateurs de bénéficier de matériels entretenus, correspondants aux exigences actuelles en matière de sécurité et également de confier ce type de mission à des techniciens expérimentés.



*Une équipe technique expérimentée  
à votre service :  
Renseignez-vous !*

## DÉVELOPPEMENT D'AIRPADS MBS

Selon règles FIM



MBS a mis au point une nouvelle gamme d'Airpads, autonomes, à régulation de pression automatique. Cette solution a été testée à l'Impact Laboratory de l'université de Saragosse selon le protocole FIM. Les résultats obtenus classent le nouveau dispositif de sécurité de MBS dans la catégorie A, c'est-à-dire la plus aboutie en termes de sécurité.



# MATELAS DE PROTECTION À AIR



Ces matelas se composent de compartiments cylindriques à air. Ils offrent une très forte capacité d'absorption et peuvent être utilisés selon les modèles en tant que protections de pistes ou comme enceintes d'aires d'arrivée, et ceci sur les compétitions du plus haut niveau international.




**NOUVELLE AIRE D'ARRIVÉE GONFLABLE**

# FILETS DE SÉCURITÉ

## FILETS FIS -TYPE «A» **COMPETITION**

Polyéthylène Haute Densité  
Rouge **avec** ralingue Ø 10 mm,  
Pour toutes autres dimensions (longueur, hauteur,  
maille, tresse) nous consulter



**NORME  
NF  
S52-106**

←→ x ↑↓ m	Références
25 x 4 m	<b>FIL655</b>
50 x 4 m	<b>FIL692</b>
m2	sur demande





## FILETS ANTI U.V.

Filet d'ombrage vert sombre avec bordure en tissu et œillets v160 tous les 50 cm. Pour protéger les filets en été.

Dimension : 18 m x 1,50 m

252881









# FILETS TYPE FIS "B"

Polyéthylène Haute Densité 20 x

Filets Rouges **sans** ralingue, **avec** surjet.  
 Pour toutes autres dimensions (longueur, hauteur, maille, tresse) nous consulter



RACING - FILETS



**FILET en LOCATION**



Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL600	x 0	x 0	Filet seul
FIL671	x 11	 x 22	Filet assemblé
FIL672	x 11	 x 22	Filet en kit NON monté
FIL673	x 11	 x 22	Filet assemblé Attention! Sur commande
FIL671L	x 11	 x 22	LOCATION Filet assemblé

MBS

# FILETS TYPE "B-C"

## Polyéthylène Haute Densité 20 x 1m30

Filets Rouges **sans** ralingue, **avec** surjet.  
Pour toutes autres dimensions (longueur, hauteur, maille, tresse) nous consulter





Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL675	x 0	x 0	Filet seul
FIL676	x 11	 x 22	Filet assemblé
FIL677	x 11	 x 22	Filet en kit NON monté
FIL678	x 11	 x 22	Filet assemblé Attention! Sur commande
<b>FILET en LOCATION</b>			
FIL676L	x 11	 x 22	LOCATION Filet assemblé

## FILETS TYPE "C"

### Polyéthylène Haute Densité 25 x

Filets Rouges **sans** ralingue, **avec** surjet.



Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL192	x 0	x 0	Filet seul
FIL681	x 6	 x 12	Filet assemblé
FIL682	x 6	 x 12	Filet en kit NON monté
FIL681V	x 6	 x 12	Filet assemblé Attention! Sur commande
<b>FILET en LOCATION</b>			
FIL681L	x 6	 x 12	LOCATION Filet assemblé



Velcro de fixation  
ACC183



Clip de fixation Ø 30 mm ACC211  
Ø 35 mm ACC173



# PIEDS «CROSSGRIP»

homologué



RACING

## Pied CROSSGRIP Long

Pour piquet de slalom

*Brosse en croix 6 branches et surface diamant.  
Facile d'emploi, polyvalent, perçage en Ø35 en neige injectée  
et Ø32 en neige non injectée.  
Développé en collaboration avec  
Les Équipes de France de Ski et le Comité de Ski de Savoie*

*Diamètre de perçage **35 mm***

**Référence : PIAPPTBL**



## Pied CROSSGRIP Court

Pour piquet mini-souple

**Référence : PIAPPTBC**



·MBS


# PIQUETS ARTICULÉS MBS «World Cup» WC 30 avec Crossgrip




TYPE A



ARTICULATION METAL-



TRI-COMPOSITE



TRI-COMPOSITE




# PIQUETS MBS *MAGIC*

## Magic 25 et Magic Kids

ARTICULATION POLYMÈRE 

*Piquets articulés avec tube Ø 25 mm  
Hauteur hors neige 1.60m*



@Christophe Pallo - agence 201



# PIQUETS ARTICULÉS MBS «World Cup» WC 27 avec Crossgrip



TYPE B



ARTICULATION METALLIQUE 






# PIÈCES DÉTACHÉES MBS



## TUBES SEULS

Pour IFC + POLYMERE  
WC



REF. PIAPAR002

Manchon seul



REF. FOQEMA08S

Pour IFC  
WC



REF. PIAPAR003

Manchon seul



REF. FOQEMA07S

Crossgrip Long

Réf. PIAPPTBL

Ø35mm

Crossgrip Court

Réf. PIAPPTBC

Ø35mm

# PIÈCES DÉTACHÉES MBS *MAGIC*

Magic




Magic 27



Magic



Magic 25



Articulation FLEX SYSTEM



REF. MP3871108

# PIQUETS ENTRAÎNEMENT ET ACCESSOIRES

## MINI SOUPLE Ø 30mm

Hauteur 50 cm hors neige

Pied Flexigrip  
court

Pied Crossgrip  
Court



## PIQUETS MOUSTACHE

Brins en Polyéthylène HD

Références

MP3871412

MP3871411

MP3871416

MP3871415

MP3871419

MP3871418



## MAXI SOUPLE Ø 50mm

Hauteur 80 cm hors neige

ARTICULATION ET PIED  
COURT

Réf. MP3875015

Réf. MP3875016

Réf. MP3875017



Réf. MP3875037BC

Réf. MP3875038BC

Réf. MP3875039BC



## SNOWBOARD Ø 50

Hauteur 45 cm hors neige  
articulation et pied Grip+

Réf. MP3871282

Réf. MP3871283

Snowboard Pied Flexigrip

Réf. MP3871398

Réf. MP3871399



## ELASTIQUE avec AUTOCOINCEUR



Pour vos bottes de piquets  
Lg. 700 mm Ø 8 mm

REF. ACC101

# MÈCHES



Embout SDS

**FOOUMN011**




Embout Ø 10 mm

**FOOUMN051**




Ø	Embout SDS	Embout Ø 10
32	253440	253439
35	253442	253441
Set de 2 lames carbure et vis		<b>254297</b>



## PLOT CAOUTCHOUC Ø 120 mm

s'adapte sur tous les pieds de piquets

**REF. FOOUMN009**





# ACCESSOIRES

## REFERENCES



Clé de vissage en aluminium, avec boule d'appui

FOUMN030



Décimètre de traçage  
Enrouleur automatique de 20m

20 m

FOQE00010



Colorant liquide

 1 L.  
 1 L.

FOUMN006  
FOUMN007



Pulvérisateur à pompe

FOUMN069



Pulvérisateur manuel  
Pression 7 bar

Capacité : 16 L  
Poids net : 5 kg

FOUMN086



Etui support radio

SAC410



Pelle à neige «Forge de Magne»

DIV101



Râteau d'entretien en acier

DIV105

1	6	31	MBS												100	10	50
2	10	32													105	10	50
3	14	33	42	49	72	83	84	111	102	10	50	105	10	50			
4	18	34	47	84	73	86	88	112	107	10	50	105	10	50			
5	20	35	48	81	74	87	89	113	108	10	50	105	10	50			
6	21	36	49	82	75	88	90	114	109	10	50	105	10	50			
7	22	37	50	83	76	89	91	115	110	10	50	105	10	50			
8	23	38	51	84	77	90	92	116	111	10	50	105	10	50			
9	24	39	52	85	78	91	93	117	112	10	50	105	10	50			
10	25	40	53	86	79	92	94	118	113	10	50	105	10	50			
11	26	41	54	87	80	93	95	119	114	10	50	105	10	50			
12	27	42	55	88	81	94	96	120	115	10	50	105	10	50			
13	28	43	56	89	82	95	97	121	116	10	50	105	10	50			
14	29	44	57	90	83	96	98	122	117	10	50	105	10	50			
15	30	45	58	91	84	97	99	123	118	10	50	105	10	50			

Panneau d'affichage des résultats 15 kg - Pliable  
(1m x 1.20 plié) + recharge rouleau de feuilles

**DOAD00001**



Rouleau de 100 m de recharge de feuilles plastiques  
pour panneau d'affichage - laize de 100 m x 100 cm

**FOAD00002**



Chevalet de support panneau

**FOAD00003**

## PORTES DOSSARDS

Références	Nombres
DOADPD003	1 > 50
DOADPD005	1 > 100
DOADPD006	1 > 150
DOADPD007	1 > 200
DOADPD001	1 > 250
DOADPD002	1 > 300
DOADPD004	1 > 400
DOADPD008	1 > 500



SUPPORT  
PORTES DOSSARDS  
REF. DOAD00002

# CHRONOMÉTRAGE

## TABLEAU D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE À LEDS D-LINE



Lisibilité exceptionnelle même avec le soleil de face. Hauteur des chiffres de 15 à 60 cm. Fonctions horloge et date pour affichage informel, compte à rebours. En option : sonde de température. Alimentation secteur ou batterie séparée.

Equipé d'origine d'une prise liaison permettant de se connecter en série afin de pouvoir afficher : temps, N° de dossard et rang (connexion possible avec tableau GAZ)

**NOUS CONSULTER**

WTN DB



## TABLEAU D'AFFICHAGE ALPHA NUMÉRIQUE



3 ou 4 leds par pixels, Mémoire intégrée de 4 Mo permettant de stocker toutes informations concurrents (nom, N°, ...) mais aussi tous messages publicitaires, logos ...

Connexion PC / RS 232 RS 485 et Ethernet pour programmation

**NOUS CONSULTER**



Timing Device Tiny3 PW



WirelessTimingNetwork WTN-DB



Display Board e.g. D-LINE

## HORLOGE DE DÉPART À LEDS ASC3



**REF. ASC3**

Compte à rebours acoustique réglable de 11 secondes jusqu'à 10 minutes.

Connexion avec d'autres éléments (portillon, cellules ...) Sauvegarde des temps en mémoire. Base de temps intégrée, précision au 1/1000ème de seconde. Livrée avec alimentation et batterie

## SAC A DOS



**REF. ATBP**

Sac à dos universel pour Timing pour un transport facile des appareils de chronométrage.



## FEU DE DÉPART

Contrôle du flux des participants

**REF. SF3L**



## MONNAYEUR

En option

**REF. SF3P**

## CHRONOMÈTRE COMPACT Nouvelle version WTN

TIMY 3 WP

TIMY3 W



Capacité du processeur des accus doublée (jusqu'à 31 h par 20°)  
Départ individuel (avec ou sans temps intermédiaires)  
Départ en masse  
Entraînement (fonctionne seul, sans intervention)  
Slalom parallèle - Ski de vitesse  
Base temps compatible FFS / SKI PRO.  
Imprimante thermique intégrée - Liaison PC RS 232 et USB  
Larges touches silicoes permettant de chronométrer avec des gants. Liaison tableau d'affichage  
Alimentation par batteries rechargeables intégrées, secteur ou batterie séparée  
Mises à jour régulières gratuites des programmes, via Internet.  
Robuste et facile d'utilisation.

TIMY 3 WPS

## ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR



Transmission par voie hertzienne d'impulsions et de données  
Portée 4,5 km  
Chaque émetteur peut assurer 9 temps intermédiaires  
Transmetteur portée 4.5 km  
Récepteur portée 4.5 km

**TED-TX400**  
**TED-RX400**

## PORTILLON DE DÉPART

**REF. STSNM2S**



Simple contact, double contacts avec ampli (homologué FIS)  
Portillon quadruple contacts (CDM)

## CELLULES PR1A



**REF. PR1A**

Nouveau filtre optique - Amélioration étanchéité.  
Précision et puissance dans un format réduit (118x87x44mm)  
Précision au 1/10.000ème de seconde.  
Fonctions différentes avec une même cellule :  
Cellule avec réflecteur (jusqu'à 25 m)  
Cellule "émettrice" ou "réceptrice" (jusqu'à 150 m/s.)  
Indicateur d'ajustement à LED

## MICRO CASQUE DE LIAISON HS-1/



Micro casque robuste, de qualité professionnelle utilisable en intérieur comme en extérieur, offrant une excellente isolation pour une meilleure compréhension

HS1D : Casque avec une seule oreillette (gauche) et micro

**REF. HS2-1**

HS2D : Casque avec 2 oreillettes & micro

**REF. HS2-2**

## MATELAS DE PROTECTION

Matelas de protection en mousse triangulaire pour cellule avec 2 ganses pour poly Ø 48mm

**REF. MASTAF030**



## BOÎTIER DE CONNEXION SV4-S

Multifonctions  
Parler - Écouter / Écouter & parler  
Réglage du volume  
Boîtier de connections micro départ SM8



**NOUS CONSULTER**

# BANDEROLES DE COMPÉTITION

## BANDEROLES SNOWBOARD & SKI CROSS

Tissu ajouré perméable - Grand fourreau avec élastique en haut  
Impression 1 couleur blanc - Recto

L. 130 cm  
Ht. 110 cm



maximum de marquage : Lg 450 mm x Ht 350 mm


Références	Couleur	Personnalisable	1 couleur Recto	4 couleurs Recto
BAPV00021	✓			
BAPV00022		✓		
BAPV00023	✓	✓	✓	
BAPV00024		✓	✓	
BAPV00183	✓	✓		✓
BAPV00184		✓	✓	✓



## BANDEROLES SNOWBOARD

Tissu ajouré perméable - Petit fourreau fermé avec élastique en bas.  
Impression 1 couleur blanc - Recto

L. 100 cm  
Ht. 80 cm



maximum de marquage : Lg 450 mm x Ht 350 mm

Références	Couleur	Personnalisable	1 couleur Recto	4 couleurs Recto
BAPV00163	✓			
BAPV00164		✓		
BAPV00169	✓	✓	✓	
BAPV0170		✓	✓	
BAPV00173	✓	✓		✓
BAPV00174		✓	✓	✓



REF. Timy3 WP



REF. Timy3 W



REF. PR1aW



REF. WTN



### CAMÉRA PHOTO FINISH

Excellent rapport qualité / prix  
Haute résolution : 3000 images / seconde  
Temps d'enregistrement illimité  
Zoom et orientation manuel ou motorisé (option : 3D)

**NOUS CONSULTER**



### BOITIER WTN


Transmet les impulsions radios. Léger, facile d'installation.

Il peut se brancher sur tous les systèmes (Timy, S4, Photocellule, portillon, tableau, horloge)

5 canaux différents. Ajustable C0 (Départ), C1 (Arrivée) C2, C3, C4 - Portée max 350 m

### PORTE DE DEPART - FIS A

Homologue FIS - Slalom Parallèle - Team Event  
Boarder Cross - Ski cross  
Batterie intégrée - Connection timy 3 et Start beep





# DOSSARDS

## DOSSARDS

Disponibles aux normes FIS Alpin, Nordique, Hommes ou Femmes. Maille polyester. Impression par sublimation - Idéal pour la compétition de ski alpin ou ski nordique.



REF. DOPO00002

Mono-extensible

REF. DOPO00003

Bi-extensible

REF. DOPO00013

Nid d'abeille Nordic

**DOSSARDS «FREE»** En maille polyester - Impression par sublimation. Pour les compétitions de boardercross et snowboard.



REF. DOPO00004A

Adulte 69x61 cm



REF. DOPO00005A

Boarder Adulte



REF. DOPO00006

Snowboard

REF. DOPO00004J

Junior 62x51 cm

Existe en taille enfant

REF. DOPO00005J

Boarder Junior

Existe en taille enfant



## DOSSARDS «NORDIC» 30x44

En tissu non tissé (TNT) - Impression numérique - Usage unique.



REF. DOTN00001

String



REF. DOTN00002

Elastic 2cm



REF. DOTN00003

Elastic 5cm



Photo : Club des Sports Val Thorens

## DOSSARDS «TY RUN» 30x44 cm

En Tyvek - Usage unique. Impression numérique. Pour les compétitions de courses à pied.



REF. DOTY00001

Ficelle



REF. DOTY00002

Elastique 2cm



REF. DOTY00003

Elastique 5cm

# BANDEROLES GÉANT / SUPER G / DESCENTE

WORLD CUP



L. 75 cm  
Ht. 50 cm

Tissu élastique ajouré avec fourreau lycra  
Impression 1 couleur en sérigraphie.  
Frais techniques supplémentaires 45€

HOMOLOGUÉ FIS 2017 - 2019



WORLD CUP



L. 75 cm  
Ht. 50 cm

Tissu ajouré traversant et imperméable avec  
fourreau Lycra. Impression quadri par sublimation  
sur le recto

WORLD



WORLD



WORLD



WORLD




maximum de marquage : Lg 450 mm x Ht 350 mm

Références	Couleur			Personnalisable	1 couleur Recto
BAPV00013	✓				
BAPV00014		✓			
BAPV00016			✓		
BAPV00013R	✓			✓	✓
BAPV00014R		✓		✓	✓
BAPV00016R			✓	✓	✓


Références	Couleur		Personnalisable	Recto
BAPV00160	✓			
BAPV00161		✓		
BAPV00162	✓		✓	✓
BAPV00165		✓	✓	✓

## BANDEROLES NON HOMOLOGUEES

Tissu ajouré 500 mm x 400 mm  
ou 750 mm x 500 mm  
avec élastique anti-glisse dans les fourreaux  
Impression 1 couleur - Recto ou sans  
impression



ORANGE FLUO



VERT FLUO

	Références	Couleur	Dimension	Personnalisable	Recto
Tissu extensible	MP3871341		500 x 400		
	MP3871341M		500 x 400	✓	✓
	MP3871339		500 x 400		
	MP3871339M		500 x 400	✓	✓
	MP3871335		500 X 400		
	MP3871335M		500 x 400	✓	✓
	MP3871336		500 x 400		
	MP3871336M		500 x 400	✓	✓
	MP3871337		750 x 500		
	MP3871337M		750 x 500	✓	✓
	MP3871338		750 x 500		
	MP3871338M		750 x 500	✓	✓
	BAPV00012		750 x 500		
	BAPV00011		750 x 500		
	BAPV00010		750 x 500	✓	✓
	BAPV00009		750 x 500	✓	✓
BAPV00008	au choix	750 x 500	✓	✓	



# BANDEROLES

## BANDEROLES EN BATILINE

Banderole en grille ajourée orange, lettrage noir.  
Bordure noire. 2m x 0.50m

Montée sur 2 piquets

Ht 1.50m **REF. BAN191**



Banderole en **batiline**  
**0.80 x 1.50 m**

Assemblage des angles  
par clip.

Dimension hors tout

Cadre **0.80 x 2.00 m**

**Personnalisable**



Références	L. x Ht	Recto	R/V
<b>BAPV00149</b>	<b>0.80 x 1.50</b>	✓	
<b>BAPV00149V</b>	<b>0.80 x 1.50</b>		✓

## BANDEROLES PVC

### "H-FRAME" - Horizontale

Banderole **PVC** 550 gr sur piquets polycarbonate Ø 30 mm - fichier informatique HD à fournir.

Assemblage des angles par clip.

L. x Ht	Recto	Références	R / V	Références
<b>2 x 1m</b>	✓	<b>BAN270</b>		
<b>2 x 1m</b>			✓	<b>BAN270V</b>
<b>3 x 1m</b>	✓	<b>BAN147</b>		
<b>3 x 1m</b>			✓	<b>BAN147V</b>

Articulation



# DOSSARDS

## DOSSARDS TAILLE ENFANTS

En Polyester ou maille.  
Impression par sublimation.  
Idéal pour les écoles de ski et  
les jardins d'enfants



Polyester extensible

1 élastique à la taille  
2 élastiques à la taille

REF. DOPO00007

REF. DOPO00005E  
Boarder Junior



Toile maille 115 gr/m2  
Elastique à la taille

REF. DOPO00010



Tissu non tissé - lavable  
Elastique à la taille

REF. DOTN0007

## CHASUBLES ORGANISATION - 48 x 68 cm

En maille Polyester, avec élastique pouvant être  
portés  
par dessus tous types de vêtements.

Presse

REF. DOPO00001



## BRASSARDS - 11 X 17 cm

PVC avec élastique, pour s'adapter à tous  
types de vêtements


REF. DOPV00001





# BANDEROLES

"T-FRAME" Structure en polycarbonate avec antichoc. Couleur noir. Avec ou sans rainures de faiblesse.



**AVEC** rainures de faiblesse

REF. DIV726

REF. DIV725

REF. DIV727

**SANS** rainures de faiblesse

REF. 253977

REF. 253978

## "TNT"



Banderole Tissu  
**non tissé**  
Economique pour  
**affichage temporaire**

Banderole TNT Impression Quadri 100m x 0.80m

REF. BATN00004

## «FINISH»

Banderole aériennes d'Arrivée

en grille microperforée 350 gr/m2 (dimensions spéciales sur demande)

6m x 0.60 m avec corde nylon et raidisseurs

REF. BAPV00001



FUN



# TAPIS & GALERIE

À pied, à vélo, à ski, en luge... en été, en hiver,  
Tout ce qu'il faut pour animer vos espaces ludiques  
avec un maximum de confort !



**ZAC Porte de Tarentaise - 504 Route des Marais - 73790**

Tél. +33(0)4 79 39 98 98

contact : Jérôme Senhaux  + 33(0)6 43 08 08 96 - [jerome.senhau@mbs.fr](mailto:jerome.senhau@mbs.fr)

# TAPIS



Pour les jardins d'enfants,  
les zones ludiques  
et le transport des skieurs, piétons, luges, vélos...

- Installation simple et rapide
- Débit de 1 680 p/h (0,7 m/s) à 2 160 p/h (1,2 m/s)
- Vitesse réglable de 0,2 à 1,2 m/s par variateur de fréquence
- Disponible en 4 largeurs utiles :  
600, 760, 900 et 1 200 mm
- Ergonomique (pilotage par écran tactile)
- Redémarrage automatique (conforme à la réglementation)
- Plus de 300 références dans le monde



## CARACTÉRISTIQUES

- Tension hydraulique au delà de 30 mètres
- Tension manuelle pour les tapis jusqu'à 30 mètres
- Tapis avec surface antidérapante pour une adhérence maximale
- Surface de glissement du tapis en acier inoxydable
- Circuit de sécurité 24V
- Armoire électrique intégrée

## OPTIONS

- Radar pour l'arrêt et le redémarrage automatique
- Pupitre déporté pour la commande à distance
- Sortie latérale ou bilatérale avec main courante en acier inoxydable
- Brosse motorisée pour nettoyage de la bande
- Bâche PVC pour couvrir le tapis hors exploitation
- Dispositif de mise hors gel de la bande



# TUNNEL

Protège votre tapis  
et ses usagers des intempéries.  
Accélère la mise en service après des chutes de neige.

- Galerie galvanisée ou peinte
- Galerie bois sur demande
- Fermetures par portes souples ou rigides
- Issue de secours par portes coulissantes
- Compatible avec tous les tapis du marché
- Vidéosurveillance en option
- Conforme à la réglementation  
(neige 800 kg - vent latéral 180 km/h)



# MATÉRIEL LUDIQUE

## LE VILLAGE DES KIDS / RTE D'ENTRÉE

Concept complet /  
Offre personnalisée sur  
demande  
Etude de votre surface et  
conseil.



## BARRIÈRES



Légère (3.6 kg) la barrière de 2m, facile à transporter et à mettre en place. Ces barrières ont une prise au vent très faible. Elles tiennent parfaitement en place avec les 2 piquets fibre plantés. Vous pouvez facilement : clôturer, réaliser une porte, séparer des ateliers dans le jardin, offrir aux enfants un endroit pour se tenir aux départs et arrivées des fils neige et tapis. Nous pouvons réalider ces barrières à vos dimensions et vos couleurs sur devis.



TOILE BARRIÈRE

Piquet fibre supplémentaire avec boule à frapper pour relier les barrières. **Réf. MP3860518**



- BARRIÈRE  
Hauteur 1m / Long. 2m / 1 piquet fibre  
**Réf. MP3870773**
- Hauteur 0.70m / Long. 2m / 1 piquet fibre  
**Réf. MP3870772**

- PORTILLON  
Hauteur 0.70m / Long. 1m / 1 piquet fibre  
**Réf. MP3870776**
- Hauteur 1m / Long. 1m / 1 piquet fibre  
**Réf. MP3870777**

- BARRIÈRE Multi couleur  
Hauteur 1m / Long. 2m / 1 piquet fibre  
**Réf. MP3870770**

- Hauteur 0.70m / Long. 2m / 1 piquet fibre  
**Réf. MP3870778**

## TOILE BARRIERE

- Hauteur 0,95 m - Largeur 0.80 m - Visuel (à préciser) - Recto/Verso par 5 ..... **Réf. 252127**
- Hauteur 0,65 m - Largeur 0.80 m - Visuel (à préciser) - Recto/Verso par 5 ..... **Réf. 253968**

# ACCESSOIRES

## ARCEAUX

En polycarbonate. Démontable pour le rangement. 2 x 2.10m



Réf. MP3871144

Réf. MP3871159

Réf. MP3871145

Réf. MP3871158

Réf. MP3870815

Réf. MP3871176

GRELOT POUR ARCEAUX

Réf. MOPC00036



## DEMI-CERCLES 1 x 1m / Half-circles

Matériel léger, facile à mettre en place, vite rangé, à poser ou à planter dans la neige.



Mise en place avec le talon.



Mise en place simplement posé.



2 Articulations pour la sécurité des enfants.



Réf. MP3870505



Réf. MP3870508

Demi-cercle Personnalisé : Réf. MP3870524

# MATÉRIEL LUDIQUE

## BARRIÈRES POLYMÈRES

*BARRIÈRE POLYMÈRE 2 m x 1 m - Coloris bleu  
Autres coloris possible selon quantités*

**BAR124**

*RALLONGE Longueur 1.55 m - coloris bleu*

**BAR128**



## FIGURINES EN VOLUME Visible à 360°

*Toile tendue, structure légère facile à mettre en place et à ranger. Pas de mousse volumineuse. Personnalisation possible.*

*modèles déposés / Patent pending*

## CÔNES PERSONNALISABLES

*Toile : hauteur 1m, diamètre 0.70m. Mât central en polycarbonate, longueur 1.20m hors neige, avec pied conique*

## CYLINDRES PERSONNALISABLES

*Pour signaler l'école de ski, le jardin d'enfants, les départs des cours, etc...*

*Toile : hauteur 1.40m, diamètre 0.70m.*

*Développé : 2.10m*

*Mât central en polycarbonate,*

*longueur 3m ou 4m.*

**Réf. MP3870547** *Cylindre Mat de 3m Visuel PIOUS-PIOU (photo ci contre)*

**Réf. MP3870549** *Cylindre Mat de 3m Visuel Personnalisé*

**Réf. MP3870541** *Cylindre Mat de 4m Visuel Personnalisé*



# FIGURINES EN MOUSSE

## PERSONNAGE EN MOUSSE

MBS invente le personnage pour les tous petits

Mousse absorbante, hydrophobe, structure en Polycarbonate

Jeu léger, facile à mettre en place

Résiste aux impacts et ne crée pas de choc

Produit personnalisable, sur commande.

Hauteur 120 cm

Largeur 120 cm

épaisseur 14 cm



Type de Mousse : PE

Structure en PC

Type de Bâche : PVC 680 gr.m<sup>2</sup>

Impression Recto verso

# DEMI-CERCLES 1 x 1m

## FIGURINES «SOURIS»



Réf. MP3870536



Réf. MP3870538



Réf. MP3870537



Réf. MP3870539

## FIGURINES «PIOU PIOU»




Réf. 255102




Réf. 255103



Réf. 255104




Réf. 255105




Réf. 255106


## FIGURINES «PINGOUIN»




Réf. 255093




Réf. 255096




Réf. 255097



Réf. 255098



Réf. 255099



Réf. 255100

# FIGURINES EN MOUSSE

FIGURINES 100 x 55 cm - Visuel «Piou Piou»

Réf. 255128



Réf. 255129



Réf. 255130



Réf. 255131



Réf. 255132



FIGURINES 100 x 55 cm - Visuel «animaux»

Réf. 255134




Réf. 255137



Réf. 255140




Réf. 255135



Réf. 255138



Réf. 255139



Réf. 255136



Réf. 255133



# FORMES EN MOUSSE



TOBOGGAN Personnalisable - impression numérique quadri  
300 x 100 x H 115 cm

RÉF. 255145



GRAND TUNNEL  
110 x 50 x H 100 cm -

Réf. 255142



ARCHE MAXI Personnalisable - impression numérique quadri  
260 x 40 x H 230 cm

RÉF. 255212



PASSAGE PORTE D'IGLOO  
220 x 100 x H 200 cm

RÉF. 255213



CONE Personnalisable - impression numérique quadri  
H 125 cm Ø 40 cm

RÉF.. 255214



PORTE DE CHATEAU  
220 x 50 x H 300 cm

RÉF. 255215

## FORMES EN MOUSSE



POUF TRONC D'ARBRE  
H 30 cm Ø 30 cm

RÉF. 255222



TABLE TRONC D'ARBRE  
Ø 90 cm x 10 x H 55 cm

RÉF. 255223

## LETTRES EN MOUSSE

Lettre en mousse PE et bâche PVC - Fixation par piquets hauteur 1,50 m, largeur proportionnelle. Poids environ 10 kg **Réf. 254365**

➔ Visibilité

➔ Identité

➔ Mobile **ESF**



# FORMES EN MOUSSE



*PASSAGE MOUNTAIN*  
230 x 50 x H 230 cm

**Réf. 255216**



*PASSAGE PETIT OURS*  
150 x 50 x H 170 cm

**Réf. 255217**



*PASSAGE PETIT LOUP*  
150 x 50 x H 170 cm

**RÉF. 255218**



*PASSAGE RENARD*  
150 x 50 x H 170 cm

**RÉF. 255219**



*CHATEAU DOUBLE ENTRÉE - PERSONNALISABLE*  
250 x 250 x H 200 cm

**RÉF. 255220**



*CHATEAU TOBOGGAN*  
240 x 150 x H 100 cm

**RÉF. 255221**

# ACCESSOIRES

## TAPIS DE MARCHÉ



### KIT DE FIXATION

Piquet d'ancrage avec élastique pour tapis de marche



L'unité **252681**


Le jeu de 6 **252683**

Le jeu de 8 **252684**



En grille ajourée avec bordure bâche, avec oeillets de fixation et crayons d'attache

DIMENSIONS (mm)		POIDS	MARQUAGE		REFERENCES	
L	H		oui	non		
6000	700	1.3			✓	MP3870831
12000	700	2.5			✓	MP3870832
6000	700	1.3	marche canard			252740 252741
6000	700	1.3	perpendiculaire			252742 252743
6000	700	1.3	marche parallèle			252744 252745
12000	700	2.5	marche canard			252746 252747
12000	700	2.5	perpendiculaire			252748 252749



## TAPIS DE MONTÉE EPAIS

Épaisseur 12 mm  
Longueur 5 m  
Largeur 45 cm - Poids 11 Kg

Réf. **MP3870788**

Réf. **MP3870786**



## BANC MOUSSE

Banc enfant - marquage Club Piou Piou - Longueur 1350 mm  
Impression grande résistance par sublimation avec pour immobilisation au sol et transport : 4 Poignées.



Visuel PiouPiou  
Réf. **252707**  
Remise sur quantité



Visuel Personnalisé :  
Réf. **252710**

## BANDEROLE SUR CADRE POUR PHOTO



Banderole sur cadre piou piou  
pour photo  
1900 x 1400 mm

Ref **253014**

Banderole sur cadre personnalisé  
Ref **254349**



# ACCESSOIRES

## PLOTS MARQUEURS

A poser sur la neige  
 Ø 18 cm - Hauteur / Height 7 cm  
 Livré avec tube de rangement.  
 Permettant un ramassage automatique  
 sans se baisser.




Assortiment 48 plots :

- 12 Rouges
- 12 Bleus
- 12 Verts
- 12 Oranges

Réf. MP3870798

3 Tubes de rangement



Réf. MP3870797

## PIQUETS FANIONS



Hauteur 1.05

- Réf. MP3870491
- Réf. MP3870490
- Réf. MP3870489



## CÔNES SOUPLES

Orange uniquement  
 Hauteur 50 cm - poids 1100g

Réf. MP3871380



Hauteur 18 cm - poids 230g

- Réf. MP3870567
- Réf. MP3870566
- Réf. MP3870565
- Réf. MP3870564



## CERCEAUX

Pour stocker, transporter les dos-  
 sards et guider les enfants.  
 Cerceaux avec clip de verouillage

Réf. MP3871382



## PIQUETS D'INITIATION

Entièrement souple 68 cm hors neige - Ø 5 cm

- Réf. MP3871288
- Réf. MP3871289
- Réf. MP3871290



## JALONNETTES

Hauteur 75 cm x Ø 15 cm

- Réf. MP3876000
- 34 rouges / 33 bleus / 33 verts - Minimum 100 ex.
- Réf. MP3876000R Lot de 100 rouge
- Réf. MP3876000B Lot de 100 bleu
- Réf. MP3876000V Lot de 100 vert



## CHAMPIGNON PLOT MARQUEUR AVEC PIED

Pour une parfaite immobilisation des plots  
 marqueurs. Par 10 minimum

- Réf. MP3870650
- Réf. MP3870651
- Réf. MP3870652



# DESCENTE MUSICALE

## Visuel "Club Piou Piou"

### Le Kit Descente Musicale :

2 Portiques avec 3 + 2 toiles suspendues  
5 Mains à serrer avec 5 grelots différents  
5 piquets articulés

Réf. MP3871383

### Options :

Mains à grelots le jeu de 5

Réf. MP3871396

Piquet articulé le jeu de 5

Réf. MP3871397

le jeu de 2 Portiques avec 3 + 2 toiles suspendues

Réf. MP3871395



## Skier en s'amusant

Descendre et  
Faire sonner les grelots



Visuel

## "La danse des Mains"

### Le Kit Descente Musicale :

2 Portiques avec 3 + 2 toiles suspendues  
5 Mains à serrer avec 5 grelots différents  
5 piquets articulés

Réf. 252712

### Options :

Mains à grelots le jeu de 5

Réf. 252686

le jeu de 2 Portiques avec 3 + 2 toiles suspendues

Réf. 252687



## ESCALIER MAGIC

### LA MONTÉE EN ESCALIER

Déplier les tubes de couleur perpendiculairement à l'axe de la pente.

Planter dans les 4 angles les piquets d'ancrage.

Votre atelier d'apprentissage de la montée en escalier est prêt.

Largeur 2.10 m - Longueur 4m



Pour d'autres couleurs, nous consulter

Jaune / Rouge

**Réf. MP3870624**

## PARCOURS MAGIC ROUGE

Tubes en polycarbonate et piquets d'ancrage reliés par un élastique. Pliage facile pour le rangement. Tient parfaitement en place pendant les exercices.

Mise en place rapide.

Pour multiplier les exercices en descente, pour l'apprentissage des virages et de la ligne droite.

10 m en 10 tubes de 1 m :

**Réf. MP3870670**

20 m en 9 tubes de 2.10 m :

**Réf. MP3870656**

Pour d'autres couleurs, nous consulter



# PIQUETS SOUPLES

Le piquet **maxi souple** permet de réaliser une progression **entre le mini souple et les grands piquets** pour le perfectionnement des plus jeunes.

## MAXI SOUPLE Ø 50mm

Hauteur 80 cm hors neige

## PIEDS FLEXIGRIP COURTS



Réf. MP3875037

Réf. MP3875038

Réf. MP3875039



## PIQUETS MOUSTACHE PIEDS SOUPLES



Réf. 254504

Réf. 254505



## CLEF

en aluminium pour le vissage des piquets, 1 kg avec manche démontable.

hauteur / height 40 cm

Réf. MP3871259

## PIQUETS MOUSTACHE

Pour matérialiser les trajectoires, faire des exercices en itinérant ou dans les jardins d'enfants.

Hauteur : 25 cm hors neige

Rouge

Réf. MP3871412

Bleu

Réf. MP3871411

Orange fluo

Réf. MP3871416

Jaune fluo

Réf. MP3871417

Noir

Réf. MP3871415

Rose fluo

Réf. MP3871419

Vert fluo

Réf. MP3871418



# PIQUETS SOUPLES

Le piquet **mini souple** en élastomère résistant à l'usure et au froid, **supprime l'effet de choc avec le skieur.**

## SNOWBOARD Ø 50 mm

Hauteur 45 cm hors neige  
articulation et pied Grip+

Réf. **MP3871282**

Réf. **MP3871283**



Snowboard Pied Flexigrip

Réf. **MP3871398**

Réf. **MP3871399**

## MINI SOUPLE Ø 30mm

## Mini soft Ø 30mm

Hauteur 50 cm hors neige



Pied Brosse



REF. **MP3871078BC**

REF. **MP3871079BC**

# SIGNALÉTIQUE

BALISES Impression numérique

*Vos panneaux sur mesure*



Sur devis

Pour montage sur tube		
ABS183IN	ABS Ø 460 mm	Impression 1 face
ABS623IN	ABS Ø 650 mm	Impression 1 face
ALU245IN	ALU Ø 450 mm avec rail	Impression 1 face
ALU251	ALU Ø 650 mm avec rail	Impression 1 face
Sur devis		
Pour montage sur cable ALU DIBOND		
Ø 460 mm		
ALU259	DIBOND Ø 460 mm	Impression 1 face
ALU259RV	DIBOND Ø 460 mm	Impression R/V
Ø 650 mm		
ALU253	DIBOND Ø 650 mm	Impression 1 face
ALU253RV	DIBOND Ø 650 mm	Impression R/V



Balise sur cable

## Panneau découpé à la forme

Panneau en Dibond  
(Formes et dimensions à vos mesures)  
**avec ou sans cadre étanche**  
Format A4 ou A3 pour vos affichages

Sur devis



## COLLIERS pour balises

Fournis avec la visserie

**pour PC et DIBOND** - Colliers vendus par 2

- Piquet Ø 40                    **SIG114**
- Piquet Ø 50                    **SIG249**
- Piquet Ø 60                    **SIG250**



**pour ALUMINIUM** - Colliers vendus à l'unité

Prévoir 2 exemplaires pour 1 panneau

- Piquet Ø 40                    **SIG111**
- Piquet Ø 50                    **SIG112**
- Piquet Ø 60                    **SIG113**



# SIGNALÉTIQUE

## PANNEAUX DE SIGNALISATION en ALU avec rails de fixation au dos 600 x 400 mm



Réf. ALU237



Réf. ALU144



Réf. ALU145

## BANDEROLE

Banderole horizontale 2m x 0.50 en batiline orange Bords soudés en bache noire. Montée sur 2 piquets fibre - "Réservé compétition"



Réf. BAN191

## BANDEROLES SUR CADRE

### Verticale

0.80 x 1.50 m  
En grille ajourée ou bâche PVC  
Assemblage des angles par clip  
Dimensions hors tout  
Cadre : 0.80 x 2.00 m



### Personnalisable

Support	Références	L. x Ht	Recto	R/V
Batiline	BAPV00149	0.80 x 1.50	✓	
Batiline	BAPV00149V	0.80 x 1.50		✓

## CYLINDRES PERSONNALISABLES

Pour signaler l'école de ski, le jardin d'enfants, les départs des cours, etc...

Toile : hauteur 1.40m, diamètre 0.70m.  
Développé : 2.10m  
Mât central en polycarbonate, longueur 3m.

Visuel Personnalisé

Réf. MP3870549



# BALISAGE DES ZONES

pour indiquer le niveau de difficulté des modules

## BALISES «NIVEAUX DE DIFFICULTÉ» EN POLYCARBONATE

● Balise Polycarbonate



● ABS589



● ABS590



● ABS591



● ABS592



● ABS593



● ABS594



## BANDEROLES «NIVEAU DE DIFFICULTÉ»

Banderole batiligne 1m x 0.60m - **Recto** : Difficulté de la piste / **Verso** : Sens interdit.  
Montée sur 2 piquets fibre



x2 252208

252209

252210

252211

252212



# BANDEROLES

## ENTOURAGE JARDINS D'ENFANTS - BANDEROLE BATILINE



Entourage en grille ajourée, monté sur piquets fibre,  
Couleur : rouge ou bleu  
Personnalisable avec textes et logos

10m x 0.75m Visuel Piou Piou avec piquets fibre

**BAN524**

AUTRES DIMENSIONS ET ÉQUIPEMENTS SUR DEVIS

## Dimensions aux choix



## BANDEROLES SNOWBOARD



Pour plus de détails sur ces banderoles, Voir p 132.

# TOTEMS SUR MESURE

pour matérialiser l'entrée des parcours et des zones

Tous types de matériaux : bois, acier ou mousse



Stable



Amorti



Interchangeable



Bonne stabilité

Les équipements sont pensés pour rester stables et offrir une bonne visibilité.



Structure sécurisée

Pour une sécurité optimale, les mousses de protections sont intégrées au mobilier.



Visuel interchangeable

Économique et pratique, vous pouvez acheter un modèle et faire évoluer les visuels selon vos envies. Que ce soit pour un évènement ou pour une autre saison.



FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION  
RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

# PORTES DE COMPÉTITION

L. 75 cm  
Ht. 50 cm

## WORLD CUP 1



Tissu élastique ajouré avec fourreau lycra  
Impression 1 couleur en sérigraphie.  
Frais techniques supplémentaires 45€

HOMOLOGUÉ FIS 2017-2019



Références	Couleur	Dimensions du visuel	Personnalisable	Recto
BAPV00013	Orange			
BAPV00014	Bleu			
BAPV00016	Rouge			
BAPV00013R	Orange	45x35 cm	✓	✓
BAPV00014R	Bleu	45x35 cm	✓	✓
BAPV00016R	Rouge	45x35 cm	✓	✓



## WORLD CUP 2




Tissu ajouré traversant et imperméable avec fourreau Lycra.  
Impression quadri par sublimation, Recto ou RV




Références	Couleur	Dimensions du visuel	Personnalisable	Recto
BAPV00160	Bleu			
BAPV00161	Rouge			
BAPV00162	Bleu	70x45 cm	✓	✓
BAPV00165	Rouge	70x45 cm	✓	✓

## PORTES DE SLALOM NON HOMOLOGUEES

Tissu ajouré 500 mm x 400 mm ou 750 mm x 500 mm  
avec élastique anti-glisser dans les fourreaux  
Impression 1 couleur - Recto ou sans impression



ORANGE FLUO



VERT FLUO

Références	Couleur	Dimension banderole	Personnalisable	Recto
MP3871341	Rouge	500 x 400		
MP3871341M	Rouge	500 x 400	✓	✓
MP3871339	Bleu	500 x 400		
MP3871339M	Bleu	500 x 400	✓	✓
MP3871335	Orange	500 X 400		
MP3871335M	Orange	500 x 400	✓	✓
MP3871336	Vert	500 x 400		
MP3871336M	Vert	500 x 400	✓	✓
MP3871337	Orange	750 x 500		
MP3871337M	Orange	750 x 500	✓	✓
MP3871338	Vert	750 x 500		
MP3871338M	Vert	750 x 500	✓	✓
BAPV00012	Rouge	750 x 500		
BAPV00011	Bleu	750 x 500		
BAPV00010	Rouge	750 x 500	✓	✓
BAPV00009	Bleu	750 x 500	✓	✓
BAPV00008	au choix	750 x 500	✓	✓

Tissu extensible



- Analyse de votre projet
- Conseil d'aménagement
- Réalisation de A à Z



Conception & Réalisation

  
DES SOLUTIONS A LA MESURE DE VOS ENVIES

  
ONE PARTNER  
MANY SOLUTIONS

# Espaces Ludiques

## TOBOGGAN

*Surface de glisse en polymère, bordure en mousse, Assemblage par fixation velcro.*

*Section de 3000 mm de long.  
Hauteur des bordures 150 mm.  
Largeur 750 mm*



## TUNNEL

*Tube en polymère de 1 m de diamètre et 6 m de long*





## MAGIC TUNNEL

*Sa conception garantie une toile toujours tendue et une mise à plat sans enlever la toile.*

*Longueur 1.80 m - Largeur 1.10 m*

*Livré avec 2 piquets d'ancrage.*

**Réf. MP3870530P**    *Visuel personnalisable*



*Visuel "souris"*

**Réf. MP3870530**

# Espaces Ludiques



## MUR PHOTO

Structure métallique, mousse et bâche imprimée.  
Avec emplacement pour que l'enfant place ça tête.  
1,5 m de hauteur,  
2 m de large,  
150 mm de profondeur.



## JEUX MUSICAUX



Mobilier généralement réalisé en bois et acier.

## MUR CIBLE

Structure métallique, mousse et bâche imprimée.  
Identique au mur photo, avec des clochettes dans l'emplacement des cibles  
1,5 m de hauteur,  
2 m de large,  
150 mm de profondeur.






## ELEMENT DE DECORATION EN MOUSSE

Formes ou personnages en mousse  
Hauteur 1.5 m

## CABANE SUR CHASSIS METALLIQUE


Dimension au sol 2.4 m / 4 m maximum,  
Hauteur 2.7 m maximum.  
Chassis métallique et cabane en Meleze.  
Cabane transportable avec des fourches.



# Espaces Ludiques

## TUNNEL CONTENEUR

*Conteneur maritime transformé en tunnel, l'entrée et la sortie du tunnel sont équipés d'un matelas thématisé.*



Il est **possible** d'équiper le tunnel  
**d'effets sonores.**

## ARCHES

*Largeur 4 m, Hauteur 2 m, Profondeur 350 mm  
Structure métallique, mousse et bâche imprimée*





## LABYRINTHE

Panneau en bois que l'on assemble comme on veut  
 Hauteur 1 m  
 Longueur : 1m, 2m et 3m



## TYROLIENNE en libre accès sans EPI

Structure bois  
 Hauteur 3 m  
 Longueur 20 m




# Espaces Ludiques

## BOX SOFT IMPACT



Les premières **box** entièrement **sécurisées**, y compris pour les débutants !  
des modules ludiques en mousse et polymère, pour glisser sans risque.

- Surface de glisse sans coping, en polymère
- Corps en mousse amortissante
- Bâche renforcée
- Ancrage en acier
- NORME NF



Largeur 800mm, Hauteur 400mm, Longueur 4000mm - Structure métallique, mousse et bâche



Léger



Stable



Amorti



Interchangeable

Option :

Personnalisation de bâches  
avec couches de protection





## DEMI-ARCHES GONG


*Largeur 2 m, Hauteur 2 m, Profondeur 350 mm  
Structure métallique, mousse et bâche imprimée*



## PERSONNAGE ROTATIF

*Largeur 1 m, Hauteur 1 m 50, Profondeur 350 mm  
Structure métallique, mousse et bâche imprimée*

# Espaces Ludiques




## ARCHES

*Largeur 4 m,  
Hauteur 2 m,  
Profondeur 350 mm  
Structure métallique,  
Mousse et bâche imprimée*



## TUNNEL EN MOUSSE

*Largeur 4 m,  
Hauteur 2 m,  
Profondeur 350 mm,  
Structure métallique  
Mousse et bâche imprimée*






## START DE CROSS

**4 Personnes** Maximum

*Largeur 5 m, Hauteur 1 m - Structure métallique, mousse et bâche*



# Espaces Luges



**Coussin de confort** dans le fond de la bouée

**BOUÉE GRANDE TAILLE** Ø 1500mm *Pour 2 personnes*

**BOUÉE PETITE TAILLE** Ø 1000mm *Pour 1 personne*



## LUGES

### **Carbostar**

dimension : 93x45x10 cm



### **Maxi Carbostar**

dimension : 111x56x10 cm





## PERSONNAGE ROTATIF

*Largeur 1 m,  
Hauteur 1 m 50,  
Profondeur 350 mm  
Structure métallique,  
Mousse et bâche imprimée*



## MUR EN MOUSSE

*Largeur 3 m,  
Hauteur 3 m,  
Profondeur 50 mm  
Structure amovible sur câble suspendu  
entre deux arbres,  
Mousse et bâche imprimée*

## GONG SUSPENDU

*Largeur 500 mm  
Hauteur 2 m.  
Structure amovible sur câble  
suspendu entre deux arbres,  
Mousse et bâche imprimée*



**Des zones spécialement créées pour la détente, et surveiller en toute tranquillité ses enfants.**



## TABLES

*En bois et/ou en acier. Toutes formes possibles*




## POUBELLES

*En bois et/ou en acier.  
Toutes formes possibles*



# Equipement Synthétique Geoski



Geoski est la surface synthétique révolutionnaire pour pratiquer les sports d'hiver 365 jours par an



## INNOVANT

Geoski recrée parfaitement le manteau neigeux: le nombre et la distribution des tiges ont été étudiés attentivement afin de reproduire les sensations de fluidité et tenue de la neige naturelle.



## ÉCOCOMPATIBLE

Le respect pour l'environnement est assuré soit par le choix du matériel que par la procédure d'installation: l'ancrage au sol est possible grâce à des vis spéciales, sans besoin d'interventions supplémentaires. Une couche de tissu non tissé thermo-soudé préserve le drainage du sol.



## EXPANSION THERMIQUE

Grâce à l'accouplement à ressort, le produit répond parfaitement à l'expansion thermique. Cela nous permet d'avoir une surface homogène, sans interruptions ni obstacles.



Bonheur **Plaisir** Distraction


Expérience Gaieté **Connection**

Sur mesure **Glisse** Partage **Satisfaction**

**Joie** Découverte Sensations **Emotions**

Ludique **Divertissement** Jeux

Nous **créons** pour vous  
des **univers uniques**, de  
véritables **PROGRAMMES**  
**D'AMÉNAGEMENTS LUDIQUES**  
des jeux et des modules  
**sur mesure**





## HAMAC

Structure en bois et/ou en acier.  
Toutes formes possibles




## TRANSAT



# Master Planning Emotionnel



Scénarisation - Activités -



Intégration - Web marketing <sup>187</sup>



# Parcours Aventure



Matelas en bâche verte 650 grs/m<sup>2</sup>  
Mousse densité 21 kg/m<sup>3</sup>,  
Fermés par soudure haute fréquence,  
parfaitement étanches, livrés avec eses  
et élastiques de fixation.

Dimensions (mm)		Épaisseur	Références
Hauteur	Longueur		
1000	1000	100	<b>MAT421</b>
1200	1000	100	<b>MAT429</b>
1500	1000	100	<b>MAT427</b>
2000	250	100	<b>MAT414</b>
1250	250	100	<b>MAT415</b>
2000	500	100	<b>MAT400</b>
2000	500	200	<b>MAT401</b>
2000	1000	100	<b>MAT404</b>
2000	1000	200	<b>MAT405</b>
2000	1000	300	<b>MAT406</b>



En cordage polypropylène vert Ø 16 / Ø 18 mm  
(autres dimensions possibles)  
Maille de 150 - 200 - 250 mm

Toutes dimensions possibles : Nous consulter

Option : Boucles cossées métalliques sur le périmètre aux endroits souhaités



# SIGNALISATION

SERPENTIN pour signalisation de lignes de vie

Ø en mm	Longueur (mm)	Couleur	Références
8	1000		ACC164
10	200		ACC165
10	200		ACC166
10	200		ACC167
10	200		ACC169



BÂCHE VERTE **SIG258**

4 Oeillets avec logo et nom de l'atelier  
40 x 30 cm

GRILLE AJOURÉE **SIG261**

avec logo et nom de l'atelier - 40 x 30 cm

PANNEAU en ABS **SIG260**

avec logo et nom de l'atelier - 40 x 30 cm



## LISTING DES PICTOS PARCOURS AVENTURE



## FILETS À MARCHER



FIL POLYAMIDE BLANC Ø 4.75 mm  
Maille de 50 mm + ralingue 12 mm

**FIL605**

FIL POLYAMIDE TRESSÉ DOUBLE Ø 4.75 mm  
Maille de 50 mm + ralingue 16 mm

**FIL606**

FILET DE FIL PPHT Ø 5 mm

**FIL607**

Maille de 45 mm sans noeud. Bande polyester latérale sur les longueurs avec fil noir pour passage de côté Ø 12 mm

Sur Devis : Nous consulter



FIL POLYÉTHYLÈNE Ø 5 mm

**FIL762**

Couleur Vert  
Maille de 50 mm + ralingue 12 mm

Autres types de filets possibles - Nous consulter



## CORDES À GRIMPER

CORDAGE POLYPROPYLÈNE Ø 20 à 30 mm.

Coloris Vert ou Beige

Différents types de finitions possibles :  
Gland - Coupe à chaud - Anneaux...



# LES POULIES



**POULIE TRAC**

Poulie double pour tyrolienne câble et corde avec mousqueton vertigo, trac intégré, Ø câble maxi 12mm - PETZL - REF. P023AA00

**SEC235**



**POULIE "Tandem Speed"**

Poulie double pour tyrolienne et corde. Ø câble maxi 12mm, montée sur roulement à bille étanches.

**SEC237**



**POULIE WING 2**

Poulie double pour tyrolienne et corde. Ø câble maxi 12mm, montée sur roulement à bille étanches.

**SEC548**

CAMP Réf. 1025



**MOUSQUETON "Am'D PIN-LOCK "**  
PETZL Réf. M34A PL

**252169**



**MOUSQUETON VERTIGO WIRELOCK**  
PETZL - Réf. M040AA00

**SEC435**



**PORTE MATÉRIEL " Carry Tool "**  
pour accrocher la poulie au harnais -

Petzl Réf. P42

**SEC515**



**STRING L**  
Petzl

**SEC695**



**STRING XL**  
Petzl

**SEC696**



# LES HARNAIS



**HARNAIS SIMBA**  
Complet, entièrement réglable pour enfant  
de moins de 40 kg  
PETZL Réf. C65

**SEC445**



**HARNAIS BAMBINO**  
Taille unique 40 kg Maxi

CAMP Réf. 657.00

**SEC544**



**HARNAIS BAMBI 2**  
Complet, entièrement réglable pour enfant  
de moins de 40 kg  
BEAL

**SEC480**



**HARNAIS PANJI**  
Taille unique  
PETZL Réf. C28AUA

**SEC487**



**HARNAIS TOPAZ EVO**

CAMP Réf. 1577.01

**SEC546**



**HARNAIS TOPAZ PLUS**

CAMP Réf. 0365.00

**SEC547**



**HARNAIS AEROPARK III**  
Standard - XS - XL  
BEAL

**SEC477**

# LES LONGES



Longe PETZL JOKO Y 60 cm L36YU060  
85 cm L36YU085

**SEC490**

**SEC491**



Longe PETZL JOKO I 30 cm L36IU030  
45 cm L36IU045  
70 cm L36IU070

**SEC523**

**SEC524**

**SEC525**



Longe BEAL - DYNAPARK en Y - 2 x 80 cm  
DYNACLIP 75 cm  
DYNACLIP 40 cm

**SEC481**

**SEC482**

**SEC483**



Longe CAMP BASIC

**SEC549**



COBRA 2 - 2074 CAMP  
Antichute (possibilité utilisation facteur 2)

**SEC550**

# AEROLIGNE

## LIGNE DE VIE CONTINUE POUR P.A.H

Système conçu et déposé par TECHFUN permettant aux pratiquants de parc aventure en hauteur de parcourir l'ensemble des jeux en restant sécurisé au câble d'assurance en permanence, sans se déconnecter au changement de jeu.



Principe de fonctionnement de la ligne de vie continue



Pour toutes demandes de devis et/ou renseignements complémentaires :

**MND LEISURE**

Parc d'activités ALPESPACE- 74 rue Voie Magellan 73800 Sainte-Helène-du-lac FRANCE  
Tel. +33 (0)4 79 65 08 90 [www.mnd.com](http://www.mnd.com)

# LES CASQUES

## CASQUE "PANGA"



CASQUE Démontable - Taille unique - "PANGA" - PETZL

Réf. A30ABA-Pack de 4

Réf. A30AOA-Pack de 4

Réf. A30AWA-Pack de 4

252170

252171

252172



Pièces détachées pour CASQUE "PANGA"



Tour de tête pour «PANGA»  
PETZL - Réf. A30100  
Le pack de 5

252173



Calotte orange pour «PANGA»  
PETZL - Réf. A30300  
Le pack de 5

252175



Calotte blanche pour «PANGA»  
PETZL - Réf. A30310  
Le pack de 5

252176



Mousse pour «PANGA»  
PETZL  
Réf. A30200

252174



Calotte bleue pour «PANGA»  
PETZL - Réf. A30320  
Le pack de 5

252177



## KIT RESCUE BAG

PETZL

Kit de secours réversible  
30-K90030  
60-K90060



## Casque Enfant "PICCHU"



SEC527  
CASQUE ENFANT  
"PICCHU" Corail  
PETZL - Réf. A49C G



252179  
CASQUE ENFANT  
"PICCHU" Framboise  
PETZL - Réf. A49C F

## ACCESSOIRES



GANTS - Camp Axion - 1879  
Norme EN388

SEC488



GANTS - Camp  
Start Figerless - 2042

SEC552



PINCH BEAL  
(conditionnement par 20)

SEC484

PARCOURS ACROBATIQUES  
en Hauteur Artificiels

# URBAN ADVENTURES

Parcours acrobatiques en hauteur artificiels

FILETS

MATELAS

ANCORAGE



# PARCOURS ACROBATIQUES en Hauteur Artificiels



## Caractéristiques techniques




Structures en bois (pin) traité autoclave et/ou acier galvanisé, conçues et validées par notre bureau d'étude (Notes de calculs).

Parcours conçus et fabriqués selon une analyse de risques basée sur la norme relative à l'éctivité et validés par un organisme de contrôle agréé COFRAC avec rapport d'essai.

Lignes de vie continue classiques ou sélectionnelles (exclusivité) conçues et développées par Urban koncept, avec chariot en inox.

Fabrication et matériaux 100% MADE IN FRANCE.

Stabilité : parcours auto stables (Baby, Kid, Standard, Netcourse 4m) ou fixés dans le sol (Netcourse dès 5m, High)  
Catalogue composé de plus de 50 ateliers différents.



# PARCOURS ACROBATIQUES en Hauteur Artificiels

DES SENSATIONS VERTIGINEUSES EN TOUTE SECURITE



## De nombreuses versions modulables disponibles

*Parcours autoportés de 2m à 4m de hauteur,  
à partir de 4 ateliers pour les versions Kid et  
Standard (modules solos pour les Baby).*

*Structures fixes de 5m à 9m de hauteur,  
à partir de 7 ateliers*



## 3 systèmes de sécurité

*Assurance par un système de **ligne de vie continue**  
avec EPI*

*Equipement de protection collective avec filets  
antichute*

*Sol amortissant sans baudrier*

## 2 types d'exploitation

*Evènementiel récréatif :*  
*centres commerciaux, collectivités, agences  
d'évènementiel/communication/marketing,  
grands évènements*

*Aménagement d'espaces de loisirs :*  
*parcs de loisirs, culturels, animaliers, plaines  
de jeux couvertes pour enfants, collectivités,  
hôtellerie de plein air, privés.*



# PARCOURS ACROBATIQUES en Hauteur Artificiels

UNE ACTIVITE PRATIQUEE PAR 7 MILLIONS DE FRANCAIS

## Chiffres clé d'exploitation



### Public :

A partir de 4 ans ou 1m pour la plupart des parcours, dès 1 an pour les modules Baby.

Parcours adultes disponibles sur les versions High et Netcourse

### Temps de montage :

Environ 2h (2 pers.) pour une structure standard, 2 jours pour une structure pérenne de 6m de haut



### Capacité instantanée :

100 personnes maximum

### Capacité horaire :

De 60 à 400 personnes



### Occasions de voir :

(ODV sur lieu d'animation, parc de loisirs...) jusqu'à 12 000 personnes / semaine

## Options disponibles

### Tyrolienne en parallèle de la structure:

Activité en accès libre (sans baudrier) avec sol meuble ou amortissant

### Les ateliers supplémentaires :

Système de ligne de vie inversée spécifique (patent pending) pour implanter des ateliers sur les largeurs inexploitées.

### Thématisation

Large choix de décors adaptés à nos structures et à vos couleurs/thèmes pour créer de l'émotion et un réel univers (jungle, pirates, mer/océan, etc).

Personnages, voilages, bâches, ainsi que de nombreux autres accessoires disponibles.

### Aiguillage ou système multidirectionnel:

(sur les versions fixes) : permet aux aventuriers de choisir leur chemin en s'orientant vers un parcours plus ardu, ou en optant pour l'échappatoire avec des ateliers plus simples.

Offre également la possibilité de se dépasser sur la plateforme.



ESCALADE LUDIQUE

# URBAN FUNCLIMB

Murs de grimpe ludique





## Caractéristiques techniques

Structure en acier peint avec panneaux bois, conçues et validées par notre bureau d'étude (Notes de calculs)

Challenges conçus et fabriqués selon une analyse de risques basée sur les normes relatives à l'activité (PAH, EN 15567-1 et SAE, EN 12572-1), et validés par un **organisme de contrôle agréé COFRAC** avec rapport d'essai.

Limitation des efforts sur le bâtiment grâce à une charpente acier fixée dans une dalle béton.

Hauteur utile minimum 8m (ou 4m pour la version bloc)

Fabrication et matériaux 100% MADE IN FRANCE.

Sol amortissant sur toute la surface de grimpe pour un plus grand confort et une meilleure sécurité.



# ESCALADE LUDIQUE

UN DESIGN FUN, INNOVANT ET SUR-



## 2 conceptions évolutives

☺ Structure standard 4m de hauteur type bloc, à partir de 4 challenges

Challenges fixes de 6m, 7m20 ou 8m40 de hauteur

☺ Traverse challenge en accès libre 2m de hauteur



## 2 systèmes de sécurité 100% sécurisés et autonomes

Système d'auto-assureur Trublue® (dispositif de descente contrôlée) pour une hauteur maximale de 12m50, accueillant des grimpeurs de 10 à 150 kg.




Sol amortissant ou tapis SAE (sans baudrier)

## 2 types d'exploitation

*Evènementiel récréatif : centres commerciaux, collectivités, agences d'évènementiel/communication/marketing, grands évènements*

*Aménagement d'espaces de loisirs : salles d'escalade, complexe de loisirs, culturels, plaines de jeux couvertes pour enfants, collectivités, privés*



## LA REVOLUTION DANS LE MONDE DE L'ESCALADE

### Chiffres clés d'exploitation



#### Public :

A partir de 4 ans ou 1m  
Débutants à confirmés :  
challenges de différents niveaux  
Grand public ou groupes  
(anniversaires, scolaires, EVJC,  
team-building, CE...)

#### Surface de jeu conseillée :

Minimum 50m<sup>2</sup>  
Optimum 120 à 150m<sup>2</sup>



#### Capacité instantanée :

1 personne par voie de grimpe  
+ 1 personne en attente

#### Capacité journalière :

Environ 20 personnes  
par voie de grimpe



#### Durée d'installation :

moins d'un jour par challenge

## Personnalisation

### Choix des couleurs

Les couleurs des panneaux et prises sont personnalisables selon un nuancier fourni par nos soins. Les murs de grimpe s'accordent ainsi parfaitement à l'identité et l'esthétique du complexe

### Sur-mesure :

Après étude de votre projet nous vous proposons la personnalisation intégrale d'un «mur-logo», au nom et couleurs de votre enseigne.

### Ambiance / Thématisation

Nos modules peuvent être équipés de LED pour mettre en lumière les challenges et créer une atmosphère particulière, de boutons poussoirs éclairés ou encore de klaxons pour dynamiser la montée et booster les participants à atteindre le sommet.





### ARTICLE 1 - Opposabilité

Toute commande passée à une société du groupe Montagne et Neige Développement (ci-après désignée « la Société ») implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions générales à l'exclusion de tout autre document. Notamment, le Client déclare renoncer expressément à ses propres conditions générales. Toute condition contraire passée par le Client sera donc, à défaut d'acceptation expresse de la Société ou d'une mention dans l'accusé de réception de commande mentionné au 2.1 ou du devis accepté mentionné au 2.2, inopposable à cette dernière.

Le Client accepte que la Société pourra modifier ultérieurement et raisonnablement les présentes conditions générales et que leur relation sera toujours régie par les dernières conditions en vigueur au jour de la commande.

### ARTICLE 2 - Formation des contrats

2.1. Toute livraison de produits doit être précédée d'une commande par le Client, qui pourra prendre la forme d'un bon de commande ou d'un devis accepté, les devis ayant une durée de validité de 30 jours à compter de leur émission. Le contrat est formé à réception chez la Société de l'accusé de réception de commande émis par la Société, dûment signé par le Client. Toutefois, à défaut de réception de ce document signé dans les 24 heures ouvrables de l'envoi par la Société de l'accusé de réception de commande, la Société pourra considérer le contrat comme conclu, le silence du Client valant acceptation. Une fois le contrat formé, aucune annulation ou amendement ne sera accepté et le prix sera dû.

2.2. Les prestations (installation, maintenance, étude, assistance...) peuvent donner lieu à l'établissement d'un devis préalable adressé par fax ou par courrier au Client. Ce devis a une durée de validité de 30 jours à compter de son émission. Pour valeur commande ferme, le Client doit renvoyer le devis signé, sans réserve, par fax ou par courrier à la Société, avec la mention « bon pour accord ».

### ARTICLE 3 - Prix - Conditions financières

3.1. Le prix à pour base le tarif en vigueur au moment de la passation de la commande lequel tarif sera fourni parallèlement aux présentes sur simple demande du Client ou, le cas échéant, est celui figurant sur l'accusé de réception de commande accepté conformément à l'article 2.1 pour les produits et celui figurant sur le devis préalablement accepté par le Client tel qu'indiqué au 2.2 pour les prestations. Pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € H.T. des frais administratifs de 25€ H.T. seront facturés. Les prix s'entendent EX WORKS (Incoterms CCI 2000) siège social de la Société, ferme, net, hors taxes et frais. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

3.2. Le prix est payable à quarante-cinq (45) jours fin de mois nets, date d'émission de la facture. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

3.3. Conformément à la loi n°2008-776 du 04/08/08, tout retard de paiement entraîne l'application d'intérêts de retard équivalents au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En cas de livraison partielle, la non livraison ou le report du solde ne peut retarder en aucune manière le paiement de la partie livrée. D'une manière générale, le Client ne peut invoquer quelque cause que ce soit pour différer ou modifier les conditions de paiement, notamment une contestation sur la qualité ou non-conformité des produits ou un retard de livraison. En cas de non-paiement d'une facture à l'échéance, la Société aura la faculté de suspendre la réalisation de ses obligations, suspendre ou annuler les commandes en cours et/ou exiger le paiement immédiat du solde restant dû.

### ARTICLE 4 – Livraison – Réception

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, et le Client ne saurait s'en prévaloir pour revendiquer l'annulation de la commande, des pénalités ou indemnités, et ou un refus de paiement du prix.

Les produits sont livrés EX WORKS (Incoterms CCI 2000) siège social de la Société. Si la Société prend à sa charge le transport jusqu'au lieu indiqué sur l'accusé de réception de commande signé par le Client, c'est au seul titre de mandataire du Client. Les frais de livraison sont donc intégralement refacturés au Client.

Le Client s'engage à contrôler les marchandises lors de la livraison et en cas de défauts, manquants ou d'altérations constatés, à émettre des réserves écrites précises sur le bordereau de livraison, en présence du chauffeur, lors du déchargement des biens livrés et à confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec AR dans les 48 heures de la livraison. Passé ce délai, aucune contestation ne sera admise et le Client renonce expressément à intenter tout recours contre la Société de ces chefs.

Si, le cas échéant, à la date prévue entre les parties, pour des raisons non imputables à la Société, les essais et/ou l'inspection n'ont pu être faits en présence du Client, celui-ci sera réputé avoir réceptionné l'ouvrage et le procès-verbal sera signé par la Société seulement. Il aura valeur de procès-verbal de réception avec toutes les conséquences qui y sont attachées.

### ARTICLE 5 - Réserve de propriété - Risques

**LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES PRODUITS LIVRÉS PAR LA SOCIÉTÉ AU PROFIT DU CLIENT NE SERA RÉALISÉ QU'APRÈS COMPLET PAIEMENT DU PRIX PAR CE DERNIER.**

Le Client s'engage à rendre possible l'identification par la Société des produits livrés.

En cas de revendication, les acomptes reçus resteront définitivement acquis par la Société à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions que la Société serait en droit d'exercer.

Toutefois, le transfert des risques aura lieu selon l'INCOTERM choisi. En conséquence le Client assurera les risques ainsi que la responsabilité d'événement tels que, mais non limités à vol, destruction, dommages que les produits pourraient subir et/ou occasionner, et ce après le transfert du risque.

### ARTICLE 6 - Garantie - Responsabilité

6.1. Il appartient au Client de communiquer la Société les caractéristiques des produits et prestations correspondant à ses besoins, notamment les informations commerciales et techniques nécessaires à la parfaite appréciation de l'installation requise (localisation, photographies, cartes d'implantation...) et de veiller à ce que les caractéristiques arrêtées correspondent en tout point à ses attentes. Le Client est ainsi réputé connaître parfaitement les produits et/ou prestations qu'il acquiert et reconnaît qu'il a pu se procurer les renseignements relatifs à ceux commandés. Il est notamment seul responsable du choix du lieu de l'installation des produits.

6.2. La Société s'engage à garantir le Client contre tout défaut et/ou vice de quelque ordre que ce soit, pendant la durée mentionnée sur l'accusé de réception de commande et ce, à compter de la livraison du produit définie à l'article 4.

Pendant la période de garantie, la Société pourra choisir entre le remplacement à ses frais du produit défectueux ou sa réparation, hors frais de transport aller et retour. Dans l'hypothèse où la Société ne procède pas à l'installation, seul les frais de pièces seront garantis, à l'exclusion de tous frais de main d'œuvre. La garantie ne s'applique pas au défaut et/ou vice causé par l'usure normale des produits, une utilisation des produits non-conforme aux conditions d'utilisation figurant dans la documentation technique, à toutes prescriptions de la Société ou à tous usages, lois et règlements en vigueur, un défaut d'entretien, une négligence, l'installation et/ou le retrait et/ou des modifications par le Client d'accessoires, de pièces ou tout autre dispositif sur les produits sans l'autorisation préalable écrite de la Société.

6.3. LA SOCIÉTÉ N'ASSUME AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CELLE STIPULÉE À L'ARTICLE 6.2.

En cas de doute sur l'interprétation d'une clause, le Client reconnaît que les obligations de la Société s'entendent comme des obligations de moyen.

Sans préjudice du jeu de l'article 4, et sous réserve du cas d'une faute dolosive, la Société ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée à l'égard du Client lorsque les produits livrés sont conformes à la commande et les prestations réalisées sont conformes aux règles de l'art, notamment en cas de non respect par le Client des consignes d'installation, d'utilisation, de maintenance et/ou de sécurité applicables aux produits ou lorsque le dommage est dû à un défaut dans l'installation ou dans la maintenance des produits qui n'a pas été réalisée par la Société.

Dans tous les cas, la Société ne saurait en aucun cas être tenue responsable tant à l'égard du Client qu'à l'égard d'un tiers, de tout dommage indirect, notamment perte d'exploitation, perte de clientèle, préjudice commercial, atteinte à l'image de marque, résultant de la détention ou de l'utilisation des produits ou des prestations.

En toutes hypothèses, sous réserve du cas d'une faute dolosive, en aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra excéder le montant payé par le Client en contrepartie de ses obligations. La Société pourra toujours faire obstacle à une action en responsabilité par une mise en conformité ou par le remplacement du produit non conforme.

Toute mise en œuvre par le Client de la responsabilité de la Société devra faire l'objet d'une lettre recommandée avec AR adressée au plus tard dans les 48 heures de l'inexécution prétendue. Cette contestation devra être motivée précisément. Le défaut de procéder ainsi vaut renonciation de la part du Client à invoquer la responsabilité de la Société.

### ARTICLE 7 – Maintenance - Sécurité

Certains produits nécessitent pour garantir la sécurité des biens et des personnes une maintenance régulière selon les modalités figurant dans les normes et/ou notices qui leur sont applicables, que le Client déclare parfaitement connaître. Il appartient au Client de faire appel à la Société pour la réalisation de cette maintenance de sécurité avant le terme de chaque échéance préconisée. Le non respect par le Client du calendrier de maintenance préconisé exonère la Société de toute responsabilité, notamment en cas d'accident.

D'une manière générale, il est de la responsabilité exclusive du Client de contrôler fréquemment l'état et le degré d'usure des produits afin de s'assurer de leur conformité aux normes et/ou notices qui leur sont applicables.

### ARTICLE 8 – Propriété intellectuelle - Plans

Tous les plans, documents et données techniques communiquées par la Société au Client, ainsi que, le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle y afférents, demeurent la propriété exclusive de la Société. Le Client ne pourra donc les communiquer à des tiers sans l'accord préalable de la Société.

### ARTICLE 9 – Force majeure

La survenance d'un cas de force majeure entraîne la suspension immédiate de l'exécution du contrat. En cas de prolongation du cas de force majeure pendant plus de 60 jours, le contrat pourra être résilié sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans droit à indemnité de part et d'autre.

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les attentats, grèves, lock-out, émeutes, guerre, complications internationales, réquisition, incendie des locaux de la Société ou de l'un de ses propres fournisseurs, inondation se produisant dans les locaux de la Société ou dans les locaux de l'un de ses fournisseurs, interruption ou retard de transports, incident important dans l'outillage de production, restriction à la liberté d'importer.

### ARTICLE 10 - Preuve

En cas de litige, les parties acceptent de considérer le fax et l'e-mail comme un écrit original valant preuve parfaite et renoncent à contester ce moyen de preuve.

### ARTICLE 11- Litiges

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français.

**TOUS LES LITIGES DÉCOULANT DES OPÉRATIONS VISÉES PAR LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ, CE QUI EST EXPRESSÉMENT ACCEPTÉ PAR LE CLIENT.**

**Siège Social :** \_\_\_\_\_

**MBS**

ZAC Porte de Tarentaise - 504 Route des Marais - 73790 Tours en Savoie - **FRANCE**

TEL : +33 (0)4 79 39 98 98 / [contact@mbs.fr](mailto:contact@mbs.fr) / [www.mbs.fr](http://www.mbs.fr)

**Highlights** \_\_\_\_\_

**Retrouvez-nous lors de ces évènements**

**27 au 30 septembre 2023 :** Congrès de la FIS - Zurich

**05 et 06 octobre 2023:** Congrès des Domaines Skiables de France - Toulon

**12 octobre 2023:** Réunion ESF à Dijon

**15 et 16 novembre 2023:** 48h du Gazon Sport Pro - Paris

**1 au 3 décembre 2023:** ISMF - Val Thorens

**5 au 8 décembre 2023 :** Coupe du Monde Ski Cross - Val Thorens

**9 et 10 décembre 2023:** Coupe du Monde Hommes, Critérium de la Première neige - Val d'Isère

**14 au 17 décembre :** Coupe du Monde Femmes, Critérium de la Première neige - Val d'Isère

**21 décembre 2023 :** Coupe du Monde Femmes - Courchevel

**21 décembre 2023 :** FIS Europe- Valloire

**28 et 29 décembre 2023 :** FIS Europe- Orcières

**16 au 18 avril 2024 :** Mountain Planet - Grenoble

**12 et 13 juin 2024 : MBS FÊTE LA PRE-SAISON !**  
visites, destockages et soldes - **VENEZ NOMBREUX !**

**Nouveauté**

Pour plus de réactivité, commandez directement sur notre site e-commerce [mbs.fr](http://mbs.fr)

**Bon Plan !**

Pour bénéficier des meilleurs tarifs, passez vos commandes avant le 30.06.2024

  
DES SOLUTIONS A LA MESURE DE VOS ENVIES

  
ONE PARTNER  
MANY SOLUTIONS

[www.mbs.fr](http://www.mbs.fr)