



Mountain innovation and safety design

By MND Group

2019/2020



SAFETY



RACING



FUN

/// VOS INTERLOCUTEURS

Les binômes commerciaux

Que vous soyez exploitants de domaines skiables, écoles de ski, collectivités, entreprises privées, clubs, hébergeurs... bénéficiez d'interlocuteurs privilégiés sur votre zone :



Florian MARTIN - Commercial
+33 (0)6 22 59 42 76
florian.martin@mbs.fr



Jessica VERNAZ - Assistante Commerciale
+33 (0)4 79 39 94 70
jessica.vernaz@mbs.fr

Alpes du Sud, Isère, Basse Tarentaise, Maurienne, Bauges, Beaufortain, Vosges, Jura



Sylvain BELLIA - Commercial
+33 (0)7 61 60 17 96
sylvain.bellia@mbs.fr



Cindy SIMILLION - Assistante Commerciale
+33 (0)4 79 39 98 98
cindy.simillion@mbs.fr

Massif Central, Pyrénées, Haute Savoie, Haute Tarentaise, Val d'Arly

Les techniciens



Yann TORRE - Responsable Technique
Projets Protections sur mesure et élargissements
+33 (0)6 34 46 35 55 / yann.torre@mbs.fr



Dominique MIGNOT - Technicien Racing
+33 (0)6 74 29 70 54
dominique.mignot@mbs.fr



Julien NOEL - Directeur Général
+33 (0)6 12 06 74 96
julien.noel@mbs.fr



Adrien PERTINANT - Directeur Commercial
+33 (0)6 61 73 99 86
adrien.pertinant@mbs.fr



Emmanuelle DIDIER - Assistante
de Direction / +33 (0)4 79 39 94 69
emmanuelle.didier@mbs.fr

/// NOUS CONTACTER

POUR TOUTE EXPERTISE, DEVIS OU INFORMATIONS

contact@mbs.fr / TEL : +33 (0)4 79 39 98 98

ZAC Porte de Tarentaise - 504 Route des Marais - 73790 Tours en Savoie

www.mbs.fr



ONE PARTNER, MANY SOLUTIONS

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux.

www.mnd-group.com



One partner, many solutions

MND GROUP
74 voie Magellan
73800 Sainte-Helene-du-Lac
contact@mnd-group.com





SAFETY



RACING

/// DE L'ÉQUIPEMENT COMPLET...

Activité originelle de MBS

La Sécurité sur les domaines skiables prend forme à travers la proposition d'une gamme étendue de produits, permettant de couvrir tous les besoins en équipements de sécurisation d'une station de ski.

Le balisage de pistes, la signalisation de danger, la protection par filets de sécurité ou matelas mais aussi les équipements de secours et d'évacuation, de protections individuelles des opérateurs, l'offre est large et qualitative.

... À L'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE ///

La majorité des équipements est Made in France

La majorité de notre production est située dans les locaux MBS, à Tours en Savoie. MBS est actrice sur le marché de la Sécurité depuis l'avènement de ce dernier, les matériaux et composants utilisés sont sélectionnés pour leur adéquation à leur milieu extrême d'utilisation et conformes à la majorité des réglementations existantes.

Dans le domaine de la Sécurité, l'expertise de MBS ne s'arrête pas à la production ni même à la distribution de ses équipements dans le monde. Elle s'exprime également à travers la création d'aménagements spécifiques de pistes de ski publiques ou de compétition.

/// LE CHOIX DE LA PERFORMANCE

Un savoir-faire mondialement reconnu

L'activité Racing a été intégrée dans la continuité des aménagements de sécurité réalisés par MBS sur les pistes de compétition, en filets A donc puis avec la déclinaison de mesure filets B, B-C et C.

Le déploiement d'expertise s'est caractérisé par l'intégration au sein du site de production MBS de nouvelles machines (dont des lignes d'extrusion) et le développement d'équipements homologués FIS.

/// DE SOLIDES RÉFÉRENCES

Une gamme de produits adaptés

Les piquets articulés MBSWC, et tout dernièrement les piquets MAGIC permettent une offre complète et différenciée, répondant aux besoins d'une Coupe du Monde au simple entraînement. Dans un contexte d'évolution de la demande et des impératifs afférents de résistance, de tenue, de praticité à l'utilisation, les résultats obtenus sur la nouvelle brosse CROSSGRIP confirment la «pole» position de MBS sur ces équipements.

L'activité Racing exige une offre qualitative, adéquate et perfectionnée. Registre dans lequel MBS a dès son origine posé ses bases et qui s'illustre encore aujourd'hui avec la mise sur le marché de nouveaux Airpads autonomes de protection d'aires d'arrivée et de pistes.

Fun



/// DES PROJETS SUR MESURE

Un vrai plus pour vos activités

Par leur conception, par l'univers ou les histoires qu'elles font vivre aux utilisateurs, ces solutions deviennent de vrais instants plaisir qui resteront ancrés dans les mémoires et largement relayés sur les réseaux.

MBS propose des FUN RUN et ses déclinaisons glisse sur piste (ski, Tubing, luge...), des KID PARK, aires aux nombreuses possibilités de jeux et d'ateliers, également des RELAX ZONE... Ceci de manière personnalisée et ciblée

L'ATTRACTIVITÉ /// AUGMENTÉE

Déployer de nouveaux savoir-faire

L'enjeu croissant des domaines skiables à augmenter leur attractivité ski et aussi de plus en plus loisirs, a trouvé réponse dans la nouvelle activité de MBS.

Basée sur les métiers historiques de fabrication de la société, façonnée par un nouveau service de création dédié, la branche FUN surfe sur les aspects de marketing d'identité et de différenciation, permettant aux stations de proposer des espaces de jeux et des pistes thématiques uniques

THYON
Suisse, Canton du Valais

Design unique & personnalisé

Projet CLÉ EN MAIN

Réaménagement d'un snowpark avec intégration d'une fun run. Aide à l'exploitation du parc avec présence d'un shaper pendant 4 mois.

/// NOS RÉFÉRENCES DANS LE MONDE



SAFETY



08/ Protection

LAPOSE/FILETS TYPE FIS «A»/POTENCES EN «C»/POTENCES «COUDEES»/MÂTS DROITS/FILETS DE SÉCURITÉ/FILETS DIVERS / FILETS EXTRUDÉS / PIQUETS.

20/ Filets

FILETS DE SÉCURITÉ/PIQUETS HR Ø60MM/PIQUETS HR Ø48MM/ACCESSOIRES/FILETS «B»/FILETS «B-C»/FILETS «C» / FILETS DIVERS / FILETS EXTRUDÉS / BARRIÈRES.

30/ Matelas de Protection

MATELAS POUR PISTE DE LUGE/RECTANGULAIRE/PRÉFORMÉ CYLINDRIQUE/PRÉFORMÉ DEMI ROND/ENNEIGEURS: PARTIE INFÉRIEURE - PARTIE SUPÉRIEURE / PYLONE / TUNNEL ET ENROCHEMENT.

37/ Ancrage

AMARRAGE MACHINE À TREUIL/TRIPODES/ANCRAGE CORPS MORT/ELINGUES/MATELAS POUR TRIPODE/ACCESSOIRES POUR ANCRAGE.

41/ Balisage

JALONS BAMBOU/JALONS POLYCARBONATE/BALICOS/FILETS DE BALISAGE/ACCESSOIRES/CORDAGES & ÉLASTIQUES.

49/ Signalisation

BANDEROLES: HORIZONTALES STANDARD/VERTICALES STANDARD/CHEVRONS/BANDEROLES PVC/PIQUETS ALU (Piquets Polycarbonate voir brochure PROTECTION)/BALISES/TRIANGLES DE DANGER/PANNEAUX D'INFORMATION /PANNEAUX «AVALANCHES» ET DRAPEAUX/ESPACE NORDIQUE/SIGNALÉTIQUE DES PISTES SUISSE/FLÈCHES DIRECTIONNELLES ET SUPPORTS / VOILES PERSONNALISABLES / CYLINDRES / MARQUAGE VÉHICULES.

77/ Gestion RM

BANDEROLES DE FILED'ATTENTE/PIQUETS DE FILED'ATTENTE/ELINGUES DE LIAISON/CORDAGES/PORTILLONS/BARRIÈRES POLYMERES/BARRIÈRES DE SÉPARATION DE FLUX/HOUSSE POUR TÉLÉSIÈGES/TAPIS/CONTAINERS POUR STOCKAGE / ABRIS POUR BELLES.

83/ Secours

TRÂÎNEAU «SECO»/TRÂÎNEAU «GMS»/LUGES SCOOTER/BARQUETTES/MATÉRIEL D'IMMOBILISATION/MATÉRIEL MÉDICAL/ÉQUIPEMENTS PERSONNELS DU PISTEUR/APPAREILS DE RECHERCHE EN AVALANCHES/SIGNALISATION SECOURS.

95/ Matériel EPI

MATÉRIEL POUR L'ÉVACUATION DE TÉLÉPORTÉ / ÉQUIPEMENT DU SECOURISTE / DIVERS.

RACING

105/

Racing



LOCATIONDESÉQUIPEMENTSDEPISTE/FILETSDÉSECURITÉ/PIEDS«CROSSGRIP»,«FLEXIGRIP»/PIQUETSARTICULÉS / PIÈCES DÉTACHÉES POUR PIQUETS / PIQUETS D'ENTRAÎNEMENT / PERFORATEURS, MÈCHES / ACCESSOIRES / CHRONOMÉTRAGE/BANDEROLESSNOWBOARD&SKICROSS/BANDEROLESPORTESDECOMPÉTITION/DOSSARDS / BANDEROLES SUR CADRE.

134/

Dossards

FUN

142/

Jardins d'enfants / Kinder Garden



MATÉRIELLUDIQUE-ACCESSOIRES-FIGURINESENMOUSSE-FORMESENMOUSSE-«DESCENTEMUSICALE»- MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE.

LudicMaterial-Accessories-Foamcharacters-Foamdecorationelements-«DescenteMusicale»- Teaching And Ludic Equipment

156/

Enseignement ski / Ski teaching

PIQUETS ENFANTS - PIQUETS RIGIDES - PIQUETS COMPLETS - PIQUETS À ASSEMBLER - PIQUETS SOUPLES - ACCESSOIRES - PERFORATEUR, PERÇEUSE, MÈCHES - FILETS DE BALISAGE - FILET TYPES «B» / «B-C» / «C». *Children Poles - Rigid Poles - Complete Poles - Poles To Assemble - Soft Poles - Accessories - Marker Netting - Netting TYPES «B» / «B-C» / «C»*

159/

Signalétique / Signs

PANNEAUX - BANDEROLES - PORTES DE COMPÉTITION - ORIFLAMMES PERSONNALISABLES - TOTEM SUR MESURE - «MODULOSUN» - GONFLABLES : Stands, Totems, Canapé - Écrans.

Signs - Banners - Gate Panels - Flags - Custom Totems - «Modulosun» - Inflatable: Stands, Totems, Sofa, Screens.

167/

Snow playground

ESPACES LUDIQUES MAGIC PARC - KID PARK - FUNCROSS - KIDSLOPE - TUBBING ET ESPACES LUGES - RELAX ZONE.

FUNAREA: MAGIC PARC - KID PARK - FUNCROSS - KIDSLOPE - TUBBING - sledgesspace - RELAX ZONE.

187/

Parcours aventure / Adventure park

MATELAS - FILETS - SIGNALISATION - HARNAIS - LONGES - POULIES - CASQUES - AEROLIGNE TECHFUN - PARCOURS ACROBATIQUES - ESCALADE LUDIQUE -



EDITO MBS

/// INNOVATION

MBS, leader de l'équipement des domaines skiables, est fier de vous présenter son nouveau catalogue, riche de nombreuses nouveautés.

Notre société a su se transformer ces deux dernières années pour mieux accompagner vos besoins présents et à venir.

Cette transformation s'est faite fidèle à nos valeurs et nos principes. MBS/MND est une entreprise savoyarde, familiale, mettant un point d'orgue à conserver, produire et développer des produits certifiés made in France avec des collaborateurs et des fournisseurs du territoire dynamiques et impliqués.

Nous souhaitons vous faire bénéficier de la meilleure qualité, au meilleur prix. Notre nouvelle organisation met également l'accent sur la réactivité et la disponibilité, avec des équipes dédiées, des stocks standards renforcés et une plateforme Ecommerce.

/// SAFETY, RACING & FUN

Segmenter, optimiser & garantir un service unique

D'un point de vue commercial, l'entreprise a segmenté ses produits en trois grandes gammes, Safety, Racing et Fun.

Elle est en mesure désormais de proposer vos références les plus usuelles en stock permanent afin d'optimiser leur disponibilité et notre réactivité.

MBS vous propose également un large choix de produits et de marques, disponibles sur commande, afin de vous garantir de trouver par un service unique tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

NOUVELLE ORGANISATION ///

Quelques éléments essentiels de cette nouvelle organisation :

1. Investissements dans 6 nouvelles machines outils (pour plus de productivité et plus de solutions)
2. Investissement majeur dans de nouvelles protections gonflables compétition, en développant en R&D un système de gestion pression unique et des nouveaux mâts World Cup.
3. Mise en place d'un département R&D et Design (pour plus de sur mesure, développer de nouveaux produits et designer des produits adaptés à vos univers graphique et/ ou de marque)
4. La fidélisation et la spécialisation des collaborateurs, leurs montées en compétences.
5. Une annualisation du temps de travail afin de concentrer nos capacités entre septembre et janvier pour une production et une productivité optimale

/// DISPONIBLES POUR VOUS...

... Avec des interlocuteurs dédiés.

Vous souhaitant une bonne lecture, toute notre équipe se tient à votre disposition tout au long de l'année.

Nous serons également ravis de vous accueillir quand vous le souhaitez à Tours en Savoie dans nos locaux pour un moment convivial, vous faire découvrir nos outils, nos collaborateurs ou travailler un projet spécifique pour vous.

Vous êtes les bienvenus chez nous (chez vous !)

2019/2020

NOUVEAU SITE /// E-COMMERCE...

Tous ces changements se traduisent dès cet automne 2019 par :

- Une nouvelle organisation commerciale que vous trouverez sur la première page du catalogue, avec des interlocuteurs dédiés pour une relation personnalisée
- Un site de E-commerce avec vos accès personnalisés afin de vous apporter plus de réactivité, la capacité à suivre vos commandes et historiques

... ET COMMANDES PRÉ-SAISON ///

- la mise en place de tarifs de commandes de pré-saison pour des commandes passées avant le 30 juin pour la saison à venir
- Une forte remontée en capacité de nos stocks à votre disposition immédiate
- Des nouveaux produits Safety pensés pour simplifier la vie des exploitants
- des nouveaux produits racing pour aller toujours plus loin dans la recherche de la performance
- Des nouveaux produits **Fun** pour développer l'attractivité de vos sites, en tenant compte des contraintes inhérentes à vos activités (sécurité, stockage, gestion quotidienne, environnement naturel, création d'univers et de design...)

/// À VOS AGENDAS !

En exclusivité !

Retrouvez notre **AGENDA** en dernière de couverture pour partager des moments privilégiés et notez dès à présent :

LE BLACK MBS DAY

LE 14 AVRIL 2020

où nous vous attendons nombreux pour visiter nos locaux et bénéficier de REMISES EXCEPTIONNELLES sur

l'ensemble de nos produits pour les commandes passées sur site ce jour là.



By MND Group

////// CONTRÔLE ET GESTION DES RISQUES AVALANCHEUX



PROTECTION ET PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

TAS est le leader mondial du déclenchement préventif d'avalanches sans explosifs. L'entreprise développe des solutions de stabilisation du manteau neigeux, ainsi que le monitoring et la détection des risques naturels, afin de mieux anticiper et prévenir les événements naturels.




AVALANCHE



MONITORING

TAS - 74 voie Magellan, 73800 Sainte-Helene-du-Lac
www.tas.fr / 04 79 65 49 00 / contact@tas.fr

SAFETY



Mountain innovation and safety design

By MND Group



One partner, many solutions

LA POSE

Etude et avant-projet :

Nous sommes à vos côtés lors de la phase d'avant-projet. Nos équipes vous accompagnent sur site pour vous aider à définir les solutions à mettre œuvre en fonction de vos contraintes, de votre terrain et de notre savoir-faire et expérience. Vous pouvez ainsi construire votre budget et planifier vos travaux.

La fabrication :

Nous disposons d'un outil de production nous permettant de réaliser une grande majorité des produits hors standard. Sont également à nos côtés des sous-traitants partenaires afin de vous offrir une solution complète.

La conception :

Notre responsable technique, étudie et répond aux appels d'offre publics mais aussi à toutes les demandes spécifiques. Nous sommes à même de concevoir des solutions innovantes adaptées à vos besoins.



La pose sur site :

Notre accompagnement pour la pose va de l'assistance technique pour aider vos équipes à mettre en place nos produits, jusqu'à la pose par nos équipes, le suivi de chantier et la réception.

L'expérience de MBS permet à nos équipes commerciales et techniques de vous accompagner sur l'ensemble des phases d'un projet, de l'étude, à la réception.



Contact :

Yann TORRE

Responsable Technique

+33 (0)6 34 46 35 55 - yann.torre@mbs.fr



FILETS TYPE FIS «A»



UN SAVOIR FAIRE DE PLUS DE 30 ANS

Notre savoir-faire a débuté avec la société ADIC dans les années 80. Nos compétences de concepteur, fabricant et installateur nous permettent de réaliser des dispositifs de filets type FIS A clé en main, répondant aux besoins des plus grandes compétitions. Notre accompagnement débute du rapport d'homologation jusqu'à la réception de votre protection.

DERNIÈRES RÉALISATIONS

TIGNES : 250m de protections sur Tovières (2017)

TIGNES : 140m+270m de protections sur stade de Lognan (2017)

CHATEL : 110m de protections sur piste vitesse -
Championnat de France (2017)

FONT ROMEU : 100m de protection sur stade (2016)

FONT ROMEU : 300m de protection sur stade (2015)

MÉRIBEL : Final Coupe du Monde (2015)

VAL THORENS : Coupe du Monde ski cross (2015)


FONT ROMEU : Stade de slalom 100 m (2014)

ROSA KHUTOR : 5 000 m pour J.O. de Sochi 2014


MÉRIBEL : 775 m pour Coupe du Monde FIS de ski alpin (2012-13)

SOLDEU (AD) : 250 m en vue de Coupe du Monde FIS


CHIMBULAK (KZ) : 200 m pour les 7^{ème} Jeux Asiatiques d'hiver
(2011-12)



Mât Worldcup autostable



Mât Worldcup haubanné



Différents supports :

Mâts standards World Cup haubannés

Mâts autostables AS World Cup (mât fixe)

Ancrages selon les caractéristiques du terrain

Différentes options :

Filets Doubles sur câbles indépendants



ALMATY KA



ROSA KHUTOR RU




MÉRIBEL FR



SOLDEU AD



MÉRIBEL FR




SOLDEU AD

POTENCES en «C»

Les potences en «C» MBS

peuvent être espacées de 12 à 15 m entre elles, selon la configuration de la ligne (droite ou courbée), le type de filet utilisé (plus ou moins perméable au vent) et le terrain.

Elles offrent également une très bonne sécurité avec une distance filet-cintre de potence supérieure à 3 m.



TREUIL DE RELEVAGE des filets pour mâts en «C»





Treuil Seul

COM586

Systeme complet
Incluant câble,
supports, poulies

PR0009





VAUJANY FR



GOURETTE FR



Elles sont particulièrement adaptées aux endroits étroits
car elles n'ont pas d'emprise sur la piste.
Un bastingage bois peut-être utilisé
pour garder un niveau de
neige constant.



POTENCES «COUDEES»

Les potences coudées MBS

Les potences coudées MBS peuvent être espacées de 8 à 10 m entre elles, selon la configuration de la ligne (droite ou courbée), le type de filet utilisé (plus ou moins perméable au vent). Elles permettent une distance de sécurité d'environ 1 mètre entre le filet et le mât.



Un bastingage bois peut-être utilisé pour garder un niveau de neige constant.



TREUIL DE RELEVAGE des filets pour mâts coudés

Treuil Seul

COM586

Systeme complet.
Incluant câble, supports, poulies


PRO010



LEOGANG AT



VARS FR




LA PLAGNE FR



VALMOREL FR



COURCHEVEL FR



VALBERG FR

MÂTS DROITS

Écono-

Les protections par mâts droits restent les plus économiques des protections en filets fixes mais leur utilisation est tributaire de la piste et de son utilisation. Un système de collier coulissant peut être ajouté pour permettre un réglage facile de la hauteur du filet.




LE GD BORNAND FR

Filets «A»



AVORIAZ FR



AVORIAZ FR



CHAMONIX FR



GRAND BORNAND FR



CHAMONIX FR


FILETS DE SÉCURITÉ

FILETS FIS -TYPE «A»

COMPETITION

Polyéthylène HD rouge avec ralingue Ø 12 mm,
Pour toute dimension hors standard (longueur, hauteur, maille,
tresse), nous consulter

Références standards en stock limité



↔ x ↑ m	Références		
25 x 4 m	FIL655	25 x 3 m	255731
50 x 4 m	FIL692	50 x 3 m	255732
20 x 4 m	255729	20 x 3 m	255733
30 x 4 m	255730	30 x 3 m	255734




FILETS

FILETS DE PROTECTION


SKI DE PISTES DE LOISIRS

NF S 52106 S1
POLYÉTHYLÈNE HD -
Rouge avec ralingue




↔ x ↑ m	Références
25 x 1.30 m	FIL131
50 x 1.30 m	FIL225
25 x 1.50 m	FIL650
50 x 1.50 m	FIL658
25 x 2.00 m	FIL230
50 x 2.00 m	FIL231
25 x 2.50 m	FIL255
50 x 2.50 m	FIL256
25 x 3.00 m	FIL637
30 x 3.00 m	FIL652
40 x 3.00 m	FIL653
50 x 3.00 m	FIL638

NF S 52106 S2
POLYÉTHYLÈNE HD -
Rouge sans ralingue



↔ x ↑ m	Références
25 x 1.50 m	FIL657
50 x 1.50 m	FIL658
25 x 2.00 m	FIL659



↔ x ↑ m	Références
25 x 4 m	FIL663
30 x 4 m	FIL664



One partner, many solutions





Pour les différents mâts veuillez vous reporter à la brochure **Protection**

FILETS DE SÉCURITÉ TRIANGULAIRES

Polyéthylène Haute Densité - Rouge
avec ralingue Ø 10 mm

FIL169



FILETS ANTI U.V.

Filet d'ombrage vert sombre avec bordure en tissu et œillets v160 tous les 50 cm. Pour protéger les filets en été. Dimension : 18 m x 1,50 m

252881



FILETS DE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES

Les indispensables pour vos lignes de filet



	<i>Corde PA Rouge Tension haute</i>		<i>Ø 10 mm - lg 200m</i>	COR156
	<i>Cordage P.E. Jaune/noir</i>		<i>Ø9mm - lg 200m</i>	COR146
	<i>Poulie oscillante MBS</i>			ACC210
	<i>Mousqueton</i>		<i>Ø 11 mm</i>	ACC130
	<i>Maillon rapide</i>		<i>Ø 8 mm</i>	ACC129
	<i>Cable acier galvanisé</i>		<i>Ø 9 mm</i>	COM587
	<i>Bâche de glissement «World Cup» Personnalisable sur demande</i>		<i>25 x 2.25 m 25 x 1.14 m</i>	FIL239 FIL683
	<i>Nouveau : bâche de glissement «World Cup» anti-perforation confectionnée à partir d'un tressage de grille PVC ajourée et de fils en acier trempé</i>			NOUS CONSULTER
	<i>Attache pour bâche</i>			ACC106
	<i>Bloqueur pour tension basse</i>			ACC209






4 Extrudeuses

produisent des tubes et profilés
allant de 1 mm à 60 mm



PIQUETS

Ø 60 mm



PIQUETS EN POLYCARBONATE

HAUTE RESISTANCE

Diamètre idéal pour un maximum de résistance et installation filaire
Répondant aux normes de sécurité

SANS POINTE avec bouchon

Pour pointes, autres couleurs et autres longueurs, nous consulter

HR



PIQUET HAUTEUR 3 M :

-  Rouge
-  Noir
-  Jaune & Noir

- PIQ173A
- PIQ176A
- PIQ220A

PIQUET HAUTEUR 4 M :

-  Rouge
-  Noir
-  Jaune & Noir

- PIQ177A
- PIQ180A
- PIQ221A

Retrouvez le jaune le plus visible du marché!

ACCESSOIRES Ø 60 mm



Collier noir
avec boulonnerie

PIQ195



Collier
queue de cochon

ACC141

FIXATION POUR PIQUETS Ø 60 mm

Embase
appointée
galvanisée,
sans platine



PIQ225

Embase
appointée
galvanisée,
avec platine



PIQ226

Pièce à frapper
pour mise en place
des embases




JAL186

Embase
anti-rotation
pour piquet poly



PIQ189

Fourreau avec
pattes de fixation
- Fixation murale
- Fixation sur rondins



BAR140

PIQUETS

Ø 48 mm



PIQUETS EN POLYCARBONATE PIQUET HAUTEUR 3 M :

SANS POINTE avec bouchon

Pour pointes, autres couleurs et autres longueurs, nous consulter



	Rouge	PIQ270A
	Bleu	PIQ271A
	Vert	PIQ272A
	Noir	PIQ273A
	Jaune & Noir	PIQ274A

HR

ACCESSOIRES Ø 48 mm



Collier noir
avec boulonnerie **PIQ151**



Collier
queue de cochon **ACC174**

FIXATION POUR PIQUETS Ø 48 mm

Embase
appointée
galvanisée,
sans platine



COM339

Embase
appointée
galvanisée,
avec platine



PIQ154

Pièce à frapper
pour mise en place
des embases




JAL136

Croisillon métallique
avec système anti-
rotation pour piquet



PIQ155

Fourreau avec
pattes de fixation
- Fixation murale
- Fixation sur rondins



251968

FILETS

MATELAS

ANCRAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION
RM

SECOURS

EPI


RACING

FUN

FILETS TYPE FIS "B"

Polyéthylène HD

20 x 2 m



COMPÉTITION



Ø 35mm




Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL600	x 0	x 0	Filet seul
FIL671	x 11	 x 22	Filet assemblé
FIL672	x 11	 x 22	Filet en kit NON monté
FILET en LOCATION	FIL671L	 x 22	LOCATION Filet assemblé

Pour filet avec fixation velcro, nous consulter

FILETS TYPE "B-C"

TYPE «B-C»
Polyéthylène HD
20 x 1m30



COMPÉTITION

Ø 35mm



1.75m

PIQ258A

FILET en LOCATION


Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL675	x 0	x 0	Filet seul
FIL676	x 11	 x 22	Filet assemblé
FIL677	x 11	 x 22	Filet en kit NON monté
FIL676L	x 11	 x 22	LOCATION Filet assemblé

Pour filet avec fixation velcro, nous consulter




FILETS TYPE "C"

TYPE «C» Polyéthylène
HD 25 x 1m30



Ø 30mm



1.75m

PIQ259A

FILET en LOCATION

Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL192	x 0	x 0	Filet seul
FIL681	x 6	 x 12	Filet assemblé
FIL682	x 6	 x 12	Filet en kit NON monté
FIL681L	x 6	 x 12	LOCATION Filet assemblé

NOUVEAU! Pour filet de type C avec fixation velcro, nous consulter



Clip de fixation Ø 30 mm **ACC211**
Ø 35 mm **ACC173**


FILETS DIVERS

FILETS D'ESTACADE en POLYA-

Norme NF EN 1263-1

FILETS EN TRESSE PA blanche Ø 4.75mm
maille de 100mm
avec ralingue polyamide Ø 12 mm
sur le périmètre


Prix sur demande selon dimensions



FILETS D'ESTACADE MÉTALLIQUES

En câble d'acier Ø 6mm
Cône de sertissage aluminium.
Maille de 100mm -
Ralingue périphérique en acier Ø 12mm

Prix sur demande selon dimensions



FILETS EXTRUDÉS


FILETS PARE-NEIGE

Enduit P.V.C. - Vert
Polyester haute ténacité
Maille de 110 x 65 mm - 380g/m2

100 m x 1 m




FIL685




BARRIÈRES

BARRIÈRES À NEIGE



ELEMENTS EN BOIS DE PIN TRAITÉS AUTOCLAVE - CLASSE 4 PRÉ-PERCÉS - **MODÈLE BREVETÉ**


Jambes de Force Enterrées



ht 1.50 m **BAR129**
ht 2 m **BAR130**

Grand vent > 160km/h

Jambes de Force Apparentes



Ht 1.50 m **BAR131** Ht 2 m **BAR132**

Possibilité de fixations spécifiques en fonction du lieu d'implantation



FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION
RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

MATELAS DE PROTECTION

MADE IN FRANCE,
CERTIFIÉ PAR UN AUDIT INDÉPENDANT

Comment faire pour réaliser votre matelas personnalisé? Vous pouvez choisir :

1 - VOTRE MOUSSE



NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOUSSE POLYÉTHYLÈNE

- » NORMALISÉE N° NF S52105
- » ABSORPTION et RESTITUTION d'énergie optimisées
- » LÉGÈRE - 30% qu'une mousse PU traditionnelle
- » IMPERMÉABLE
- » 100% RECYCLABLE
- » LONGÉVITÉ accrue



2 - VOTRE BÂCHE

Pour toute autre couleur, nous consulter

PVC LISSE 650g/m2




PVC REDUIGLISSE 700g/m2



3 - VOTRE FORME

Pour tout autre format, nous consulter




4 - VOTRE PERSONNALISATION : EXEMPLE


Matelas non personnalisé
Référence standard **MAT233**



Pour une personnalisation standard,
ajoutez un «**M**» après la référence de
base - ex : Référence **MAT233M**



Personnalisation totale
Nous consulter




Fourniture logo vectorisé obligatoire

MATELAS DE PROTECTION

Norme NF S52105

RECTANGULAIRES




Mousse PU - DENSITE 22 kg/m3



Conforme à la norme NF S52105.

A oeillets, fermés par soudure haute fréquence, parfaitement étanches et livrés **avec accessoires de fixation montés** et marquage.


Mousse PE



Dimensions (mm)		Épaisseur		Références				Norme
H	L	en mm						NF-S52105
2000	250	150	PU	MAT230	MAT330	MAT830	MAT930	✓
2000	500	150	PU	MAT231	MAT331	MAT831	MAT931	✓
2000	750	150	PU	MAT232	MAT332	MAT832	MAT932	✓
2000	1000	150	PU	MAT233	MAT333	MAT833	MAT933	✓
2000	1200	150	PU	MAT234	MAT334	MAT834	MAT934	✓
2000	1500	150	PU	MAT235	MAT335	MAT835	MAT935	✓
2000	2000	150	PU	MAT236	MAT336	MAT836	MAT936	✓
2000	250	160	PE	MAT600	MAT601	MAT602	MAT603	✓
2000	500	160	PE	MAT604	MAT605	MAT606	MAT607	✓
2000	750	160	PE	MAT608	MAT609	MAT610	MAT611	✓
2000	1000	160	PE	MAT612	MAT613	MAT614	MAT615	✓
2000	1200	160	PE	MAT616	MAT617	MAT618	MAT619	✓
2000	1500	160	PE	MAT620	MAT621	MAT622	MAT623	✓
2000	2000	160	PE	MAT624	MAT625	MAT626	MAT627	✓




PRÉFORMÉ CYLINDRIQUE



Dim. (mm)		Épaisseur		Références			
H	D (diam. Intérieur)	en mm					
2000	100	150	PU	MAT237	MAT337	MAT837	MAT937
2000	150	150	PU	MAT251	MAT351	MAT851	MAT951
2000	200	150	PU	MAT238	MAT338	MAT838	MAT938

PRÉFORMÉ DEMI-ROND



Dim. (mm)		Épaisseur		Références			
H	D (diam. Intérieur)	en mm					
2000	100	150	PU	MAT259	MAT359	MAT860	MAT959
2000	150	150	PU	MAT260	MAT360	MAT861	MAT960
2000	200	150	PU	MAT261	MAT361	MAT862	MAT961



marquage et fermeture à sangles personnalisés : nous




MATELAS DE PROTECTION POUR ENNEIGEURS

Norme NF S52105

PARTIE INFÉRIEURE




MATELAS EN «V»



Dimensions (mm)			Épaisseur		Références			
H	L - a (Intérieur)	L - b (Intérieur)	en mm					
2000	1000	1000	150	PU	MAT245	MAT345	MAT845	MAT945



MATELAS EN «U»



Poignée de relevage
(pour matelas en "U")

MAT963






Dimensions (Mm)				Épaisseur		Références			
H	P (Intérieur)	L (Intérieur)	P (Intérieur)	en mm					
2000	800	200	800	150	PU	MAT240	MAT340	MAT840	MAT940
2000	600	200	600	150	PU	MAT262	MAT362	MAT859	MAT962

MATELAS DE PROTECTION POUR ENNEIGEURS

Norme NF S52105

PARTIE SUPÉRIEURE

Les dimensions indiquées sont les dimensions **intérieures**



Différentes possibilités de parties hautes suivant les modèles d'enneigeurs

MATELAS



Modèle	Épaisseur		Références			
	en mm					
A	150	PU	MAT268	MAT368	MAT868	MAT968
B	150	PU	MAT246	MAT346	MAT844	MAT944
C	150	PU	MAT271	MAT371	MAT873	MAT973

MATELAS POUR PYLON

Avec porte d'accès à l'échelle

2 Matelas latéraux reliés entre eux avec un troisième matelas central utilisable comme une porte



Dim. (Mm)		Épaisseur		Références			
H	Ø PYLÔNE	en mm					
2000	800	150	PU	MAT283	MAT383	MAT883	MAT983
2000	900	150	PU	MAT284	MAT384	MAT884	MAT984
2000	1000	150	PU	MAT285	MAT385	MAT885	MAT985



Dim. (Mm)		Épaisseur		Références			
H	Ø PYLÔNE	en MM					
2000	800	160	PE	MAT634	MAT635	MAT636	MAT637
2000	900	160	PE	MAT638	MAT639	MAT640	MAT641
2000	1000	160	PE	MAT642	MAT643	MAT644	MAT645

SUR DEVIS : Précisez le diamètre du pylône, la largeur et le déport de l'échelle

MATELAS DE PROTECTION

TUNNEL ou ENROCHEMENT - Nous consulter

Diverses dimensions



ACCESSOIRES

PRESSE MANUELLE À OEILLETS livrée avec 1000 oeillets

DIV187



OEILLETS pour presse manuelle - (1000)

Ø 8 mm

DIV188



ESSES égales ouvertes ZN (par 100)

ACC122

LÔNE



ELASTIQUE chiné rouge



↔ 100 m

Ø 8 mm

ACC108



ELASTIQUE chiné vert



↔ 100 m

Ø 8 mm

ACC185



ELASTIQUE chiné bleu



↔ 100 m

Ø 8 mm

ACC186

MANCHON MOUSSE à CELLULES FERMÉES Lg 2m

↔ 2 m


Ø intérieur 60 mm

MAN100

↔ 2 m

Ø intérieur 100 mm

MAN101




↔ Ø 30 mm



MATELAS DE PROTECTION

POUR PISTE DE LUGE

Matelas en bâche PVC avec ganses pour fixation piquets



Posé avec PIQUET POLYCARBONATE
Ø48mm - hauteur 1 m. - Rouge - Pointe Conique et Bouchon

PIQ256A

DIMENSIONS (mm)			MOUSSE	REFERENCES				
H	L	L1						
500	500	2500	PU	MAT266	MAT366	MAT866	MAT967	MAT552
500	150	2500	PU	MAT289	MAT389	MAT889	MAT989	MAT550
500	150	4000	PU	MAT290	MAT390	MAT890	MAT990	MAT551


MATELAS



Pour tout aménagement de zones ludiques et matelas personnalisés nous consulter et

Consulter notre onglet FUN en fin de catalogue







Ancrage

AMARRAGE MACHINE À TREUIL


ANCRAGE SURÉLEVÉ : TRI-



FIXATION SURÉLEVÉE = ECONOMIE
 Augmentation de la longévité du câble
 Possibilité de faire plusieurs pistes à partir du même ancrage




ANC135



ANC134

TRIPODE ACIER GALVANISÉ
 Épaisseur 5 mm - Ø 139 mm




FIXATIONS pour TRIPODE

TERRAIN MEUBLE

CORPS MORT COMPLET

Prévoir 3 pièces pour 1 Tripode

AMMT00028



ROCHE

BARRE GEWI - Ø 32 mm - Lg 3m 250564

le ML - Lg à préciser ANC140

Prévoir 3 pièces pour 1 Tripode



ECROU Ø 32 mm

ANC141



AMARRAGE MACHINE À TREUIL

ANCRAGE CORPS MORT

ANCRAGE CORPS MORT COMPLET, livré avec élingue chaîne de 2 m à enterrer, élingue chaîne de traction de 3 m hors du sol avec manille et anneau, tube support et collier support élingue et manchon à planter dans le sol.

Sur devis



ELINGUES



ELINGUE CÂBLE 2 BRINS complète

↔
3 m

ANC108



ELINGUE chaîne complète

2 m
3 m
5 m
8 m

ANC113
ANC109
ANC114
ANC115

AUTRES PIÈCES DÉTACHÉES

Anneau simple	CMU	5000kg	ANC143
Chaîne de Levage en COROLIM (m)	CMU	5300kg Ø13mm	ANC144
Maille de Raccordement	CMU	5000kg	ANC145




➔ **PREFORME**

DIM. (mm)		ÉPAISSEUR		REFERENCES			
H	D (diamètre Intérieur)	en mm					
2000	150	150	PU	MAT251	MAT351	MAT851	MAT951



AMARRAGE MACHINE À TREUIL

ANCRAGE AU SOL




PLATINE ACIER GALVANISÉ

ANC139

FIXATIONS À L'UNITÉ

TERRAIN MEUBLE

AMMT00028



ROCHE

BARRE GEWI
Ø 32 mm - Lg 3m

Réf. 250564



BARRE GEWI - Ø 32 mm
le ML - Lg à préciser

ANC140



ECROU Ø 32 mm

ANC141

ACCESSOIRES



Poteau d'Accroche de Chaîne avec crochet support élingue
(élingue non comprise) ↔ 3 m

ANC142

Anneau simple

CMU  5000kg

ANC143

Chaîne de Levage en COROLIM (ml)

CMU  5300kg Ø13mm

ANC144

Maille de Raccordement

CMU  5000kg

ANC145

Embase appointée

PIQ154



Poulie de Renvoi

CMU  5000kg

ANC146



Résine de Scellement

1kg

ANC110

7kg

ANC147




Balisage

JALONS BAMBOU Ø moyen : 25mm

Conditionnement par paquet de 25

BALISAGE



Finition Pointue




250 mm

Tortillon pour jalons bambou

Ø 15 mm

JAL104

JALONS BAMBOU Ø moyen : 25mm




Disque de signalisation

- JAL161
- JAL101
- JAL100
- JAL162
- JAL163

JALONS POLYCARBONATE Ø 25mm avec pointe à vis

Ø



Retrouvez le jaune le plus visible
du marché!


Ø 25 mm
Fixation Pointe à vis



ACCESSOIRES Ø 25mm



Lumifog PC - Tenue garantie aux U.V.
Fluorescence à grande durée de vie



300 mm - Ø 25
800 mm - Ø 25

JAL148A
JAL226A



Etoile

Ø 25 mm

MP3871127


Bande rétro réfléchissante

L.45 m x H. 5 cm

COR165

BALISAGE

JALONS POLYCARBONATE Ø 30 mm avec pointe conique



JAL192A
JAL193A
JAL222A
JAL223A
JAL137A



Ø 30mm Fixation
Pointe Conique



ACCESSOIRES Ø 30mm



Etoile

Ø 30 mm

MP3871123




Bande rétroréfléchissante
L. 45 m x H. 5 cm

COR165



Pour jalons Ø 30mm articulés avec rotules, nous consulter


FILETS DE BALISAGE

DIMENSIONS des MAILLES	Filets Montés sur Piquets
 <ul style="list-style-type: none">  25 x 0.50 m  10 x 1 m  25 x 1 m  25 x 1,30 m 	<ul style="list-style-type: none">  x 7 FIL260  x 4 FIL257  x 7 FIL189  x 9 FIL193
 <ul style="list-style-type: none">  10 x 0.40 m  10 x 1 m  25 x 1 m 	<ul style="list-style-type: none">  x 4 FIL796  x 4 FIL742  x 7 FIL244
 <ul style="list-style-type: none">  25 x 1 m 	<ul style="list-style-type: none">  x 7 FIL610



FILETS BALICO

Attention! Stocks limités



DIMENSIONS BALICOS	BALICOS Montés sur Piquets
 <ul style="list-style-type: none">  25 x 0.30m 	<ul style="list-style-type: none">  x 7 FIL203
 <ul style="list-style-type: none">  25 x 1 m 	<ul style="list-style-type: none">  x 7 FIL161
 <ul style="list-style-type: none">  20 x 1.20 m 	<ul style="list-style-type: none">  x 9 FIL7680

Ø 15,7 mm



PIQUETS en FIBRE de VERRE

PIQUET SEUL

Ø 16mm Lg 1.50 m **COM 172**

Ø 16mm Lg 1.75 m **COM 173**

Livrés avec une boule de frappe, 1 collier à oreilles et 1 sangle

1.75 m

PIQ129K

1.50 m

PIQ128K

FILETS DE BALISAGE

ACCESSOIRES

	<i>Autocoinceur</i>		Ø 5 mm Ø 8 mm	ACC104 ACC105
	<i>Elastique avec autocoinceur</i>		Lg. 700 mm Ø 5 mm Lg. 700 mm Ø 8 mm	ACC100 ACC101
	<i>Câble élastique rouge</i>		200m Ø 5 mm 80m Ø 11 mm	ACC139 ACC161
	<i>Fil rouge pour réparation de filet, bobine de 2Kg</i>		Ø 3.5 mm Ø 5.0 mm Ø 3.5 mm Ø 3.5 mm	ACC136 ACC137 ACC171 ACC182
	<i>Boule de frappe pour piquet fibre (par 50)</i>		Ø 16 mm	ACC159
	<i>Collier à oreilles pour piquet fibre (par 50)</i>		Ø 15/18 mm	ACC117
	<i>Sangle Rouge (par 50)</i>		100 x 15 mm	ACC120
	<i>Maillet caoutchouc noir</i>			ACC160
	<i>Enrouleur de filets (seul)</i> <i>Pour fermeture simple et rapide des pistes de ski comprenant un tambour d'enroulement en acier peint avec attache pour filet et blocage en position par goupille, élastique de tension en extrémité. Possibilité d'encart en bâche.</i> <i>Collier de fixation pour enrouleur Ht. 0.30 à 0.50m sur poteau de</i>		↕ 0.30 m ↕ 0.50 m ↕ 1.00 m Ø 76 à 120mm	FIL100 FIL226 FIL227 FIL2260
<i>Autres diamètres : nous consulter</i>				


RUBAN DE DELIMITA-

	<i>Ruban texture Filet orange fluo</i>		↔ 50 m x 50 mm	COR140
	<i>Ruban adhésif rétro réfléchissant</i>		↔ L.45 m x H.5 cm	COR165

CORDAGES & ÉLASTIQUES



Cordage tressé jaune/noir



25 m Ø 9 mm
x 11 (150 x 180 mm)

COR132



Rectangle seul à damier



150 x 180 mm

COR130



Triangle seul en filet ajouré orange fluo
Visuel Personnalisable : nous consulter



400 mm

COR133

CORDELETTES DE MONTAGNE



200 m

Ø 4 mm **COR149**

Ø 6 mm **COR152**

CORDES EN POLYPROPYLÈNE CÂBLÉ - rouleau de 100 m



100 m

Ø 8 mm **COR100**

Ø 10 mm **COR101**

Ø 8 mm **COR103**

Ø 8 mm **COR106**



200 m

Cordage orange PE tressé



Ø 7 mm

COR144



200 m

Cordage jaune/noir PE tressé (sur touret)



Ø 9 mm

COR146



200 m

Cordage jaune/noir PE tressé



Ø 12 mm

COR147



200 m

Cordage rouge tressé
pour tension filets de protection



Ø 10 mm

COR156



100 m

Cable élastique (sur touret)



Ø 8 mm

ACC170



100 m

Drisse pour déclenchement Avalanches



Ø 6 mm

COR155

RISQUE AVALANCHE
Avalanche risk

Hors piste, il faut savoir renoncer.
Off piste, you need to know when to give up

SAINT-LARY
93018 PYRÉNÉES

BULLETIN NEIGE COMPLET
FULL SNOW REPORT
<http://www.mbsfrance.com/generaux/exter-montagne/bulletin-avalanches>

AUJOURD'HUI
TODAY

Echelle européenne du risque d'avalanche
European scale of avalanche risk

MBS



Signalisation

BANDEROLES

HAUTE VISIBILITE



Support en **grille ajourée** orange fluo **teintée dans la masse**.

Bordure en bâche **NOIRE** soudée.

Ces banderoles sont vendues montées sur piquets fibre avec tête à frapper et élastiques de tension.



BANDEROLES STANDARDISÉES

HORIZONTALES 2m x 0.50

HAUTE VISIBILITE

Choisissez votre pictogramme



Information sur les références :

Ajouter la lettre correspondant au picto de votre choix après la référence signalée (voir exemple ci-après)

Exemple avec Picto «A»



Exemple avec Picto «B»



Banderoles 2 m x 0.50	Montées sur Piquets Ht 1m50
	BAN101
	BAN101E
	BAN103
	BAN102
	BAN102E

Livrés avec 1 boule de frappe, 1 boucle réglable et 2 élastiques de tension

15.7 mm Ø

1.75 m

PIQ125

1.50 m

PIQ124

PIQUETS en FIBRE de VERRE

FILETS

MATELAS

ANCRAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

BANDEROLES

HAUTE VISIBILITE

HORIZONTALES 2m x 0.50m

BANDEROLES 2 m x 0.50	Montées sur Piquets Ht 1m50
DANGER D'AVALANCHES DANGER OF AVALANCHES LAWINENGEFAHR  PERICOLO DI VALANGHE	BAN100
CAILLOUX  PIETRE STONES STEINE	BAN154
 PLAQUES DE TERRE MUD PATCHES	BAN155
 NEIGE DE CULTURE ARTIFICIAL SNOW	BAN156
 FAIBLE ENNEIGEMENT THIN SNOW COVER	BAN158
RESERVE COMPETITION  COMPETITION ONLY 	BAN191
 NEIGE DURE ADAPTEZ VOTRE VITESSE HARD PACK SNOW CONTROL YOUR SPEED	BAN218



SIGNALISATION

BANDEROLE «PERSONNALISÉE» - 2m x 0.50m

Créez votre Banderole personnalisée*
 2m x 0,50m.
 Montée sur piquets fibre

BAN113



*Frais de BAT, nous contacter





Banderoles spécifiques, textes et dimensions aux choix.
 N'hésitez pas à nous consulter

BANDEROLES STANDARDISÉES

HAUTE VISIBILITE

VERTICALES 0.50m x 1m

Choisissez votre pictogramme



Choisissez votre pictogramme, et ajouter la lettre correspondante après la référence (voir exemple ci-contre)

Exemple avec le picto «B»

BAN107B



Montées sur 2 Piquets
Ht 1m75

PICTO AU CHOIX

**RALENTIR
SLOW
LANGSAM
RALLENTARE**

BAN107

Montées sur 2 Piquets
Ht 1m75

PICTO AU CHOIX

**RALENTIR
SLOW
LANGSAM
DESPACIO**

BAN107E

Montées sur 2 Piquets
Ht 1m75

FERMEE
CLOSED
GESPERRT
CHIUSO

**FERMEE
CLOSED
GESPERRT
CHIUSO**

BAN140

Montées sur 2 Piquets
Ht 1m75

FERMEE
CLOSED
GESPERRT
CERRADO

**FERMEE
CLOSED
GESPERRT
CERRADO**

BAN140E

**BANDEROLE
PERSONNALISÉE**

**BANDEROLE
SUR
MESURE**

Créez votre Banderole personnalisée*
1m x 0,50m.
Montée sur 2 piquets fibre
BAN116
*Frais de BAT, nous contacter

Montées sur 2 Piquets
Ht 1m75

PICTO AU CHOIX

**DANGER
GEFAHR
PERILL
PERICOLO**

BAN108



FILETS

MATELAS

ANCRAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

BANDEROLES

DIRECTIONNELLES - Hauteur 30 cm **RECTO** **CHEVRONS UNIQUEMENT**
avec piquets fibre Ht 1.50 m

Fond orange Fluo

←→ m	Direction	Piquets	Références
2 m	> > >	x 2	BAN123D
4 m	> > >	x 3	BAN124D
6 m	> > >	x 4	BAN126D
8 m	> > >	x 5	BAN131D
10 m	> > >	x 6	BAN132D
4 m	<<<>>> chevrons en étrave	x 3	BAN169

←→ m	Direction	Piquets	Références
2 m	< < <	x 2	BAN123G
4 m	< < <	x 3	BAN124G
6 m	< < <	x 4	BAN126G
8 m	< < <	x 5	BAN131G
10 m	< < <	x 6	BAN132G

Autres longueurs possibles - Nous consulter



Fond bleu

←→ m	Direction	Piquets	Références
2 m	> > >	x 2	BAN194D
4 m	> > >	x 3	BAN195D
6 m	> > >	x 4	BAN196D
8 m	> > >	x 5	BAN197D
10 m	> > >	x 6	BAN198D
4 m	<<<>>> chevrons en étrave	x 3	BAN203

←→ m	Direction	Piquets	Références
2 m	< < <	x 2	BAN194G
4 m	< < <	x 3	BAN195G
6 m	< < <	x 4	BAN196G
8 m	< < <	x 5	BAN197G
10 m	< < <	x 6	BAN198G



BANDEROLES

DIRECTIONNELLES - Hauteur 30 cm

avec piquets fibre Ht 1.50 m

RECTO/VERSO

CHEVRONS UNIQUEMENT

Fond orange Fluo

Longueur Banderole		Piquets 1.50m	Références
↔ m		Quantité	
2 m		x 2	BAN228
4 m		x 3	BAN229
6 m		x 4	BAN230
8 m		x 5	BAN231
10 m		x 6	BAN232
4 m	 chevrons en étrave	x 3	BAN237

Autres longueurs possibles par multiple de 2 m - Consultez nous



CHEVRONS et TEXTES

Recto ou Recto / Verso

Dimensions et textes au choix - Consultez nous

BANDEROLES DIRECTIONNELLES SUR MESURE



Différentes couleurs de grille ajourée disponibles



Dimensions et textes au choix, banderoles montées sur piquets fibre - Consultez nous

BANDEROLES

BANDEROLES PVC 3m x 1m montées sur CADRE HORIZONTAL

Banderole PVC 550 gr - 3m x 1m - sur piquets polycarbonate Ø 30 mm
Assemblage des angles par clip

Dimensions hors tout 3m x 1m30
Bâche blanche avec impression numérique
fichier informatique HD à fournir

Banderole Recto **BAN147**

Banderole Recto / Verso **BAN147V**



BANDEROLES PVC 0.80m x 1m50 montées sur CADRE VERTICAL

Banderole PVC 550 gr - 0.80 x 1.50m - sur piquets polycarbonate Ø 30 mm
Dimensions hors tout 0.80m x 2.00m
Assemblage des angles par clip

Bâche blanche avec impression numérique - fichier informatique HD à fournir

Banderole Recto **BAN146**

Banderole Recto / Verso **BAN146V**



BANDEROLES PVC selon vos logos, graphismes...



Dimensions et textes aux choix, fichier informatique HD à fournir

ACCESSOIRES



Boucle réglable (par 50)

Ø 16 mm

ACC118



Elastique de tension pour banderoles horizontales et verticales (par 50)

ACC102



Piquet fibre avec boule de frappe, 1 boucle réglable et 2 élastiques de tension

↑ 1m50 Ø 16 mm
↓ 1m75 Ø 16 mm

PIQ124

PIQ125



Boule de frappe (par 50)

ACC159

BANDEROLES

Nouveau!

Un support léger, stable, déplaçable, résistant au vent, vous permettant une signalétique ponctuelle recto et verso!
Peut s'installer en voirie, sur neige ou terrain naturel

Cadre

FOMEMS023



PIQUETS POUR PANNEAUX

pour les Piquets Polycarbonate : Voir pages 24 et 25

POTEAUX



- Ø 40mm SIG105
- Ø 50mm SIG106
- Ø 60mm SIG107


3 m



BALISES

POLYCARBONATE HAUTE RÉSISTANCE

*Polycarbonate est un thermoplastique résistant et rigide.
Traité anti-UV
Résistant à - 40°
Ils n'intègrent pas les colliers de fixation qui seront à
ajouter (x1) selon les diamètres des piquets supports.*



REFERENCE : ABS

Ø 460mm

ALUMINIUM

*Les panneaux en aluminium sont rigides.
Ils n'intègrent pas les colliers de fixation qui seront à
ajouter (x2) selon les diamètres des piquets supports.*



REFERENCE : ALU

Ø 450mm

DIBOND

*Le Dibond est un matériau composite. Il a une
structure en sandwich où deux plaques d'aluminium
sont thermoliées à une plaque centrale de
polyéthylène solide.
Ils n'intègrent pas les colliers de fixation qui seront à
ajouter (x1) selon les diamètres des piquets supports.*



REFERENCE : DIB

Ø 450mm

ADHÉSIF

*Vinyle Polymère, qualité extérieure,
résistant 5 à 7 ans*



REFERENCE : ADH

COLLIERS pour BALISES

Fournis avec la visserie

pour PC et DI-

Colliers vendus par 2



Piquet Ø 40 **SIG114**
 Piquet Ø 50 **SIG249**
 Piquet Ø 60 **SIG250**


pour ALUMI-

Colliers vendus à l'unité -
 Prévoir 2 exemplaires pour 1 panneau



Piquet Ø 40 **SIG111**
 Piquet Ø 50 **SIG112**
 Piquet Ø 60 **SIG113**

COLLIERS ADAPTABLES POUR BALISES



BALISES DE PISTES

PC

- ABS107
- ABS177
- ABS178
- ABS176

ALUMINUM

- ALU107
- ALU239
- ALU240
- ALU238

ADHESIF SEUL

- ADH107
- ADH177
- ADH178
- ADH106

POSTE DE SECOURS

ABS113
 ALU113
 ADH113



BALISES

BALISES D'INTERDIC-

● Balise Ø 460 mm en PC

● Balise Ø 450 mm en ALU

○ Adhésif seul Ø 460 mm



● ABS111
● ALU111
○ ADH111



● ABS112
● ALU112
○ ADH112



● ABS114
● ALU114
○ ADH114



● ABS115
● ALU115
○ ADH115



● ABS116
● ALU116
○ ADH116



● ABS108
● ALU108
○ ADH108



● ABS109
● ALU109
○ ADH109



● ABS185
● ALU267
○ ADH185



● 250609
● 250611
○ 250610



● ABS616
● ALU616
○ ADH0616



● ABS215
○ ADH215



● ABS212
○ ADH212



● ABS214
○ ADH214



● ABS220
○ ADH220



● ABS218
○ ADH218



● ABS221
○ ADH221



● ABS223
○ ADH223

ADHÉSIFS



Créez votre Adhésif personnalisé*, nous consulter

*Frais de BAT, nous contacter



ADH03



ADH02



ADH04



ADH05



ADH06



ADH07



ADH08



ADH09

Adhésif Ø 100 mm

BALISES

BALISES D'INTERDICTION REMONTÉES MÉCANIQUES - *CODES

● Balise Ø 460 mm en PC ● Balise Ø 450 mm en ALU ○ Adhésif seul Ø 460 mm

<p>A 1-1*</p> <p>● ABS153 ● ALU153 ○ ADH153</p>	<p>B 1-1*</p> <p>● ABS154 ● ALU154 ○ ADH154</p>	<p>A 1-2*</p> <p>● ABS155 ● ALU155 ○ ADH155</p>	<p>B 1-2*</p> <p>● ABS156 ● ALU156 ○ ADH156</p>	<p>A 1-3*</p> <p>● ABS186 ● ALU268 ○ ADH186</p>	<p>D 1-1*</p> <p>● ABS187 ● ALU269 ○ ADH187</p>
<p>D 1-2*</p> <p>● ABS188 ● ALU270 ○ ADH188</p>	<p>D 1-3*</p> <p>● ABS189 ● ALU271 ○ ADH189</p>	<p>D 1-4*</p> <p>● ABS190 ● ALU272 ○ ADH190</p>	<p>D 1-5*</p> <p>● ABS191 ● ALU273 ○ ADH191</p>	<p>D 1-6*</p> <p>● ABS192 ● ALU274 ○ ADH192</p>	<p>● ABS287 ● ALU287 ○ ADH287</p>

TRIANGLES DE DANGER

▲ Triangle seul en PC ▲ Triangle en ALU seul.

△ Triangle avec panneau incorporé en PC



Exemple de triangle avec panneau incorporé ABP

TRIANGLES INFORMATION PISTES 500 x 500 mm

<p>DANGER</p> <p>▲ ABS118 ▲ ALU118 △ ABP118</p>	<p>FAIBLE ENNEIGEMENT</p> <p>▲ ABS118 ▲ ALU118 △ ABP119</p>	<p>CROISEMENT</p> <p>▲ ABS120 ▲ ALU120 △ ABP120</p>	<p>CROISEMENT TELESKI</p> <p>▲ ABS121 ▲ ALU121 △ ABP121</p>	<p>ATTENTION SKIEURS</p> <p>▲ ABS122 ▲ ALU122 △ ABP122</p>	<p>ENNEIGEUR</p> <p>▲ ABS123 ▲ ALU123 △ ABP123</p>
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

TRIANGLES DE DANGER

TRIANGLES INFORMATION PISTES 500 x 500



PIETONS

- ▲ ABS124
- ▲ ALU124
- △ ABP124



**ATTENTION
DAMAGE**

- ▲ ABS125
- ▲ ALU125
- △ ABP125



FALAISE

- ▲ ABS134
- ▲ ALU134
- △ ABP189



CREVASSES

- ▲ ABS135
- ▲ ALU135
- △ ABP135



AVALANCHES

- ▲ ABS136
- ▲ ALU136
- △ ABP136



**PISTE
DE FOND**

- ▲ ABS118
- ▲ ALU118
- △ ABP138



DZ HELICOPTERE

- ▲ ABS330
- ▲ ALU330
- △ ABP330



**TRAVERSEE
DE ROUTE**

- ▲ ABS263
- ▲ ALU337
- △ ABP179



**CIRCULATION
dans les 2 SENS**

- ▲ ABS264
- ▲ ALU338
- △ ABP180



PENTE FORTE

- ▲ ABS265
- ▲ ALU339
- △ ABP181



**VIRAGE à DROITE
ANGLE AIGU**

- ▲ ABS268
- ▲ ALU335
- △ ABP187



**VIRAGE à GAUCHE
ANGLE AIGU**

- ▲ ABS269
- ▲ ALU336
- △ ABP188



**CHUTES
DE PIERRES**

- ▲ ABS270
- ▲ ALU110
- △ ABP126



**RUISSEAU
ou LAC**

- ▲ ABS267
- ▲ ALU334
- △ ABP186



LAC

- ▲ ABS118
- ▲ ALU118
- △ ABP137

Codes AFNOR



- ▲ ABS170
- ▲ ALU170
- ▲ ADH170




- ▲ ABS171
- ▲ ALU171
- ▲ ADH171



- ▲ ABS172
- ▲ ALU172
- ▲ ADH182



- ▲ ABS204
- ▲ ALU280
- ▲ ADH204



PENTE 50%

- ▲ ABS173
- ▲ ALU173
- △ ABP176
- ▲ ADH173



**TELESKI
DIFFICILE**

- ▲ ABS174
- ▲ ALU174
- △ ABP174
- ▲ ADH174

BALISES Ø 460 mm

Ref ABS : Balise PC

<p>A2-1*</p>  <p>Relevez les spatules</p> <p>ABS157 ALU157 ADH157</p>	<p>A2-2*</p>  <p>Abaissez le garde-corps</p> <p>ABS158 ALU158 ADH158</p>	<p>A2-3*</p>  <p>Relevez le garde-corps</p> <p>ABS159 ALU159 ADH159</p>	<p>A2-4*</p>  <p>Asseyez-vous ici</p> <p>ABS160 ALU160 ADH160</p>	<p>A2-5*</p>  <p>Levez-vous et partez</p> <p>ABS161 ALU161 ADH161</p>	<p>A2-6*</p>  <p>Enfant de < 1,25m accompagné</p> <p>ABS288 ALU288 ADH288</p>
<p>B2-1*</p>  <p>Lachez la perche et partez à gauche</p> <p>ABS162 ALU162 ADH162</p>	<p>B2-2*</p>  <p>Lachez la perche et partez à droite</p> <p>ABS163 ALU163 ADH163</p>	<p>B2-3*</p>  <p>Lachez la perche et partez à droite ou à gauche</p> <p>ABS164 ALU164 ADH164</p>	<p>C2-1*</p>  <p>Tenez les bâtons dans la même main</p> <p>ABS165 ALU165 ADH165</p>	<p>C2-2*</p>  <p>Dégagez la piste vers la droite</p> <p>ABS166 ALU166 ADH166</p>	<p>ARRIVEE A ... m</p> <p>Arrivée à ...mètres pour télésiège</p> <p>ABS300 ALU300 ADH300</p> <p><i>Attention! Pour ces références, Préciser le nombre</i></p>

Panneaux 400 x 600 mm en PC

Présentez-vous

 <p>par 1</p> <p>ABS147 ALU147 ADH147</p>	 <p>par 2</p> <p>ABS148 ALU148 ADH148</p>	 <p>par 3</p> <p>ABS149 ALU149 ADH149</p>	 <p>par 4</p> <p>ABS150 ALU150 ADH150</p>	 <p>par 6</p> <p>ABS152 ALU152 ADH152</p>	 <p>par 8</p> <p>ABS289 ALU281 ADH281</p>	 <p>Arrivée à ...m pour télésiège</p> <p>ABS151 ALU151 ADH151</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Tapis d'embarquement</p> <p>ABS290 ALU276 ADH290</p>	 <p>Se placer au centre du siège</p> <p>ABS291 ALU277 ADH291</p>	 <p>Bouton d'arrêt d'urgence</p> <p>ABS292 ALU278 ADH292</p>	 <p>Panneau d'informations pour tapis roulant 500x500</p> <p>ABS294 ADH294</p>	 <p>Fin de zone d'embarquement 400 x 600</p> <p>ABS331 ALU332 ADH331</p>	 <p>Fin de zone de débarquement 400 x 600</p> <p>ABS332 ALU333 ADH332</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PANNEAUX D'INFORMATION

Panneaux 350 x 500 mm en PC



AIRE LUDIQUE D'APPRENTISSAGE
ABS239



ESPACE LUGE
ABS237



JARDIN D'ENFANTS
ABS240



SALLE DE FARTAGE
ABS236



STADE DE BIATHLON
ABS238



AIRE DE RAQUETTES
ABS248



LOCAL DE REPARATION
ABS242



PAS DE PATINEUR AUTORISE
ABS246



GARDER LES SKIS DANS LES TRACES
ABS380



CENTRE D'ACCUEIL TOURISTIQUE
ABS249



REFUGE GARDE
ABS250



ITINERAIRE DE RANDONNEE A SKI
ABS251



SENTIER MOTONEIGE
ABS252



POSTE DE SECOURS
ABS247



TOILETTES
ABS253



TOILETTES
ABS381



ITINERAIRE VTT
ABS382



CAFETERIA
ABS245



PIQUE - NIQUE
ABS243




ABRI
ABS244



STATIONNEMENT
ABS241

SIGNALISATION



PANNEAU D'INTERDICTION AU MOINS DE 1.25M
découpé à la forme
Dibond 35 x 153 cm SIG512

Bâche fond blanc
+ Support en polycarbonate
38 x 192 cm SIG513



PANNEAU «INFOS» avec VELEDA

PC : 500 x 500 ABS334
PC : 700 x 700 ABS335



Récapitulatif signaux TELESKIS
PC 500x800mm

ABS296

Récapitulatif signaux TÉLÉSIEGES
PC 500x800mm

ABS295




ESPACE LUGE
PC 400x600 mm
ABS301



PANNEAU DE BIENVENUE

1500 x 1000mm

ALU285



BALISES NIVEAU DE DIFFICULTÉ PC - Ø 460 mm

Balise PC



ABS589



ABS590



ABS591



ABS592




ABS593



ABS594

BANDEROLES SNOW-

Banderole batiligne 1m x 0.60m - Recto : Difficulté de la piste / Verso : Sens interdit.
Montée sur 2 piquets fibre ou non montées



x2 252208



252209



252210



252211



252212



FILETS
MATELAS
ANCRAGE
BALISAGE
SIGNALISATION
GESTION RM
SECOURS
EPI
RACING
FUN

PANNEAUX D'INFORMATION

INFORMATION ET SIGNALISATION DU RISQUE DE DAMAGE Attention ! Produits sur Commande



Accès au domaine skiable strictement interdit en dehors des horaires d'ouverture, selon arrêté Municipal.

(numéro d'arrêté Municipal à préciser)

DIBOND 1050 x 1050mm

Fond rouge

ALU299

CHEVALET D'INFORMATION

Modulable avec autres possibilités de marquage

Chevalet avec pied en polycarbonate

700 x 1250mm

1 face : ardoisine

1 face : ouvert/fermé

DIV582





Panneau avalanche nouvelles dispositions

c'est le moment de : faire évoluer vos panneaux d'informations sur le risque d'avalanche.

avec **MBS c'est «Malin» :**

Retrofit de votre ancien panneau avec leds

- ✓ 5 indices représentés par un pictogramme et une couleur.
- ✓ 1 lien de téléchargement du bulletin neige et avalanche (QR CODE)
- ✓ 1 signal lumineux



MBS vous propose 4 solutions :

Panneau en Dibond ALU501LED

Panneau rectangulaire en Aluminium

1 → Visuel ci-contre avec **2 Leds autonomes rechargeables**

2 → Votre ancien panneau ALU501 en retrofit :



Commande **Manuelle** sur réseau ← **3**

Commande «**Info Neige**» ← **4**
Pilotage à distance

RISQUE D'AVA-

Nouvelles dispositions d'information sur les risques d'avalanches

suivant Accord AFNOR AC S52-092



- 1) *Commande manuelle*
- 2) *Commande à distance*

3)
3bis)



4)



SIGNALISATION



5)

- 1) *Panneau rectangulaire en alu, avec signal lumineux.*
- Commande manuelle - 710 x 1010 mm**

253974

- 2) *Panneau rectangulaire en alu, commande «info neige»*
- Pilotage à distance - 710 x 1010 mm**

253975

- 3) *Panneau dibond 750x1490 mm, Commande manuelle*
- Avec 2 leds** autonomes amovibles rechargeables.
- 750 x 1490 mm

ALU501LED



6)

- 3bis) **Rétrofit** sur ancien ALU501 (Visuel idem REF. 501LED)

ALU501R

- 4) *Panneau dibond 750x1490 mm - sans leds - 750 x 1490 mm*

ALU501



7)

- 5) *Panneau DANGER en PC. "Au-delà de cette limite, vous quittez le domaine balisé et sécurisé"* - 4 langues - 500x700mm

PAPSRC204

- 6) *Panneau de 500 x 500 avec volet de 500x250 pivotant ouvert / fermé, livré sans cadena*

ALU282

- 7) *Panneau fond orange - Risques en dehors des pistes balisées*
- 1000x1500 mm

ALU265

DRAPEAUX



253140



253896



253139



253138



253136



DIV111N

KAKÉMONO



Mât rotatif et potence en Polycarbonate avec toile PVC imprimée recto/verso

Dimensions 2mx0,5m
Mât 4m

Référence :
NOUS CONSULTER

BALISAGE PARCOURS

NORME AFNOR AC S52-109

PC 140 x 140 mm



250596



250597



250595



250600



250601



250599

PC 140 x 180 mm



250594

PC 400 x 100 mm



250598

Merci de préciser
le nom des pistes
et
le sens des flèches

FLÉCHES DE BALISAGE 450 x 150 mm

PC 450 x 150mm

ABS255

Fond de la couleur de la piste

Nom de la piste

Km à parcourir



PANNEAUX SPECIAUX SUR DEMANDE
découpés à la forme





PANNEAUX 400x600



DIB001
ABS512



DIB002
ABS513



DIB003
ABS514



DIB004
ABS515



DIB005
ABS516



DIB006
ABS517



DIB007
ABS518



DIB008
ABS519



DIB009
ABS520



DIB010
ABS521



DIB011
ABS522



DIB012
ABS523



DIB013
ABS524



DIB014
ABS525



DIB015
ABS526



DIB016
ABS527



DIB017
ABS528



DIB018
ABS529



DIB019
ABS530



DIB020
ABS531



DIB021
ABS532



DIB022
ABS533



DIB023
ABS534



DIB024
ABS535



PANNEAUX 400x600



Ende der Piste
Fin de la piste
Fine della pista
End of ski run

DIB025
ABS536



DIB026
ABS537



Endstation
Terminus
Termine
Terminal

50 m

DIB027
ABS538



Lawinengefahr
Danger d'avalanches
Pericolo di valanghe
Danger of avalanches

DIB034
ABS545



Freies Gelände
Domaine non contrôlé
Zona non controllata
Off piste areas

Lawinengefahr
Danger d'avalanches
Pericolo di valanghe
Danger of avalanches

DIB028
ABS539



Hier abbügeln
Lâcher l'archet ici
Sganciarsi qui
Let go T-bar here

DIB029
ABS540



Abbügeln nach
Lâcher l'archet à
Sganciarsi a
Let go T-bar after

50 m

DIB030
ABS541



Vereisung
Passages verglasés
Tratti ghiacciati
Icy run

DIB031
ABS542



Apere Stellen
Passages découverts
Tratti privi di neve
Bare spots

DIB032
ABS543




Hier aufsitzen
Prendre place ici
Montare qui
Take your seats here

DIB033
ABS544



DIB051
ABS562



DIB052
ABS563



DIB053
ABS564



DIB054
ABS565



DIB055
ABS566



DIB056
ABS567



DIB057
ABS568

SIGNALÉTIQUE PISTES (Suisse)



PANNEAUX 500x700 mm

SIGNALISATION

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Hier keine markierte und kontrollierte Abfahrt!

Ici pas de descente balisée et contrôlée!

Qui nessuna discesa demarcata ne controllata!

Here no marked and controlled run!

DIB035
ABS546

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Piste nicht verlassen: Gletscherspalten!

Ne pas quitter la piste: crevasses!

Non abbandonare la pista: crepacci!

Do not leave the run: crevasses!

DIB036
ABS547

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Keine Schlusskontrolle am Abend

Pas de contrôle en fin de journée

Nessun controllo serale delle piste

No control at end of day

DIB037
ABS548

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Sie begeben sich in Tourengebiet, keine markierte Skiabfahrten (Pisten und Abfahrtsrouten)! Alpine Gefahren, insbesondere Gletscherspalten, Eisabbrüche und Wetterumschlag!

Vous entrez dans une région d'excursions où vous ne trouverez pas de descentes à ski balisées (pistes et itinéraires à ski)! Les dangers de la haute montagne sont notamment les crevasses, les avalanches de glace et les changements de temps!

State entrando in una zona d'escursioni, dove non c'è nessuna discesa per sciatori segnata (piste e itinerari sciatori)! Pericoli dell'alta montagna, specialmente crepacci, cadute di lastoni di ghiaccio e cambiamenti repentini del tempo!

You are entering a touring area, no marked ski runs (runs and routes)! Danger of alpine areas, in particular crevasses, ice avalanches and sudden change of weather!

DIB038
ABS549

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Der Pisten- und Rettungsdienst überwacht und kontrolliert nur die markierten und geöffneten Pisten

Le service des pistes et de sauvetage ne surveille et contrôle que les pistes balisées et ouvertes

I servizi delle piste e di soccorso controllano solo le piste segnate ed aperte

Only open and marked runs are controlled by the ski patrol and emergency service

DIB039
ABS550

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Nur für gute Skifahrer

Piste pour bon skieur

Pista per buoni sciatori

For good skiers only

DIB040
ABS551

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Markierung Mitte der Piste

Balisage au milieu de la piste

Demarcazione al centro della pista

Markers in centre of piste

DIB041
ABS552

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Piste beidseits markiert

Piste balisée de chaque côté

Pista demarcata da entrambi di lati

Piste marked on both sides

DIB042
ABS553

Half Pipes Fun Park

Benützung nur nach vorheriger Besichtigung

Utilisation uniquement après reconnaissance

Ispezionare l'impianto prima di utilizzarlo

Please inspect the site before using it

DIB043
ABS554

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Wenig Schnee! Fahren Sie vorsichtig!

Faible enneigement! Soyez prudents!

Poca neve! Siate prudente!

Light snow cover! Be careful!

DIB044
ABS555

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Hartschnee! Fahren Sie vorsichtig!

Neige dure! Soyez prudents!

Neve dura! Siate prudente!

Hard snow! Be careful!

DIB045
ABS556

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**

Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Abfahrten gesäubert und vor kaltem Gefahren wie LAWINENSPIEGELN oder PISTENMASCHINEN mit SEILWINDEN gesichert!

! LEBENSGEFAHR !

Les descentes sont fermées en dehors des heures d'ouverture et ne sont pas protégées de dangers tels que les DÉBÂCHEMENTS D'AVALANCHES ou LES ÉPIQUES DE DAMIERS, MURDES ou TRIFLES !

! Danger de mort !

Fuori dagli orari di esercizio degli impianti le discese sono chiuse e non sono assicurate dai PERICOLI COME SGANCIAMENTO DI VALANGHE o PATIPISTA con ARGANO !

! Pericolo di morte !

The runs are closed after opening hours and are safety secured against possible risks like AVALANCHE-BLASTING or PISTE-CATERPILLARS equipped with a RIGID or SEILWINDE during this period!

! You are risking your life !

DIB046
ABS557

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**



Schneekanone
Canon à neige
Cannone da neve
Snowmaker

DIB047
ABS558

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**



Beschneigungsanlage
Canon à neige
Cannone da neve
Snowblow system

DIB048
ABS559

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**



Beschneigungsanlage
Canon à neige
Cannone da neve
Snowblow system

DIB049
ABS560

**ACHTUNG ATTENTION
ATTENZIONE**



Künstlicher See
Lac artificiel
Lago artificiale
Lake artificial

DIB050
ABS561





DIB058
ABS569



DIB059
ABS570



DIB060
ABS571



DIB061
ABS572



DIB062
ABS573



DIB063
ABS574




DIB064
ABS575



DIB065
ABS576



DIB066
ABS577



DIB067
ABS578



DIB068
ABS579



DIB069
ABS580



DIB070
ABS581



DIB071
ABS582

FLÈCHES DIRECTIONNELLES & SUPPORTS

VOLETS PIVOTANTS Ouvert/



ALU296

CYLINDRES PERSONNALISABLES

CYLINDRE Complet



TOILE :
hauteur 1.40m - Ø 0.70m.
Développée 2.10m

MÂT CENTRAL :
en polycarbonate -
longueur 3m.

MP3870549



TOILE DE CYLINDRE Seule
Marquage à préciser

MP3870549B

MAT DE CYLINDRE
avec sangles

MP3870549S

MARQUAGES VÉHICULES et ABRIS



VOILES PERSONNALISABLES



DRAPEAUX

Voile en maille traversante 115 gr/m², fourreau polyamide renforcé avec mât télescopique.



	PIED VIS Mini / Médium	DPAM00001
	PIED VIS Giant	DPAM00005
	PIED 6 kg mini	DPAM00002
	PIED 12 kg Médium 18 kg Giant	DPAM00003 DPAM00014
	PIED Autocal	DPAM00015



DRAPEAUX

Voile en maille traversante 115 gr/m², fourreau polyamide renforcé avec mât emboîtable.

Maille 100% polyester
Impression 1 face recto
livré avec pied à planter.

En traversée au verso,
montée sur mât.

220 x 50 cm **DIV590**
mât de 2,50m

330 x 70 cm **DIV591**
mât de 4m

400 x 85 cm **DIV592**
mât de 5m

KAKÉMONO



Mât rotatif 4m, et
potence en Polycar-
bonate avec toile PVC
imprimée recto/verso
Dimensions : 2mx0,5m
Référence :
NOUS CONSULTER

//// Aménagements de LOISIRS À SENSATIONS

techfun
By MND Group



CRÉATEUR DE SENSATIONS FORTES

TECHFUN est spécialiste des installations de loisirs en pleine nature : luge 4 saisons, tubing, tyrolienne, tour d'aventures, via ferrata, passerelle, belvédère, parc aventure... L'entreprise crée et installe ces équipements aussi bien en indoor qu'en outdoor.



VOLER



DEVALER



GRAVIR

TECHFUN - 201 voie Vasco de Gama, 73800 Sainte-Helene-du-Lac
www.tech-fun.com / 04 79 70 02 33 / contact@tech-fun.com



Gestion RM

GESTION DES FILES D'ATTENTE

BANDEROLES GESTION FILES D'ATTENTE



sans marquage


Banderole en grille ajourée bleue avec bordure en bâche bleue montée sur piquets fibre Ht 1.50 m (dimensions au choix)
Pour une production optimale, ces produits personnalisés doivent être commandés avant le 1er septembre.

BANDEROLES DIRECTIONNELLES SUR MESURE

avec marquage

Dimensions et textes au choix. Nos banderoles sont montées sur piquets fibre - **Consultez nous**

Différentes couleurs de batiline disponibles



GESTION DES FILES D'ATTENTE

PIQUETS DE FILE D'ATTENTE



Ø24mm - Lg 3m

Bleu **BAR119**
Rouge **BAR120**
Beige **BAR121**

AUTRES DIMENSIONS
POSSIBLES,
NOUS CONSULTER



en rondin traité **BAR117**
classe IV - Ø 80mm Ht 1200mm
+ manchon appointé en acier galva de 350mm

CORDAGE

Ø24mm en rouleau de 100m

Bleu **COR157** Rouge **COR160** Beige **COR159**



EMBOUT TÉFLON avec anneau
EMBOUT TÉFLON
avec anneau et chaînette + 2 maillons à vis
MAILLON RAPIDE 8mm

COM378
DIV524
ACC129

CONTAINERS POUR STOCKAGE PRODUITS

Modèle d'occasion sur devis

2 DIMENSIONS - Couleur au choix selon la disponibilité en stock. Possibilité de les aménager.

40' - Volume 65m³ - Largeur 2m34 - Longueur 12m - Hauteur 2m39
20' - Volume 33m³ - Largeur 2m34 - Longueur 6m - Hauteur 2m39

254031
254061



BARRIÈRES



BARRIÈRE EN POLYMÈRE 2 m x 1m coloris BLEU BAR124
Autres coloris possible selon quantités

RALLONGES pour barrières polymère coloris bleu Longueur 1.55 m BAR128



BARRIÈRES DE SÉPARATION DE FLUX

Attention! Produits sur commande



SEPARATEUR EN BOIS Pin sylvestre 254045
Traitement autoclave classe 4
Livré monté - Autostable - Poids 270 kg.



Possibilité de traitement classe 4 marron **254046**

HOUSSES DE PROTECTION

HOUSSE DE PROTECTION SIG253
pour borne de contrôle en hors saison



HOUSSE DE PROTECTION LOC124
pour dossiers et assise de télésiège



ABRIS POUBELLES

Attention! produits sur commande



ABRI POUBELLE INDIVIDUEL
en pin lazuré
Ht x largeur x profondeur
1.30 m x 0.60 m x 0.60 m

LOC109



ABRI POUBELLE INDIVIDUEL
en pin traité classe IV
Ht x largeur x profondeur
1.30m x 0.60m x 0.60m

LOC120



ABRI POUBELLE DOUBLE en pin traité classe IV,
Ht x largeur x profondeur :
1.30m x 1m x 1m

LOC123

Possibilité de sur mesure et personnalisable SUR



TAPIS

Tapis pour arrivée et départ de remontées mécaniques utilisés comme fond artificiel
Attention ! Produit sur Commande



TAPIS GLISSE ASTROSKI Blanc
15m x 1.18m

DIV525

FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION
RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

//// INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PAR CÂBLE



SÉCURITÉ, PERFORMANCE ET CONFORT

LST est l'un des acteurs majeurs du transport par câble. Ses solutions innovantes s'adressent aux stations de montagne, à l'industrie, et aux centres urbains à la recherche de nouveaux moyens de déplacement collectifs.



Secours



LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES

LE TRAÎNEAU MBS léger et ma-

REFERENCE : TRX126D

- 1- Chassis : Alu AGS
- 2- Patins : PEHD
- 3- Freins : ARDOX
- 4- Brancards : INOX
- 5- Dossier Relevable
- 6- Fermeture à Sangles
- 7- Capotes élargies pour casques de ski et roulettes pour transport sur voirie



MATÉRIEL DE SECOURS

ACCESSOIRES

Matelas avec coussin incorporé	TRX109
Jeu de 2 bâches	TRX113
Capote avec 2 fenêtres transparentes	TRX115
Sangles de traction	TRX116
Sangles de maintien blessés (par 4)	TRX117

Option Impression Numérique

REFERENCE : TRX126DP

Nouveau! Traineau 100% personnalisable à vos couleurs, logos... Nous consulter avant le 30.09



SERVICE TRAINEAU :
Réparation et Entretien
nous consulter



LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES



LE TRAÎNEAU GMS

REFERENCE : TRX222



Possibilité
de **LOCATION**
à la **SAISON**

les + PRODUITS

- Amélioration du confort du blessé par une posture assise (60% des interventions) ou allongée selon le traumatisme

- Chargement sur le télésiège même en V3, dans l'alignement du siège.

A partir des télésièges 3 places (homologations remontées mécaniques)

- Confort du pisteur : grande maniabilité même sur piste raide. Visuel permanent sur le blessé, excellente glisse grâce à l'utilisation de skis.

- Rapidité d'intervention et de transport du blessé

- Nouveau! Possibilité de personnalisation pour animation sur domaine skiable, transport matériel, taxi ski



FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION
RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN



LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES

LUGE MOTONEIGE AVEC AMORTIS-

Attention! Produit sur commande

kg 55 kg ↔ 2m80 x 1.10m x 0.45m

TRX220



TRX220+
TRX221



LUGE SCOOTER BASCULANTE POUR TRANSPORT DE NEIGE

Luge scooter aluminium pour le transport de matériel avec timon, barre d'accroche et câble de sécurité.
Charge maxi : 500 kg - Attention! Matériel sur commande, nous consulter

kg 84 kg ↔ 2m x 0.80m x 0.3 m

TRX223K



LUGE SCOOTER POUR TRANSPORT DE MATERIEL

Luge scooter aluminium pour le transport de matériel avec timon, barre d'accroche et câble de sécurité.
Charge maxi : 500 kg - Attention! Matériel sur commande, nous consulter

kg 66 kg ↔ 2.25m x 0.80m

TRX224K



LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES

Attention! Stock limité, nous consulter

TRAÎNEAU CANADIEN

TRAÎNEAU CANADIEN aluminium
avec chaîne de freinage

 19 kg



2m x 0.60 m

TRX225



MATELAS

TRX109

avec coussin incorporé

BARQUETTE AKJA 2200

BARQUETTE ÉQUIPÉE AVEC 4 BRAS



24 kg \longleftrightarrow 2m.20 x 0.56 m

TRX148

TYROMONT



ACCESSOIRES

Matelas pour barquette

TRX156

Chaîne de freinage

TRX157

Bras de rechange (l'unité)

TRX198

A : Housse Thermo Rescue bag

TRX173

A



LUGE SCOOTER

LUGE de SECOURS pour moto neige et quad

TRX178

Dimension plateau :

 23 kg \longleftrightarrow 1m90 x 0.8 m

Dimension Totale 2m.60 x 0.8 m

Couleur :
Bleu & jaune





LES TRAÎNEAUX & BARQUETTES

ACCESSOIRES

	Couverture isolante «espace» - 1 face bleue/argent	220 x 132 cm	SEC249
	Couverture bactériostatique	190 x 110 cm	SEC239
	Duvet bactériostatique	250 x 150 cm	SEC139
	Couverture de survie jetable		SEC198
	Couverture chauffante - Garantie 2 ans		SEC692

MATÉRIEL D'IMMOBILISATION À DEPRESSION

MATELAS INTÉGRAL en PU

SEC494

3 épaisseurs
Remplissage par micro-billes



SAC DE PORTAGE



TETPDP006

Sac de portage bleu pour matelas integral
Tissu enduit de PVC



SEC493

MATELAS PARTIEL ENFANT ET ATTELLE JAMBE

ATTELLES à DEPRESSION

Pour AVANT BRAS **SEC131**

Pour BRAS **SEC129**

KIT de RÉPARATION **SEC126**

Pour JAMBE enfant **SEC305**

Pour JAMBE adulte **SEC493**

POMPE aluminium anodisé

SEC148A



POMPE PVC

double effet
SEC145



POMPE SE-RINGUE

SEC450

310 mm



MATÉRIEL DE SECOURS

Nos marques



GILETS DE SECOURS

Epaule/coude au corps *SOBER* **SEC168**

Lot de 10 coussins gonflables **SEC761**



ATTELLES ALUFORM

Pour AVANT BRAS **SEC135**

Pour COUDE **SEC134**

Pour JAMBE adulte **SEC132**



DISPOSITIFS DE DÉGAGEMENT

FERNO KED 125
SEC138

ATTELLE Cervico-Thoracique
SEC307



PLAN DUR

1) *PLAN DUR NAJO LITE - JAUNE* **SEC345**
Dimensions : 183 x 41x 4,5 cm

2) *IMMOBILISATEUR DE TÊTE "universel"* **SEC451**

3) *IMMOBILISATEUR DE TÊTE SPEEDBLOCK* **SEC350**
Pour plan dur NAJO LITE

4) *SANGLE ARAIGNÉE avec velcro* **SEC380**
(prévoir 1 sangle par plan dur)

5) *CEINTURE PELVIENNE* **251348**



COLLIER CERVICAL «PATRIOT»

En PE haute densité recouvert de mousse à cellule fermée

Collier adulte, à l'unité,
réglable sur 4 tailles **SEC506**

Collier enfant, à l'unité,
réglable sur 3 tailles **SEC507**





MATÉRIEL MEDICAL

COLLIER CERVICAL

«SOBER»

En PE haute densité recouvert de mousse à cellule fermée



Tailles adultes

Taille 1	Rouge	SEC141
Taille 2	Rouge	SEC194
Taille 3	Rouge	SEC195

Tailles enfants

Taille 1	Rose	SEC142
Taille 2	Bleu	SEC196
Taille 3	Vert	SEC197

Sac de transport pour Colliers Cervicaux Sober **SEC308**

«NECKLITE»



Collier cervical modulable, léger et rapide à mettre en place. Il s'adapte à la morphologie de la victime grâce aux languettes soutenant le menton. Faible encombrement : il peut se ranger facilement dans un sac médical d'intervention.

252154

DIAGNOSTIC

TENSIOMÈTRE de poignet électronique UB 511

SEC309

OXYMÈTRE de POULS compact Oxywatch

SEC709

HOUSSE pour Oxywatch

SEC7091



MASQUES TRANSPARENTS POUR AMBU



Taille 5 Adulte **SEC245**

Taille 3-4 Ado **SEC161**

Taille 2 Enfant **SEC244**

Taille 1 Bébé **SEC243**



MASQUE DE POCHE **SEC165**
pour Réanimation avec étui rigide



TUBULURE À OXYGÈNE **SEC315**
Lg 2.10m avec olive de raccordement à chaque extrémité



CANULES **SEC262**
à usage unique plastique lot de 8 tailles



MOYENNE concentration
Taille Adulte **SEC311**
Taille Enfant **SEC312**

HAUTE concentration
Taille Adulte **SEC313**
Taille Enfant **SEC314**

GARROT ADULTE **254002**
Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL - Noir



GARROT PEDIATRIQUE **254001**
Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL Enfant



MATÉRIEL MEDICAL

INSUFFLATEURS à USAGE

Adulte + réservoir O2 + masque	Taille 5	SEC256
Enfant + réservoir O2 + masque	Taille 3	SEC257
Nourisson + réservoir O2 + masque	Taille 1	SEC258



ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS



ENSEMBLE ASPIRATEUR RÉCIPIENT ET SONDE
Aspirateur de mucosités "Vac Breezer"
livré avec récipient à usage unique et sonde

SEC316

ACCESSOIRES DE RECHANGE

Récipient à usage unique + Bouchon pour aspirateur Vac Breezer **SEC317**

Sonde pour aspirateur Vac Breezer **SEC318**

Pompe d'aspiration Twin Pump - 600 ml **SEC157**

Sondes d'aspiration Dumont avec raccord biconique boîte de 25 **SEC408**



SAMARITAN PAD & ACCESSOIRES



DÉFIBRILLATEUR SAMARITAN PAD 350P
Semi-Automatique

SEC264

avec housse de transport, 2 batteries/électrodes,
1 câble "USB" pour lecture des données -
BATTERIE avec électrodes adultes intégrées

SEC265

BATTERIE avec électrodes pédiatriques intégrées

SEC410

SACS OXYGÉNOTHÉRA-

SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE DMT
Cordura Rouge
bouteille de 5 l. **SAC389**

SAC À DOS D'INTERVENTION
35 litres - Compact et léger.
5 Pochettes amovibles
1 Ampoulier amovible
1 Poche Isotherme
251978

new





ÉQUIPEMENT PERSONNEL DU PISTEUR



SAC ORTOVOX SAC415
«Haute Route» Orange
32 litres



SAC ORTOVOX SAC405
«Cross Rider» Noir
20 Litres



CASQUE «Sirocco»
PETZL - Noir -
Taille 1 - Réf. A073BA00 **253994**
Taille 2 - Réf. A073BA01 **253995**



«FIRST AID ROLL DOC» SAC566
MODELE ORTOVOX
avec contenu
(15 x 10 x 6 cm)



CRAMPONS COMPACTS
PETZL - Tout Aluminium.
Fournis avec housse.
Réf. T01ALLF **253996**



ETUI SUPPORT RADIO
SAC410



PIOLET RIDE
PETZL - 240 Gr.
Réf. U04A45 **253998**

HARNAIS «Compact»

new

ALTITUDE
Ski au pied - 160 Gr - Couleur Orange
Taille SM : C19A SM
Taille ML : C19A ML
Taille LXL : C19ALXL



TOUR - 215 Gr - Couleur Gris
Taille SM : C20A200
Taille ML : C20A215
Taille XL : C20A230



KIT SECOURS «CREVASSE»
Poids 1 Kg -
1 Tiisloc
1 microtraxion
3 Connecteurs
30 m de corde
1 anneau de sangle
PETZL - Réf. K80A

253999



APPAREILS DE RECHERCHE EN AVALANCHES

APPAREILS DE RECHERCHE DE VICTIMES



BARRYVOX S

SEC340



ORTOVOX 3+ Technologie SMART Antenna, marquage victime, émission optimale, 3 antennes

SEC448

BARRYVOX

SEC495



Barryvox S2 émetteur

SEC355



ARVA CHECKPOINT permettant de vérifier le fonctionnement des appareils de recherche en avalanche – Fonctionne avec 8x piles alcalines LR20 non fournies

SEC415

NOUS NOUS CHARGEONS AUSSI DE LA RÉVISION ET RÉPARATION DE VOS APPAREILS ORTOVOX ET BARRIVOX

SONDES INDIVIDUELLES



SONDE Aluminium ORTOVOX "240 LIGHT PFA"

à cordelette avec système PFA d'assemblage rapide - Ø11mm / Lg 2.40m / Poids 240g

SEC320

SONDE repliable Inox ORTOVOX "PRO STEEL 320 PFA"

Ø 12mm / Lg 3.20m / Poids 560g

SEC202

SONDE Aluminium ORTOVOX "240 HD PFA"

à câblette Ø13mm / Lg 2.40m

SEC373

SONDES DE BATTAGE CARBONE

SONDE en carbone Ht 4 m, légère et rigide, non repliable, avec embout alu

Ø14mm, 1 seul brin **SEC178**



SONDE ALU

SONDE en ALU Ht 4 m, Ø14mm, Ep 2mm - Avec embouts

SEC817

PELLES ORTOVOX À MANCHE DÉMONTABLE

PELLE KODIAK ALU **SEC412**



PELLE SHOVEL PRO ALU III godet bleu - Ortovox professional **SEC213**





APPAREILS DE RECHERCHE EN AVALANCHES

SAC AVALANCHE TSL



Vide **SAC145**
Complet **SAC139**

Accessoires nous consulter



FUMIGÈNE flottant (fumée) **DIV129**
durée 3 mn - coloris orange

FUMIGÈNE à main (flamme) **DIV130**
durée 1mn - coloris rouge



STRUCTURE GONFLABLE **DIV194**
pour entraînement des
chiens d'avalanches



POMPE portative **DIV562**
AIR PROTEK
Sur batterie rechargeable
12V



HARNAIS hélitreuillable **SEC501**
pour chien
Camp modèle Kronos
2171



PORTE VOIX **DIV186**

SIGNALISATION SECOURS

BANDEROLE «SECOURS» - 1m x 0.30m

BANDEROLE SPÉCIALE SECOURS
1m x 0,30m.
Montée sur piquets fibre

BAN148



KAKÉMONO SPÉCIAL POSTE DE SECOURS

Mât rotatif et potence en Polycarbonate avec toile PVC
imprimée recto/verso

Dimensions 2mx0,5m
Mât 4m

RÉFÉRENCE : NOUS CONSULTER





Matériel EPI

MATÉRIEL POUR L'ÉVACUATION DE TÉLÉPORTÉ

new

ACCES SAUVETEUR AUTONOME

Pour des pentes de -45° à -15° - «CE» STRMTG



HELIGAMES II PM Ø 26/42mm **SEC850**

HELIGAMES II GM Ø 43/62mm **SEC851**

HELIGAMES II TGM Ø 63/80mm **SEC852**



VELIGAMES II PM Ø 26/42mm **SEC853**

VELIGAMES II GM Ø 43/62mm **SEC854**

VELIGAMES II TGM Ø 63/80mm **SEC855**




MOTORGAMES Ø 26/64mm
AVEC PERCHE d'ASSISE **SEC856**

Pour l'accès horizontal -10° à +20°
- «CE» STRMTG
vendu avec 2 batteries Lithium-ion
et un chargeur secteur.
Vitesse moyenne 1m/s, en marche
avant ou arrière.



SAC 40L **SEC857**
sac de transport spécifique pour
HELIGAMES II et VELIGAMES II
avec attache externe pour la perche



MATÉRIEL POUR L'ÉVACUATION DE TÉLÉPORTÉ

new



MONOROULETTE **SEC858**
(sauveteur câble)
Léger, facile d'utilisation,
de Ø26 à 80 mm (idéal jusqu'à 42
mm)



BIROULETTE **SEC859**
(accès sauveteur câble)
Léger, facile d'utilisation,
de Ø26 à 80 mm



CHOUCAS HM **SEC860**
avec système de frein à main
CE EN 341 type B



CHOUCAS E **SEC863**
Semi automatique, avec système
de frein à main et un volant avec
fonction de treuil jusqu'à 150 kg
CE EN 341 type B

CORDE au mètre Ø 8.5mm pour Choucas **SEC861**

TRIANGLE D'ÉVACUATION **SEC862**
léger avec filet «précontraint» - EN 1498



FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION
RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

EQUIPEMENT DU SECOURISTE



Poulie de sauvetage - PETZL «Rollcab»

Réf. P47

SEC271



Emerillon - PETZL «Swivel Open»

Réf. P58 SO

252227



Mousqueton automatique - PETZL «Ok Triact Lock»

Réf. M 33A TL

SEC272



Mousqueton «FREINO» PETZL - avec ergo de freinage

réf. M42

SEC430



Mousqueton Alu «William» - PETZL - grande ouverture

réf. M36A TL

SEC428



Mousqueton Alu «OK» - PETZL

réf. M33A SL

SEC436



Mousqueton «Vertigo twist-lock» - PETZL
Pour longe de progression

Réf. M40ARLA

SEC702



MULTIPLICATEUR D'AMARRAGE - PETZL

Réf. "PAW" LP63L

SEC463



Sangle d'amarrage - PETZL «Connexion vario»

Réf. C42V

SEC273



Triangle d'évacuation - PETZL «Bermude»

Réf. C80

SEC274



Triangle d'évacuation - PETZL «Pitagore»

Réf. C80 BR

SEC417



Triangle d'évacuation - CAMP - «Angel»
(réglable sur 4 tailles)

Réf. 2050

SEC502



Corde Axis 11mm - Blanche avec terminaison cousue - PETZL

Existe en 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 m ou au ML

Réf. R074BA

SEC511



CORDE SEMI-STATIQUE "Axis" Ø11mm au mètre
Lg 100 m
Lg 200 m

R074BA001

R074BA100

R074YBA200

SEC117

SEC118

SEC119



Assureur descendeur «IDS» Jaune - PETZL

Réf. D200S0

SEC103



«CROLL» Bloqueur ventral - PETZL - Ø8 à 13mm

Réf. B16BAA

SEC557

EQUIPEMENT DU SECOURISTE

	DESCENDEUR «RIG» PETZL	Réf. D021AA00	SEC426
	«TURBOCHEST» Bloqueur ventral - CAMP	Réf. 2256	250555
	Ascension Poignée surmoulée ergonomique et large - PETZL main droite main gauche	Réf. B17ARA Réf. B17ALA	SEC558 SEC559
	Bloqueur à gâchette polyvalent «Basic» PETZL	Réf. B18BAA	SEC560
	Antichute mobile sur corde - «ASAP» PETZL	Réf. B71AA	SEC296
	Antichute «Goblin» Kit - CAMP	Réf. 0999.01	SEC553
	Kit antichute - CAMP - ouvrable pour câble Ø 8mm, Complet avec absorbeur d'énergie et 2 mousquetons	Réf. 1317.01	SEC444

HARNAIS



«Newton EASY FIT» PETZL
Harnais d'antichute
Version internationale

Taille 0 - Réf. C73JFU 0 **252159**
Taille 1 - Réf. C73JFU 1 **252160**
Taille 2 - Réf. C73JFU 2 **252161**



"Newton" PETZL
Harnais d'antichute
Version européenne

Taille 1 - Réf. C73AAA 1 **252162**
Taille 2 - Réf. C73AAA 2 **252163**



«VOLT» PETZL
Antichute & maintien au travail

Taille 0 - Réf. C72AFA 0 **252164**
Taille 1 - Réf. C72AFA 1 **252165**
Taille 2 - Réf. C72AFA 2 **252166**



ANTICHUTE maintien au travail
"ABAO BOD FAST"
PETZL - Réf. C071BA
Taille 1 **SEC366**
Taille 2 **SEC3662**



GOLDEN Top Plus Alu
avec boucles automatiques
CAMP - Réf. 941.01
(taille S ou XL) **SEC555**

EQUIPEMENT DU SECOURISTE

LONGES



LONGES FIXES

Jane L50 avec terminaisons cousues
 L50-60, 60 cm, 108 g **SEC107**
 L50-100, 100 cm, 130 g **SEC108**
 L50-150, 150 cm, 185 g **SEC109**
 L50-200, 200 cm, 225 g **SEC110**



LONGES REGLABLES - GRILLON L52 pour le maintien au travail

L052AA002, 200 cm, 420 g **SEC111**
 L052AA003, 300 cm, 530 g **SEC112**
 L052AA005, 500 cm, 680 g **SEC113**

CORDES DE RECHANGE POUR LONGES GRILLON

2 M – réf. L52R 002 **SEC420**
 3 M – réf. L52R 003 **SEC421**
 5 M – réf. L52R 005 **SEC422**

VERSION EUROPÉENNE



LONGES ANTI-CHUTE avec absorbeur d'énergie - Version Européenne

Absorbica « Y » - 80 cm - Corde
 (1,05 m finie avec MGO)
 Réf. L64YAM 80 - PETZL **SEC424**

Absorbica « Y » - 150 cm - Sangle classique
 (1,75 m finie avec MGO)
 Réf. L64YA 150 - PETZL **SEC425**

Absorbica « Y » - 150 cm - par 2 **251872**

Option : Connecteur MGO Open 60 à monter avec la longe **251462**



Longe GOBLIN LANYARD

Réf. 2030.026F - CAMP

SEC554



Émerillon compact et ouvrable

Micro SWIVEL Réf. PX58XS0 - PETZL

252226



Connecteur «MGO OPEN» PETZL Ø 60mm

Réf. MGO0 60

251462



Connecteur «EASHOOK OPEN» PETZL

Réf. M043AA00

254047



Connecteur «BIG HOOK» CAMP Ø 60mm

SEC293



Absorbeur «ABSORBICA» PETZL -

Réf. L064AA00

SEC294



Absorbeur d'énergie «SHOCK ABSORBER» CAMP -

Réf. 2029.00

SEC295

EQUIPEMENT DU SECOURISTE

	Semelles «SKIPY PLUS»	(T. 1) jusqu'au 41 (T. 2) du 42 au 45 (T. 3) supérieur au 46	Réf. 79150 Réf. 79520 Réf. 79530	SEC246 SEC247 SEC248
	Crampons «ICE MASTER» - CAMP - 4 tailles		Réf. 0173.00	SEC500
	Crampons «IRVIS» - PETZL - 10 pointes -		Réf. T03 ALLU	SEC394
	Piolet «GLACIER LITERIDE» - PETZL - Lg 50cm		Réf. U01B 050	252102
	Anneaux de sangle - PETZL -	↔ 60 cm	Réf. C40A60	SEC516
		↔ 80 cm	Réf. C40A80	SEC517
		↔ 120 cm	Réf. C40A120	SEC518
		↔ 150 cm	Réf. C40A150	SEC519

SACS



«BUCKET» jaune PETZL
Réf. S41AY035 (35 litres)
SAC388



«TRANSPORT» jaune PETZL
Réf. S42Y045 (45 litres)
SEC281



«MARINER» rouge
30 litres
SAC396



CASQUE «Vertex Vent» PETZL
jaune - Réf. A10VYB **SEC270**
jaune fluo - Réf. A10VYA HV **252193**

VERTEX BEST - HI-VIS - Jaune fluo - PETZL **252739**
Réf. A10BYA

ALVEO Ventilé Jaune - PETZL **SEC512**
Réf. A20VYA

VERTEX Ventilé Orange - PETZL **SEC419**
Réf. A10VOA

VISIÈRE «VIZIR 2» - Réf. A15A **SEC513**
adaptable sur casques PETZL Alveo ou Vertex



CASQUE «Skylor»
CAMP Réf. 0209.01
Noir, Blanc, rouge **SEC497**
Jaune **252738**



FILETS

MATELAS

ANCRAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

EQUIPEMENT DU SECOURISTE



Poulie «PRO TRAXION» PETZL -

Réf. P51A

SEC514



Porte matériel «CARRY TOOL» PETZL -

Réf. P42

SEC515



Evacuateur sur corde Ø 10.5 mm - SAFESCAPE ELITE
avec 20m de corde, livré avec sac rouge Réf. 1028750

SEC474



Turbolite 2 m - Sangle + mousqueton 1/4 de tour acier +
mousqueton MGO Réf. 1018013

SEC475



Antichute mobile Froment ASCAB 3 - fonctionne sur support d'assurage
cable ø 8 mm en acier inoxydable, muni d'un mousqueton.
Système de verrouillage automatique Réf. AN070

SEC476

new



Kit RESCUE BAG - PETZL

Kit de secours réversible
30-K90030
60-K90060

252167
252168

LAMPES FRONTALES



PIXA 1 - Lg max de portée 25m -

Réf. E78AHB

SEC465



PIXA 2 - Lg max de portée 30m -

Réf. E78BHB

SEC447



PIXA 3 - Lg max de portée 55m -

Réf. E78CHB

SEC496



TACTIKKA CORE -
Lg max de portée 55m - Fonctionne sur piles ou Accu

Réf. E99ADA

254057




ACCU CORE

Réf. E99ACA

254058

EQUIPEMENT DU SECOURISTE



DUO Z2- Lg max de portée 25m -

Réf. E80AHB

254059



PIXA 3R - Lg max de portée 75m -

Réf. E78CHR

SEC521



ULTRA VARIO BELT - Lg max de portée 210m

Réf. E54B

SEC789

LAMPE HALOGENE Multifonctions batterie 6 v - autonomie 5 h - 2 positions

SEC561



PERFORATEUR - MÈCHES À



PERFORATEUR BURINEUR
SDS PLUS **254043**
MAKITA
18 V Li-Ion 5 Ah

Mèche à Glace Ø 18 mm
DIV149

CARBURE
sans embout



450 mm

Ømm	REF
28	DIV121
32	FOOUMN024
35	FOOUMN023

new

ALU SPEED

Forêt à neige
en Aluminium

Autres diamètres
sur demande.
Délai à convenir
à la commande



490 mm

Ø	Embout SDS	Embout Ø 10 mm
32	253440	253439
35	253442	253441

Set de 2 lames
carbure et vis **254297**



Embout SDS

FOOUMN011



Embout lisse

Ø 10 mm

FOOUMN051

SACS «BANANES»



Très grand modèle Cuir
(Lg 50cm, Ht 17cm, larg. 12 cm)
Attention! Produit sur commande

SAC105

DIVERS

DÉNEIGEUR

Attention! Matériel sur commande

DENEIGEUR sur batterie avec pack professionnel 2 Batteries.
Garantie 2 ans **254438**

Idéal pour déneiger sans effort vos départs et arrivées.
RM, Terrasses, Tapis, Modules, parking, entrées de bâtiments...



PELLES - DEBLAYEURS



PELLE à NEIGE **DIV102**
Petit format avec poignée
Godet 34 cm - emmanchée PM75- 184362

PELLE «FORGE DE MAGNE» **DIV101**
avec manche Lg 120 cm
P.0120 - 184361



RATEAU D'ENTRETIEN
acier **DIV105**



DÉBLAYEUR
Résine grand modèle
191560

DIV104



DÉBLAYEUR **DIV103**
Galva grand modèle
191561

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

Attention! Produit sur Commande



LUMAPHORE 640 **DIV587**
(8x80W) - 230V ABS - livré en flight case

LUMAPHORE 640 - Modèle à Leds **DIV800**
(8x80W) - 230V ABS - livré en flight case

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE STANDARD - Hauteur 3m **DIV588**
pour lumaphore

PROJECTEUR **DIV594**
Portable de travail - K9 30 - Sur pied tout-en-un





Compétition

ÉQUIPEMENTS LOCATIFS ET PRESTATIONS



RACING



L'organisation de grands événements sportifs comme les Coupes du monde, les championnats nationaux, nécessite la mise en place d'équipements spécifiques, de sécurité, le temps des épreuves.

Pour ce faire, MBS propose :

- un service de location de filets (Filets FIS B, B-C et C), d'enceintes d'arrivées gonflables, de matelas de protection, de portique d'arrivée, de cadres publicitaires, de piquets articulés...

- une prestation de montage et démontage des équipements loués, sous forme de simple assistance ou de prise en charge complète.

Cette offre complète permet aux organisateurs de bénéficier de matériels entretenus, correspondants aux exigences actuelles en matière de sécurité et également de confier ce type de mission à des techniciens expérimentés.



Une équipe technique expérimentée à votre service : Renseignez-vous !

DÉVELOPPEMENT D'AIRPADS MBS

Selon règles FIM



MBS a mis au point une nouvelle gamme d'Airpads, autonomes, à régulation de pression automatique. Cette solution a été testée à l'Impact Laboratory de l'université de Saragosse selon le protocole FIM. Les résultats obtenus classent le nouveau dispositif de sécurité de MBS dans la catégorie A, c'est-à-dire la plus aboutie en termes de sécurité.



MATELAS DE PROTECTION À AIR



Ces matelas se composent de compartiments cylindriques à air. Ils offrent une très forte capacité d'absorption et peuvent être utilisés selon les modèles en tant que protections de pistes ou comme enceintes d'aires d'arrivée, et ceci sur les compétitions du plus haut niveau international.




NOUVELLE AIRE D'ARRIVÉE GONFLABLE

FILETS DE SÉCURITÉ

FILETS FIS -TYPE «A» **COMPETITION**

Polyéthylène Haute Densité
Rouge **avec** ralingue Ø 10 mm,
Pour toutes autres dimensions (longueur, hauteur,
maille, tresse) nous consulter



**NORME
NF
S52-106**

←→ x ↑↓ m	Références
25 x 4 m	FIL655
50 x 4 m	FIL692
m2	sur demande







FILETS DE SÉCURITÉ TRIANGULAIRES

Polyéthylène Haute Densité - Rouge
avec ralingue Ø 10 mm

FIL169



FILETS ANTI U.V.

Filet d'ombrage vert sombre avec bordure en tissu et œillets v160 tous les 50 cm. Pour protéger les filets en été.

Dimension : 18 m x 1,50 m

252881









FILETS TYPE FIS "B"

Polyéthylène Haute Densité 20 x

Filets Rouges **sans** ralingue, **avec** surjet.
 Pour toutes autres dimensions (longueur, hauteur, maille, tresse) nous consulter



RACING - FILETS



FILET en LOCATION



Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL600	x 0	x 0	Filet seul
FIL671	x 11	 x 22	Filet assemblé
FIL672	x 11	 x 22	Filet en kit NON monté
FIL673	x 11	 x 22	Filet assemblé Attention! Sur commande
FIL671L	x 11	 x 22	LOCATION Filet assemblé



FILETS TYPE "B-C"

Polyéthylène Haute Densité 20 x 1m30

Filets Rouges **sans** ralingue, **avec** surjet.
Pour toutes autres dimensions (longueur, hauteur, maille, tresse) nous consulter





Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL675	x 0	x 0	Filet seul
FIL676	x 11	 x 22	Filet assemblé
FIL677	x 11	 x 22	Filet en kit NON monté
FIL678	x 11	 x 22	Filet assemblé Attention! Sur commande
FILET en LOCATION			
FIL676L	x 11	 x 22	LOCATION Filet assemblé

FILETS TYPE "C"

Polyéthylène Haute Densité 25 x

Filets Rouges **sans** ralingue, **avec** surjet.



Références	Piquets	Fixation	Désignation
FIL192	x 0	x 0	Filet seul
FIL681	x 6	 x 12	Filet assemblé
FIL682	x 6	 x 12	Filet en kit NON monté
FIL681V	x 6	 x 12	Filet assemblé Attention! Sur commande
FILET en LOCATION			
FIL681L	x 6	 x 12	LOCATION Filet assemblé



Velcro de fixation
ACC183



Clip de fixation Ø 30 mm ACC211
Ø 35 mm ACC173



PIEDS «CROSSGRIP»

homologué



new

Pied CROSSGRIP Long

Pour piquet de slalom

*Brosse en croix 6 branches et surface diamant.
Facile d'emploi, polyvalent, perçage en Ø35 en neige injectée
et Ø32 en neige non injectée.
Développé en collaboration avec
Les Équipes de France de Ski et le Comité de Ski de Savoie*

*Diamètre de perçage **35 mm***

Référence : PIAPPTBL



Pied CROSSGRIP Court

Pour piquet mini-souple

Référence : PIAPPTBC



RACING





Pied FLEXIGRIP

Pour piquet de slalom

- Pied à planter dans l'avant-trou
- Pas de vissage
- Gain de temps par une mise en place rapide
- Adaptable sur toute notre gamme
- Assemblage sur tous les piquets avec articulation polymère ou métal
- Adaptable aux conditions d'utilisation en variant la longueur de la zone de retenue
- La zone de retenue est démontable pour changer sa configuration et faire d'éventuelles réparations

Diamètre de perçage **32 mm**

Longueur 30 cm

Référence : **MP3871070**

Pied FLEXIGRIP Court

Pour piquet mini-souple

Longueur 24 cm

Référence : **MP3871071**



NOUVEAU

MBS modifie ses gammes Racing. Retrouvez nos piquets Magic et World Cup.



Piquets idéaux pour l'entraînement
et l'apprentissage



Piquets pour la compétition
Recommandé par les top teams mondiaux

PIQUETS ARTICULÉS MBS «World Cup» WC 30 avec Crossgrip


new



TYPE A




ARTICULATION METAL-



TRI-COMPOSITE



Ø35mm



TRI-COMPOSITE



Ø35mm

RACING - PIQUETS



One partner, many solutions



PIQUETS ARTICULÉS MBS «World Cup» WC 27 avec Crossgrip



TYPE B



ARTICULATION METAL-



PIQUETS ARTICULÉS MBS World Cup

WC 30

ARTICULATION METAL-



RACING - PIQUETS

REF. PIARCD006
REF. PIARCD003
REF. PIARCD004

Ø 52 mm
35 cm

TRI-COMPOSITE

REF. PIARCD007
REF. PIARCD029
REF. PIARCD030

Ø 54 mm
26.5 cm

TRI-COMPOSITE

REF. PIARCD008
REF. PIARCD011
REF. PIARCD012

Ø 38 mm
34 cm

TRI-COMPOSITE



PIQUETS ARTICULÉS MBS World Cup

WC 27

ARTICULATION METAL-



TYPE B




PIQUETS MBS *MAGIC*

Magic 30

ARTICULATION POLY-



RACING - PIQUETS



One partner, many solutions

PIQUETS MBS *MAGIC*


Magic 27

ARTICULATION POLYMÈRE



1.80 m


REF. MP3871074



REF. MP3871075



REF. MP3870900



REF. MP3870901



REF. MP3870896



REF. MP3870897



REF. 252703



REF. 252705



FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN


PIQUETS MBS *MAGIC*

Magic 25 et Magic Kids

ARTICULATION POLY-



*Piquets articulés avec tube Ø 25 mm
Hauteur hors neige 1.60m*




@Christophe Palloot-agence 201

RACING - PIQUETS



Personnalisez la couleur de vos piquets pour votre événement




Fabrication MBS


Fabricant de PIQUETS POLYCARBONATE,
Nous sommes en mesure de vous proposer
gamme de couleurs de votre choix.
Quantité minimum à commander : 200 ex.
(par couleur pour diamètre de 30 mm)



Couleur



Couleurs jaune & noir pour le Super Slalom






PIÈCES DÉTACHÉES MBS



TUBES SEULS

Pour IFC + POLYMERE
WC



Manchon seul



Pour IFC
WC



Manchon seul



Crossgrip Long

Réf. PIAPPTBL



Ø35mm

Crossgrip Court

Réf. PIAPPTBC



Ø35mm

Pied Grip +

REF. MP3871245



35 cm

Ø52mm

PIÈCES DÉTACHÉES MBS *MAGIC*

Magic




Magic 27



Magic



Magic 25



Articulation FLEX SYS-



REF. MP3871108

Pied Flexigrip

REF. MP3871070



30 cm

Ø32mm

Pied Court

REF. PIAPPT008



25.5 cm

Ø54mm

Pied Rugueux

REF. PIAPPT003



34 cm

Ø38mm

FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

PIQUETS ENTRAÎNEMENT ET ACCESSOIRES

MINI SOUPLE Ø 30mm

Hauteur 50 cm hors neige

Pied Flexigrip court



REF. MP3871078

REF. MP3871079

new

Pied Crossgrip Court



REF. MP3871078BC

REF. MP3871079BC

PIQUETS MOUSTACHE

Brins en Polyéthylène HD

Références

MP3871412

MP3871411

MP3871416

MP3871415

MP3871419

MP3871418



MAXI SOUPLE Ø 50mm

Hauteur 80 cm hors neige

ARTICULATION ET PIED COURT PIED FLEXIGRIP COURT



Réf. MP3875015

Réf. MP3875016

Réf. MP3875017



Réf. MP3875037

Réf. MP3875038

Réf. MP3875039

new



Réf. MP3875037BC

Réf. MP3875038BC

Réf. MP3875039BC

SNOWBOARD Ø 50

Hauteur 45 cm hors neige articulation et pied Grip+



Réf. MP3871282

Réf. MP3871283

Snowboard Pied Flexigrip

Réf. MP3871398

Réf. MP3871399

ELASTIQUE avec AUTOCOINCEUR



Pour vos bottes de piquets
Lg. 700 mm Ø 8 mm

REF. ACC101

SAC CARQUOIS

Pour le transport de 40 piquets Ø 50mm, ou 50 piquets Ø 30mm. Longueur 100cm

REF. MP3871374



PERFORATEUR, PERÇEUSE, MÈCHES

FILETS
MATELAS
ANCORAGE
BALISAGE
SIGNALISATION
GESTION RM
SECOURS
EPI
RACING
FUN



PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS 254043
MAKITA
18 V Li-Ion 5 Ah



VISSEUSE
MAKITA
18 V Li-Ion



Embout SDS

FOOUMN011



Embout Ø 10 mm

FOOUMN051

new

ALU SPEED



Forêt à neige
en Aluminium


490 mm

Autres diamètres
sur demande.
Délai à convenir
à la commande

Ø	Embout SDS	Embout Ø 10
32	253440	253439
35	253442	253441

Set de 2 lames
carbure et vis 254297

CAR-



450 mm

Ø	REF
34	FOOUMN023
32	FOOUMN024
30	FOOUMN020

Ø125mm



350 mm


REF. FOOUMN025

Seulement SDS

PLOT CAOUTCHOUC Ø 120 mm

s'adapte sur tous les pieds de piquets

REF. FOOUMN009





ACCESSOIRES

REFERENCES



Clé de vissage en aluminium, avec boule d'appui

FOOUMN030



Clé de vissage en acier, pour snowboard

FOOUMN008



Décamètre de traçage
Enrouleur automatique de 20m

20 m

FOQE00010



Numéros de porte autocollants de 1 à 75
(1 seule utilisation)

1 à 75

FOOUMN013



Colorant liquide

■ 1 L.
■ 1 L.

FOOUMN006
FOOUMN007



Pulvérisateur à pompe

FOOUMN069



Pulvérisateur électrique
pression réglable jusqu'à 4.2 bar.
Autonomie batterie 4 - 5 h

Capacité : 18 L
Poids net : 5.4 kg

FOOUMN085



Pulvérisateur manuel
Pression 7 bar



Capacité : 16 L
Poids net : 5 kg

FOOUMN086



Sac à dos technique coach
Attention! Stock limité

SAC411

	<p><i>Etui support radio</i></p>	<p>SAC410</p>
	<p><i>Pelle à neige «Forge de Magne»</i></p>	<p>DIV101</p>
	<p><i>Râteau d'entretien en acier</i></p>	<p>DIV105</p>
	<p><i>Panneau d'affichage des résultats 15 kg - Pliable (1m x 1.20 plié) + recharge rouleau de feuilles</i></p>	<p>DOAD00001</p>
	<p><i>Rouleau de 100 m de recharge de feuilles plastiques pour panneau d'affichage - laize de 100 m x 100 cm</i></p>	<p>FOAD00002</p>
	<p><i>Chevalet de support panneau</i></p>	<p>FOAD00003</p>
 <p>Kit Panneau + Chevalet + Rouleau de feuilles REF. 250614</p>	 <p><i>Support piquets de slalom pour bord de stade</i></p>	<p>FOAD00017</p>

PORTES DOSSARDS

Références	Nombres
DOADPD003	1 > 50
DOADPD005	1 > 100
DOADPD006	1 > 150
DOADPD007	1 > 200
DOADPD001	1 > 250
DOADPD002	1 > 300
DOADPD004	1 > 400
DOADPD008	1 > 500



SUPPORT PORTES DOSSARDS
REF. DOAD00002



CHRONOMÉTRAGE

Possibilité de location avec système de chronométrage sur

CHRONO À PUCE / MULTIS-

➔ 1 KIT =

- 1 PORTILLON
- 1 BALISE
- 1 RECEPTEUR
- 10 PUCES
- 1 SAC



Utilisable sur tout type de terrain
Descente / Super Géant / Géant /
slalom



Application
Android /



Google Play

- Précision au centième
- Temps instantané
- Possibilité de temps intermédiaire
- Transmission des temps par bluetooth
- Application Android / Iphone
- Transfert des données sur tableau Excel

➔ Options :

- Tableau d'affichage des temps.



new

TIMY 3 WP

TIMY3 W

CHRONOMÈTRE COMPACT Nouvelle version WTN

Capacité du processeur des accus doublée (jusqu'à 31 h par 20°)
Départ individuel (avec ou sans temps intermédiaires)
Départ en masse
Entraînement (fonctionne seul, sans intervention)
Slalom parallèle - Ski de vitesse
Base temps compatible FFS / SKI PRO.
Imprimante thermique intégrée - Liaison PC RS 232 et USB
Larges touches silicoes permettant de chronométrer avec des gants. Liaison tableau d'affichage
Alimentation par batteries rechargeables intégrées, secteur ou batterie séparée
Mises à jour régulières gratuites des programmes, via Internet.
Robuste et facile d'utilisation.



TIMY 3 WPS



ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR

Transmission par voie hertzienne d'impulsions et de données
Portée 4,5 km
Chaque émetteur peut assurer 9 temps intermédiaires
Transmetteur portée 4.5 km
Récepteur portée 4.5 km

TED-TX400
TED-RX400



PORTILLON DE DÉPART

REF. STSNM2S

Simple contact, double contacts avec ampli (homologué FIS)
Portillon quadruple contacts (CDM)

CELLULES PR1A



REF. PR1A

Nouveau filtre optique - Amélioration étanchéité.
Précision et puissance dans un format réduit (118x87x44mm)
Précision au 1/10.000ème de seconde.
Fonctions différentes avec une même cellule :
Cellule avec réflecteur (jusqu'à 25 m)
Cellule "émettrice" ou "réceptrice" (jusqu'à 150 m/s.)
Indicateur d'ajustement à LED

MATELAS DE PROTEC-

Matelas de protection en mousse triangulaire pour cellule avec 2 ganses pour poly Ø 48mm

REF. MASTAF030



MICRO CASQUE DE LIAISON HS-1/



Micro casque robuste, de qualité professionnelle utilisable en intérieur comme en extérieur, offrant une excellente isolation pour une meilleure compréhension

HS1D : Casque avec une seule oreillette (gauche) et micro

REF. HS2-1

HS2D : Casque avec 2 oreillettes & micro

REF. HS2-2

BOÎTIER DE CONNECTION SV4-S

Multifonctions
Parler - Écouter / Écouter & parler
Réglage du volume
Boîtier de connections micro départ SM8



NOUS CONSULTER

CHRONOMÉTRAGE

TABLEAU D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE À LEDS D-LINE



Lisibilité exceptionnelle même avec le soleil de face. Hauteur des chiffres de 15 à 60 cm. Fonctions horloge et date pour affichage informel, compte à rebours. En option : sonde de température. Alimentation secteur ou batterie séparée.

Equipé d'origine d'une prise liaison permettant de se connecter en série afin de pouvoir afficher : temps, N° de dossard et rang (connexion possible avec tableau GAZ)

NOUS CONSULTER

TABLEAU D'AFFICHAGE ALPHA NUMÉRIQUE



3 ou 4 leds par pixels, Mémoire intégrée de 4 Mo permettant de stocker toutes informations concurrents (nom, N°, ...) mais aussi tous messages publicitaires, logos ...

Connexion PC / RS 232 RS 485 et Ethernet pour programmation

NOUS CONSULTER

WTN DB



new



Timing Device
Tiny3 PW



WirelessTimingNetwork
WTN-DB



Display Board e.g. D-LINE

HORLOGE DE DÉPART À LEDS ASC3



REF. ASC3

Compte à rebours acoustique réglable de 11 secondes jusqu'à 10 minutes.

Connexion avec d'autres éléments (portillon, cellules ...) Sauvegarde des temps en mémoire. Base de temps intégrée, précision au 1/1000ème de seconde. Livrée avec alimentation et batterie

SAC A DOS



new

REF. ATBP

Sac à dos universel pour Timing pour un transport facile des appareils de chronométrage.



FEU DE DÉ-

Contrôle du flux des participants

REF. SF3L



MONNAYEUR

En option

REF. SF3P

new



WTN System



REF. Timy3 WP



REF. Timy3 W



REF. PR1aW



REF. WTN



CAMÉRA PHOTO FINISH

Excellent rapport qualité / prix
Haute résolution : 3000 images / seconde
Temps d'enregistrement illimité
Zoom et orientation manuel ou motorisé (option : 3D)

[NOUS CONSULTER](#)





BOITIER WTN

Transmet les impulsions radios. Léger, facile d'installation.
Il peut se brancher sur tous les systèmes (Timy, S4, Photocellule, portillon, tableau, horloge)
5 canaux différents. Ajustable C0 (Départ), C1 (Arrivée) C2, C3, C4 - Portée max 350 m

PORTE DE DEPART - FIS A

Homologue FIS - Slalom Parallèle - Team Event
Boarder Cross - Ski cross
Batterie intégrée - Connection timy 3 et Start beep

new



BANDEROLES DE COMPÉTITION

BANDEROLES SNOWBOARD & SKI CROSS

Tissu ajouré perméable - Grand fourreau avec élastique en haut
Impression 1 couleur blanc - Recto

L. 130 cm
Ht. 110 cm



maximum de marquage : Lg 450 mm x Ht 350 mm


Références	Couleur	Personnalisable	1 couleur Recto	4 couleurs Recto
BAPV00021	✓			
BAPV00022		✓		
BAPV00023	✓	✓	✓	
BAPV00024		✓	✓	
BAPV00183	✓	✓		✓
BAPV00184		✓	✓	✓



BANDEROLES SNOW-

Tissu ajouré perméable - Petit fourreau fermé avec élastique en bas.
Impression 1 couleur blanc - Recto

L. 100 cm
Ht. 80 cm



maximum de marquage : Lg 450 mm x Ht 350 mm

Références	Couleur	Personnalisable	1 couleur Recto	4 couleurs Recto
BAPV00163	✓			
BAPV00164		✓		
BAPV00169	✓	✓	✓	
BAPV0170		✓	✓	
BAPV00173	✓	✓		✓
BAPV00174		✓	✓	✓

BANDEROLES GÉANT / SUPER G / DESCENTE

WORLD CUP



L. 75 cm
Ht. 50 cm

Tissu élastique ajouré avec fourreau lycra
Impression 1 couleur en sérigraphie.
Frais techniques supplémentaires 45€

HOMOLOGUÉ FIS 2017 - 2019



maximum de marquage : Lg 450 mm x Ht 350 mm

Références	Couleur	Personnalisable	1 couleur Recto
BAPV00013	✓		
BAPV00014		✓	
BAPV00016			✓
BAPV00013R	✓		✓
BAPV00014R		✓	✓
BAPV00016R		✓	✓

WORLD CUP



L. 75 cm
Ht. 50 cm

Tissu ajouré traversant et imperméable avec
fourreau Lycra. Impression quadri par sublimation
sur le recto

Références	Couleur	Personnalisable	Recto
BAPV00160	✓		
BAPV00161		✓	
BAPV00162	✓		✓
BAPV00165		✓	✓

WORLD



WORLD



WORLD




WORLD



BANDEROLES NON HOMO-

Tissu ajouré 500 mm x 400 mm
ou 750 mm x 500 mm
avec élastique anti-glisse dans les fourreaux
Impression 1 couleur - Recto ou sans
impression



ORANGE FLUO

new

VERT FLUO

	Références	Couleur	Dimension	Personnalisable	Recto
Tissu extensible	MP3871341		500 x 400		
	MP3871341M		500 x 400	✓	✓
	MP3871339		500 x 400		
	MP3871339M		500 x 400	✓	✓
	MP3871335		500 X 400		
	MP3871335M		500 x 400	✓	✓
	MP3871336		500 x 400		
	MP3871336M		500 x 400	✓	✓
	MP3871337		750 x 500		
	MP3871337M		750 x 500	✓	✓
	MP3871338		750 x 500		
	MP3871338M		750 x 500	✓	✓
	BAPV00012		750 x 500		
	BAPV00011		750 x 500		
	BAPV00010		750 x 500	✓	✓
	BAPV00009		750 x 500	✓	✓
	BAPV00008	au choix	750 x 500	✓	✓



DOSSARDS

DOSSARDS

Disponibles aux normes FIS Alpin, Nordique, Hommes ou Femmes. Maille polyester. Impression par sublimation - Idéal pour la compétition de ski alpin ou ski nordique.



REF. DOPO00002

Mono-extensible

REF. DOPO00003

Bi-extensible

REF. DOPO00013

Nid d'abeille Nordic

DOSSARDS «FREE» En maille polyester - Impression par sublimation. Pour les compétitions de boardercross et snowboard.



REF. DOPO00004A

Adulte 69x61 cm



REF. DOPO00005A

Boarder Adulte



REF. DOPO00006

Snowboard



REF. DOPO00004J

Junior 62x51 cm

Existe en taille enfant

REF. DOPO00005J

Boarder Junior

Existe en taille enfant

DOSSARDS «NORDIC» 30x44

En tissu non tissé (TNT) - Impression numérique - Usage unique.



REF. DOTN00001

String



REF. DOTN00002

Elastique 2cm



REF. DOTN00003

Elastique 5cm



Photo : Club des Sports Val Thorens

DOSSARDS «TY RUN» 30x44 cm

En Tyvek - Usage unique. Impression numérique. Pour les compétitions de courses à pied.



REF. DOTY00001

Ficelle



REF. DOTY00002

Elastique 2cm



REF. DOTY00003

Elastique 5cm

DOSSARDS

DOSSARDS TAILLE EN-

En Polyester ou maille.
Impression par sublimation.
Idéal pour les écoles de ski et
les jardins d'enfants



Polyester extensible

1 élastique à la taille
2 élastiques à la taille

REF. DOPO00007

REF. DOPO00005E
Boarder Junior



Toile maille 115 gr/m2
Elastique à la taille

REF. DOPO00010



Tissu non tissé - lavable
Elastique à la taille

REF. DOTN0007

CHASUBLES ORGANISATION - 48 x 68 cm

En maille Polyester, avec élastique pouvant être
portés
par dessus tous types de vêtements.

Presse

REF. DOPO00001



BRASSARDS - 11 X 17 cm

PVC avec élastique, pour s'adapter à tous
types de vêtements

REF. DOPV00001





BANDEROLES

BANDEROLE BATILINE «RÉSERVÉ COMPÉTI-

Banderole en grille ajourée orange, lettrage noir.
Bordure noire. 2m x 0.50m

Montée sur 2 piquets
Ht 1.50m REF. BAN191



BANDEROLES SUR CADRE

"ATTENTION COMPETITION"
REF. MP3871256B

"DEPART"
REF. MP3871256D

"ARRIVEE"
REF. MP3871256A

"VISUEL PERSONNALISE"
REF. MP3871256P



Banderole **Tissu**
0.80 x 1.50 m
Assemblage des angles par clip. Cadre 0.80 x 2.00 m



Banderole en **batiline**
0.80 x 1.50 m
Assemblage des angles
par clip.
Dimension hors tout
Cadre **0.80 x 2.00 m**

Personnalisable



Références	L. x Ht	Recto	R/V
BAPV00149	0.80 x 1.50	✓	
BAPV00149V	0.80 x 1.50		✓

BANDEROLES PVC "H-FRAME" - Horizontale


Banderole **PVC** 550 gr sur piquets polycarbonate Ø 30 mm - fichier informatique HD à fournir.
Assemblage des angles par clip.

Articulation	L. x Ht	Recto	Références	R / V	Références
	2 x 1m	✓	BAN270		
	2 x 1m			✓	BAN270V
	3 x 1m	✓	BAN147		
	3 x 1m			✓	BAN147V



BANDEROLES

"T- Structure en polycarbonate avec antichoc. Couleur noir. Avec ou sans rainures de faiblesse.



AVEC rainures de faiblesse

REF. DIV726

REF. DIV725

REF. DIV727

SANS rainures de faiblesse

REF. 253977

REF. 253978

"TNT"



Banderoles Tissu
non tissé
Economique pour
affichage temporaire

Banderole TNT Impression Quadri 100m x 0.80m

REF. BATN00004

«FI-

Banderoles aériennes d'Arrivée
en grille microperforée 350 gr/m2 (dimensions spéciales sur demande)
6m x 0.60 m avec corde nylon et raidisseurs

REF. BAPV00001



FUN



By MND Group



One partner, many solutions

TAPIS & GALERIE

À pied, à vélo, à ski, en luge... en été, en hiver,
Tout ce qu'il faut pour animer vos espaces ludiques
avec un maximum de confort !



Parc d'activités ALPESPACE - 74 Voie Magellan 73800 STE HÉLÈNE DU LAC - FRANCE
Tél. +33(0)4 80 47 02 54 - Fax : +33(0)4 79 65 08 91 -
contact : Eric CHASSEUR  +33 (0)6 08 02 33 48 - eric.chasseur@lst.eu

TAPIS



Pour les jardins d'enfants,
les zones ludiques
et le transport des skieurs, piétons, luges, vélos...

- Installation simple et rapide
- Débit de 1 680 p/h (0,7 m/s) à 2 160 p/h (1,2 m/s)
- Vitesse réglable de 0,2 à 1,2 m/s par variateur de fréquence
- Disponible en 4 largeurs utiles :
600, 760, 900 et 1 200 mm
- Ergonomique (pilotage par écran tactile)
- Redémarrage automatique (conforme à la réglementation)
- Plus de 300 références dans le monde



CARACTÉRISTIQUES

- Tension hydraulique au delà de 30 mètres
- Tension manuelle pour les tapis jusqu'à 30 mètres
- Tapis avec surface antidérapante pour une adhérence maximale
- Surface de glissement du tapis en acier inoxydable
- Circuit de sécurité 24V
- Armoire électrique intégrée

OPTIONS


- Radar pour l'arrêt et le redémarrage automatique
- Pupitre déporté pour la commande à distance
- Sortie latérale ou bilatérale avec main courante en acier inoxydable
- Brosse motorisée pour nettoyage de la bande
- Bâche PVC pour couvrir le tapis hors exploitation
- Dispositif de mise hors gel de la bande



TUNNEL

Protège votre tapis
et ses usagers des intempéries.
Accélère la mise en service après des chutes de neige.

- Galerie galvanisée ou peinte
- Galerie bois sur demande
- Fermetures par portes souples ou rigides
- Issue de secours par portes coulissantes
- Compatible avec tous les tapis du marché
- Vidéosurveillance en option
- Conforme à la réglementation
(neige 800 kg - vent latéral 180 km/h)



MATÉRIEL LUDIQUE /

LE VILLAGE DES KIDS / Kid's village

Concept complet /
Offre personnalisée sur
demande
Etude de votre surface et
conseil.

Full Concept
Personalized proposal on
request
Project of your surface and
advices.



PORTE D'ENTRÉE / Entrance door



Porte d'entrée avec toile à vos couleurs. Mise en place rapide avec 2 piquets en fibre de verre. Etudiée pour être reliée aux barrières, très bonne stabilité.

Entrance door with canvas at yours colours. Quick setting up with 2 fiberglass poles. Specially studied to be fixed to the barriers, perfect stability.

Dimension 2m x 2m

Réf. MP3870531

BARRIÈRES / Barriers



Légère (3.6 kg) la barrière de 2m, facile à transporter et à mettre en place. Ces barrières ont une prise au vent très faible. Elles tiennent parfaitement en place avec les 2 piquets fibre plantés.

Vous pouvez facilement : clôturer, réaliser une porte, séparer des ateliers dans le jardin, offrir aux enfants un endroit pour se tenir aux départs et arrivées des fils neige et tapis. Nous pouvons réalider ces barrières à vos dimensions et vos couleurs sur devis.

A light 2m barrier easy to transport and set up. No problem with the wind. Perfect stability with the 2 fiber poles. You can easy enclose, build a door, separate the different workshops in the garden, and give the children a good place for starts and finish lift and carpet. We can produce these barriers at your measurements and colours, on estimate.

Piquet fibre supplémentaire avec boule à frapper pour relier les barrières.
Fiber glass pole to join barriers.

Réf. MP3860518



TOILE BARRIÈRE

BARRIÈRE

BARRIER

Hauteur 1m / Long. 2m / 1 piquet fibre
Height 1m / length 2m / 1 fiber pole **Réf. MP3870773**

Hauteur 0.70m / Long. 2m / 1 piquet fibre
Height 0.70m / length 2m / 1 fiber pole

Réf. MP3870772

BARRIÈRE Multi couleur BARRIER Multicoloured

Hauteur 1m / Long. 2m / 1 piquet fibre
BARRIER - Height 1m / length 2m / 1 fiber pole
Réf. MP3870770

TOILE BAR-

new

Hauteur 0,95 m - Largeur 0.80 m - Visuel (à préciser) - Recto/Verso par 5 Réf. 252127
Hauteur 0,65 m - Largeur 0.80 m - Visuel (à préciser) - Recto/Verso par 5 Réf. 253968

PORTILLON

SMALL DOOR

Hauteur 0.70m / Long. 1m / 1 piquet fibre
Height 0.70m / length 1m / 1 fiber pole

Réf. MP3870776

Hauteur 1m / Long. 1m / 1 piquet fibre
Height 1m / length 1m / 1 fiber pole

Réf. MP3870777

Hauteur 0.70m / Long. 2m / 1 piquet fibre
Height 0.70m / length 2m / 1 fiber pole

Réf. MP3870778

MATÉRIEL LUDIQUE /

BARRIÈRES POLYMÈRES / Barriers

BARRIÈRE POLYMÈRE 2 m x 1 m - Coloris bleu
Autres coloris possible selon quantités

BAR124

RALLONGE Longueur 1.55 m - coloris bleu

BAR128



FIGURINES EN VOLUME Visible à 360° / Visuel display for children visible

Toile tendue, structure légère facile à mettre en place et à ranger. Pas de mousse volumineuse. Personnalisation possible.

Stretched canvas, light structure, easy to install and stow away. No bulky moss. Your own possible.

modèles déposés / Patent pending

CÔNES PERSONNALISABLES / Customizable Plots

Toile : hauteur 1m, diamètre 0.70m. Mât central en polycarbonate, longueur 1.20m hors neige, avec pied conique

Canvas : Height 1 m, Diameter 0,70 m, Polycarbonate central pole, Length 1,20 m off snow, with conical tip



Visuel personnalisé :

Réf. MP3870546

Visuel Piou-Piou standard

Réf. MP3870548



Visuel Souris
Réf. 252037

CYLINDRES PERSONNALISABLES / Customizable cylinder

Pour signaler l'école de ski, le jardin d'enfants, les départs des cours, etc...

Toile : hauteur 1.40m, diamètre 0.70m.

Développé : 2.10m

Mât central en polycarbonate,
longueur 3m ou 4m.

To indicate the ski school, the kindergarten or the meeting point for the lessons

Canvas height 1.40 m, diameter 0.70 m, Unfolded 2.10 m

Polycarbonate central pole,
Total length 3 or 4 meters.

Réf. MP3870547 Cylindre Mat de 3m Visuel PLOU-PIOU
(photo ci contre)

Réf. MP3870549 Cylindre Mat de 3m Visuel Personnalisé

Réf. MP3870541 Cylindre Mat de 4m Visuel Personnalisé



ACCESSOIRES / Accessories

ARCEAUX / Choops

En polycarbonate. Démontable pour le rangement. 2 x 2.10m

Polycarbonat, can be dismantled for storage. 2 x 2.10m



Réf. MP3871144

Réf. MP3871159

Réf. MP3871145

Réf. MP3871158

Réf. MP3870815

Réf. MP3871176

GRELOT POUR ARCEAUX

BELL FOR CHOOPS

Réf. MOPC00036



TRIPODES PERSONNALISABLES / Customizable Tripods



GRAND TRIPODE / Long triangular

Hauteur 2m Height 2m

Réf. MP3870501

Visuel à préciser

MAXI TRIPODE / Maxi triangular

Hauteur 3m Height 3m

Réf. MP3870525

Visuel à préciser



DEMI-CERCLES 1 x 1m / Half-circles

Matériel léger, facile à mettre en place, vite rangé, à poser ou à planter dans la neige.
Light material, easy to install and stow away and to set or put up in the snow.



Mise en place avec le talon.
Setting up with the heel.



Mise en place simplement posé.
Setting up simply by putting down.



2 Articulations pour la sécurité des enfants.

2 flex systems for children safety



Réf. MP3870505



Réf. MP3870508

Demi-cercle Personnalisé : Réf. MP3870524

DEMI-CERCLES 1 x 1m / Half-circles

FIGURINES «SOURIS»



Réf. MP3870536



Réf. MP3870538



Réf. MP3870537



Réf. MP3870539

FIGURINES «PIOU PIOU»



Réf. 255102




Réf. 255103



Réf. 255104




Réf. 255105




Réf. 255106


FIGURINES «PINGOUIN»



Réf. 255093



Réf. 255096




Réf. 255097



Réf. 255098



Réf. 255099



Réf. 255100

FIGURINES EN MOUSSE / Foam Characters

PERSONNAGE EN

new

MBS invente le personnage rotatif sécurité pour les tous petits

Mousse absorbante, hydrophobe, structure en Polycarbonate

Jeu léger, facile à mettre en place

Résiste aux impacts et ne crée pas de choc

Produit personnalisable, sur commande.

Hauteur 120 cm

Largeur 120 cm

épaisseur 14 cm



Type de Mousse : PE

Structure en PC

Type de Bâche : PVC 680 gr.m²

Impression Recto verso

FIGURINES EN MOUSSE / Foam Characters

FIGURINES 100 x 55 cm - Visuel «Piou Piou»

new

Réf. 255128



Réf. 255129



Réf. 255130



Réf. 255131



Réf. 255132



FIGURINES 100 x 55 cm - Visuel «animaux»

Réf. 255134



Réf. 255137



Réf. 255140



Réf. 255135



Réf. 255138



Réf. 255139



Réf. 255136



Réf. 255133



FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

FORMES EN MOUSSE / Foam decoration elements



TOBOGGAN Personnalisable - impression numérique quadri
300 x 100 x H 115 cm

RÉF. 255145



GRAND TUNNEL
110 x 50 x H 100 cm -

Réf. 255142



ARCHE MAXI Personnalisable - impression numérique quadri
260 x 40 x H 230 cm

RÉF. 255212



PASSAGE PORTE D'IGLOO
220 x 100 x H 200 cm

RÉF. 255213



CONE Personnalisable - impression numérique quadri
H 125 cm Ø 40 cm

RÉF.. 255214



PORTE DE CHATEAU
220 x 50 x H 300 cm

RÉF. 255215

FORMES EN MOUSSE / Foam decoration elements



PASSAGE MOUNTAIN
230 x 50 x H 230 cm

Réf. 255216



PASSAGE PETIT OURS
150 x 50 x H 170 cm

Réf. 255217



PASSAGE PETIT LOUP
150 x 50 x H 170 cm

RÉF. 255218



PASSAGE RENARD
150 x 50 x H 170 cm

RÉF. 255219



CHATEAU DOUBLE ENTRÉE - PERSONNALISABLE
250 x 250 x H 200 cm

RÉF. 255220



CHATEAU TOBOGGAN
240 x 150 x H 100 cm

RÉF. 255221

FILETS

MATELAS

ANCRAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION
RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

FORMES EN MOUSSE / Foam decoration elements



POUF TRONC D'ARBRE
H 30 cm Ø 30 cm

RÉF. 255222




TABLE TRONC D'ARBRE
Ø 90 cm x 10 x H 55 cm

RÉF. 255223

LETTRES EN MOUSSE / Foam Letters

Lettre en mousse PE et bâche PVC - Fixation par piquets hauteur 1,50 m, largeur proportionnelle. Poids environ 10 kg **Réf. 254365**



TREPIED ET ANNEAUX / Tripods and rings

Le jeu des 3 trépieds et 3 x 10 anneaux pour atelier pédagogique. Descendre, tourner, s'arrêter, repartir et coordination.

Trépieds : hauteur 80cm - Anneaux : diamètre 24 cm

A set of 3 tripods and 3 x 10 rings for teaching groups to slide down, turn, stop, start again, coordination.

Tripods : height 80cm - Rings : diameter 24 cm

LES 3 TRÉPIEDS

Réf. MP3840603

l'unité

Réf. MP3540600

Réf. MP3540601

Réf. MP3540602

Anneaux supplémentaires

Réf. MP3871376

Réf. MP3871377

Réf. MP3871378

Empilable
pour le
rangement



BANC MOUSSE

Banc enfant - marquage Club Piou Piou - Longueur 1350 mm

Impression grande résistance par sublimation avec pour immobilisation au sol et transport : 4 Poignées.



Visuel PiouPiou

Réf. 252707

Remise sur quantité



Visuel Personnalisé :

Réf. 252710

BANDEROLE SUR CADRE POUR PHOTO



Banderole sur cadre piou piou

pour photo

1900 x 1400 mm

Ref 253014

Banderole sur cadre personnalisé

Ref 254349



SERVICE A BOISSON

Permet à 1 personne de servir 40 enfants, sur la neige ou sur terrain accidenté.

Attention! Produit sur commande

Réf. MP3870600

Sur devis

Plateau Ø 85 cm

Hauteur 70 cm

Avec les emplacements pour

42 gobelets et 3 récipients.

Tube longueur 1.20 m

Démontable peu encombrant.

Prix dégressif par quantité.



ACCESSOIRES / Accessories

TAPIS DE MARCHÉ

LIGHT PLASTIC CARPET

With eyelets fixation. Easy piling up for storage

KIT DE FIXATION

Piquet d'ancrage avec élastique pour tapis de marche

L'unité **252681**


Le jeu de 6 **252683**

Le jeu de 8 **252684**



En grille ajourée avec bordure bâche, avec oeillets de fixation et crayons d'attache

DIMENSIONS (mm)		POIDS	MARQUAGE		REFERENCES	
L	H		oui	non		
6000	700	1.3				MP3870831
12000	700	2.5				MP3870832
6000	700	1.3	marche canard		252740	252741
6000	700	1.3	perpendiculaire		252742	252743
6000	700	1.3	marche parallèle		252744	252745
12000	700	2.5	marche canard		252746	252747
12000	700	2.5	perpendiculaire		252748	252749



TAPIS DE MONTÉE EPAIS

Épaisseur 12 mm

Longueur 5 m

Largeur 45 cm - Poids 11 Kg

Réf. **MP3870788**

Réf. **MP3870786**


PLASTIC CARPET

Thickness 12 mm

Length 5 m

Width 45 cm

Resistant



TAPIS DE MONTÉE INDECHIRABLE

Résistant au grand froid et à la déchirure

Épaisseur 12 mm avec picots

Longueur 6 m

Largeur 50 cm - Poids 7 Kg

Thickness 12 mm

Length 6 m

Width 50 cm

Very resistance to cold

Réf. **MP3870830**




BOSSE / Curve

new

Permet de nombreux exercices, passage 2 pieds, passage 1 pied. L'utilisation de 4 bosses pour les exercices de changement de pied permet un enseignement efficace.

Allows many exercises, passage 2 feet, passage 1 foot. The use of 4 curves for the exercises of change of foot allows an effective teaching.



Désignation	Longueur Length	Largeur Width	Hauteur Height	Poids Weight	Références
Grand modèle large	125 cm	60 cm	25 cm	9 Kg	255058
Grand modèle étroit	125 cm	28 cm	25 cm	6.7 Kg	255059
Petit modèle large	95 cm	60 cm	15 cm	6.6 kg	255060
Petit modèle étroit	95 cm	28 cm	15 cm	4.8 kg	255061

DESCENTE MUSICALE

Visuel "Club Piou Piou"

Le Kit Descente Musicale :

2 Portiques avec 3 + 2 toiles suspendues
5 Mains à serrer avec 5 grelots différents
5 piquets articulés

Réf. MP3871383

Options :

Mains à grelots le jeu de 5

Réf. MP3871396

Piquet articulé le jeu de 5

Réf. MP3871397

le jeu de 2 Portiques avec 3 + 2 toiles suspendues

Réf. MP3871395



Skier en s'amusant

Descendre et
Faire sonner les grelots



Visuel "La danse des Mains"

Le Kit Descente Musicale :

2 Portiques avec 3 + 2 toiles suspendues
5 Mains à serrer avec 5 grelots différents
5 piquets articulés

Réf. 252712

Options :

Mains à grelots le jeu de 5

Réf. 252686

le jeu de 2 Portiques avec 3 + 2 toiles suspendues

Réf. 252687



ACCESSOIRES / Accessories

PLOTS MARQUEURS

A poser sur la neige
 Ø 18 cm - Hauteur / Height 7 cm
 Livré avec tube de rangement.
 Permettant un ramassage automatique
 sans se baisser.


DELIMITATION BOWLS
 To put on the snow
 Delivered with a storage shaft for auto-
 matic picking up without bending down.

Assortiment 48 plots :
 48 assorted bowls
 12 Rouges / Red +
 12 Bleus / Blue +
 12 Verts / Green +
 12 Oranges / Orange

Réf. MP3870798

3 Tubes de rangement
 3 storage shafts

Réf. MP3870797



PIQUETS FANIONS



Hauteur 1.05

Réf. MP3870491

Réf. MP3870490

Réf. MP3870489



CÔNES SOUPLES /

Orange uniquement
 Hauteur 50 cm - poids 1100g
 Orange only
 Height 50 cm - Weight 1100g

Réf. MP3871380

Supple cones



Hauteur 18 cm - poids 230g
 Height 18 cm - Weight 230g

Réf. MP3870567

Réf. MP3870566

Réf. MP3870565

Réf. MP3870564

CERCEAUX

Pour stocker, transporter les dos-
 sards et guider les enfants.

Cerceaux avec clip de verrouillage

Réf. MP3871382



PIQUETS D'INITIATION

Initiation poles

Entièrement souple 68 cm hors neige - Ø 5 cm

Completely soft 68 cm out of snow - Ø 5 cm

Réf. MP3871288

Réf. MP3871289

Réf. MP3871290



JALONNETTES / Poles

Hauteur 75 cm x Ø 15 cm Height 75 cm x Ø 15 cm

Réf. MP3876000

34 rouges / 33 bleus / 33 verts - Minimum 100 ex.

Réf. MP3876000R Lot de 100 rouge

Réf. MP3876000B Lot de 100 bleu

Réf. MP3876000V Lot de 100 vert



CHAMPIGNON PLOT MARQUEUR AVEC PIED

DELIMITATION BOWL WITH A BASE

Pour une parfaite immobilisation des plots
 marqueurs. Par 10 minimum

For a perfect stability. Minimum 10 pieces

Réf. MP3870650

Réf. MP3870651

Réf. MP3870652



MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE / Teaching and ludic equipment

ESCALIER MAGIC / Magic Stairs

LA MONTÉE EN ESCALIER

Déplier les tubes de couleur perpendiculairement à l'axe de la pente.

Planter dans les 4 angles les piquets d'ancrage.

Votre atelier d'apprentissage de la montée en escalier est prêt.

Largeur 2.10 m - Longueur 4m

THE RISE IN STAIRCASE

Unfold the coloured shafts perpendicular to the axis of the slope.

Drive the fixing poles in the 4 angles. The practice for the magic stairs can start.

Width 2.10 m - Length 4 m

Pour d'autres couleurs, nous consulter

Jaune / Rouge

Réf. MP3870624



PARCOURS MAGIC ROUGE / Magic Ru-

Tubes en polycarbonate et piquets d'ancrage reliés par un élastique. Pliage facile pour le rangement. Tient parfaitement en place pendant les exercices.

Mise en place rapide.

Pour multiplier les exercices en descente, pour l'apprentissage des virages et de la ligne droite.

Polycarbonate poles grip pegs joined together with an elastic band.

Easy folding for storage

Holds perfectly during the exercises.

Quick setting up.

To multiply the downhill exercises to learn turns and straight lines.

10 m en 10 tubes de 1 m :

Réf. MP3870670

20 m en 9 tubes de 2.10 m :

Réf. MP3870656

Pour d'autres couleurs, nous consulter

For other colors, consult us



SOLEIL MAGIC / Magic Sun

LA POSITION CHASSE-NEIGE

LA POSITION CISEAU

Déplier les tubes de couleur sur la neige (zone plate).

Planter les 2 piquets d'ancrage dans le tube au centre du cercle.

Votre atelier pour l'apprentissage des positions chasse-neige et ciseau est prêt.

Spread out the colour shaft on the snow (flat surface)

Drive 2 fixing poles in the shaft in the middle of the circle. The practice for the snow clean and chisel position can start.

Ø 3.60 m **Réf. MP3870620**



léger, facile à transporter, vite mis en place !
light, easy to transport, quick to install !

PIQUETS SOUPLES / Soft poles

Le piquet **mini souple** en élastomère résistant à l'usure et au froid, **supprime l'effet de choc avec le skieur.**

The soft elastomer shaft resistant to wearing and cold removes the shock effect with the skier.



SAC CARQUOIS

Pour le transport de 40 piquets Ø 50 mm
ou 50 piquets Ø 30 mm.
Longueur 100 cm

Réf. MP3871374

BAG


For the transport of 30 poles Ø 50 mm
or 50 poles Ø 30 mm
Length 100 cm

SNOWBOARD Ø 50 mm

Hauteur 45 cm hors neige
articulation et pied Grip+
Height 45 cm out of snow
flex system and base Grip+

Réf. MP3871282

Réf. MP3871283



Snowboard Pied Flexigrip

Réf. MP3871398

Réf. MP3871399

MINI SOUPLE Ø 30mm


Mini soft Ø 30mm

Hauteur 50 cm hors neige

Height 50 cm out of snow

new

Pied Brosse



REF. MP3871078BC

REF.MP3871079BC

Pied Flexigrip court



Réf. MP3871078

Réf. MP3871079



PIQUETS SOUPLES / Soft poles

Le piquet **maxi souple** permet de réaliser une progression **entre le mini souple et les grands piquets** pour le perfectionnement des plus jeunes.

One step ahead the mini soft, the maxi soft pole is the best for the improvement of young people.

MAXI SOUPLE Ø 50mm

new

Hauteur 80 cm hors neige

MAXI SOFT Ø 50mm

Height 80 cm out of snow

PIEDS FLEXIGRIP COURTS



Réf. MP3875037

Réf. MP3875038

Réf. MP3875039



CLEF / Key

en aluminium pour le vissage des piquets, 1 kg avec manche démontable.

In aluminium with dismantled handle for the screwing of the poles, 1 kg

hauteur / height 40 cm

Réf. MP3871259

SAC/ Bag

pour le transport de 25 piquets Ø 50 mm ou 30 piquets Ø 30 mm longueur 120 cm

Réf. MP3871164

For transport of 25 poles Ø 50 mm ou 30 poles Ø 30 mm - Length 120 cm



PIQUETS MOUSTACHE

Pour matérialiser les trajectoires, faire des exercices en itinérant ou dans les jardins d'enfants.

Hauteur : 25 cm hors neige

WHISKERS POLES

To delimit the courses for giant, to practise, or in the kinder garden.

Height : 25 cm out of snow

Rouge

Réf. MP3871412

Bleu

Réf. MP3871411

Orange fluo

Réf. MP3871416

Jaune fluo

Réf. MP3871417

Noir

Réf. MP3871415

Rose fluo

Réf. MP3871419

Vert fluo

Réf. MP3871418



PIQUETS MOUSTACHE PIEDS SOUPLES



new

Réf. 254504

Réf. 254505

ACCESSOIRES / Accessories

ENTRAÎNEMENT HAIES

Composées de 3 tubes de 1.70m en polycarbonate avec 2 clips orientables, faciles à transporter


Made of 3 polycarbonate shafts of 1.70m with 2 adjustable clips, easy to transport

Version sol dur avec socle en caoutchouc.

For hard ground with soft base

Réf. MP3874025

Réf. MP3874016



Version neige avec petite pointe

For snow with little base

Réf. MP3871203

Réf. MP3871233



BALISE ROLLER

Tube souple Ø 50 mm. Hauteur de 20 à 70 cm au choix. Fixation sur bitume par 3 vis fournies.

ROLLER SLALOM

Soft shaft Ø 50 mm. Choice of height from 20 to 70 cm. Fixing on bitumen with 3 supplied screws

Réf. MP3873077

Réf. MP3873079

BANDEROLES SUR CADRE

"ATTENTION COMPETITION"

REF. MP3871256B

"DEPART"

REF. MP3871256D

"ARRIVEE"

REF. MP3871256A

"VISUEL PERSONNALISE"

REF. MP3871256P



Banderole Tissu

0.80 x 1.40 m

Assemblage des angles par clip. Cadre 0.80 x 2.00 m



DOSSARDS



Réf. DOPO00005E

Enfant : 35x48 cm



Réf. DOPO00005J

Junior : 40x53 cm



Réf. DOPO00005A

Adulte : 45x58 cm



Réf. DOPO00002

Mono-extensible



Réf. DOPO00003

Bi-extensible

PORTES DOSSARDS

Références	Nombres
DOADPD003	1 > 50
DOADPD005	1 > 100
DOADPD006	1 > 150
DOADPD007	1 > 200
DOADPD001	1 > 250
DOADPD002	1 > 300
DOADPD004	1 > 400
DOADPD008	1 > 500



SUPPORT
PORTES DOSSARDS
REF. DOAD00002



Sur devis

Pour montage sur tube

ABS183IN	ABS Ø 460 mm	Impression 1 face
ABS623IN	ABS Ø 650 mm	Impression 1 face
ALU245IN	ALU Ø 450 mm avec rail	Impression 1 face
ALU251	ALU Ø 650 mm avec rail	Impression 1 face

Sur devis

Pour montage sur cable ALU DIBOND

Ø 460 mm		
ALU259	DIBOND Ø 460 mm	Impression 1 face
ALU259RV	DIBOND Ø 460 mm	Impression R/V
Ø 650 mm		
ALU253	DIBOND Ø 650 mm	Impression 1 face
ALU253RV	DIBOND Ø 650 mm	Impression R/V



Balise sur cable

COLLIERS pour balises

Fournis avec la visserie

pour PC et DIBOND - Colliers vendus par 2

Piquet Ø 40	SIG114
Piquet Ø 50	SIG249
Piquet Ø 60	SIG250



pour ALUMINIUM - Colliers vendus à l'unité

Prévoir 2 exemplaires pour 1 panneau

Piquet Ø 40	SIG111
Piquet Ø 50	SIG112
Piquet Ø 60	SIG113



Panneau découpé à la forme

Panneau en Dibond

(Formes et dimensions à vos mesures)

avec ou sans cadre étanche

Format A4 ou A3 pour vos affichages

Sur devis



SIGNALÉTIQUE / Signs

PANNEAUX DE SIGNALISATION en ALU avec rails de fixation au dos 600 x 400 mm



Réf. ALU237



Réf. ALU144



Réf. ALU145

BANDEROLE

Banderole horizontale 2m x 0.50 en batiline orange Bords soudés en bache noire. Montée sur 2 piquets fibre - "Réservé compétition"



Réf. BAN191

BANDEROLES SUR CADRE

Verticale

0.80 x 1.50 m
En grille ajourée ou bache PVC
Assemblage des angles par clip
Dimensions hors tout
Cadre : 0.80 x 2.00 m



Personnalisable

Support	Références	L. x Ht	Recto	R/V
Batiline	BAPV00149	0.80 x 1.50	✓	
Batiline	BAPV00149V	0.80 x 1.50		✓
Bâche PVC	BAN146	0.80 x 1.50	✓	
Bâche PVC	BAN146V	0.80 x 1.50		✓

Horizontale

PVC 550 gr sur piquets polycarbonate Ø 30 mm - fichier informatique HD à fournir. Assemblage des angles par clip.



Support	Références	L. x Ht	Recto	R/V
Bache PVC	BAN270	2 x 1 m	✓	
Bache PVC	BAN270V	2 x 1 m		✓
Bache PVC	BAN147	3 x 1 m	✓	
Bache PVC	BAN147V	3 x 1 m		✓

CYLINDRES PERSONNALISABLES

Pour signaler l'école de ski, le jardin d'enfants, les départs des cours, etc...

Toile : hauteur 1.40m, diamètre 0.70m.
Développé : 2.10m
Mât central en polycarbonate, longueur 3m.

Visuel Personnalisé

Réf. MP3870549



BALISAGE DES ZONES

pour indiquer le niveau de difficulté des modules

BALISES «NIVEAUX DE DIFFICULTÉ» EN POLYCARBONATE -

● Balise Polycarbonate



● ABS589



● ABS590



● ABS591



● ABS592



● ABS593




● ABS594



BANDEROLES «NIVEAU DE DIFFICULTÉ»

Banderole batiligne 1m x 0.60m - **Recto** : Difficulté de la piste / **Verso** : Sens interdit.
Montée sur 2 piquets fibre



x2 252208

252209

252210

252211

252212



BANDEROLES

ENTOURAGE JARDINS D'ENFANTS - BANDEROLE BATILINE



Entourage en grille ajourée, monté sur piquets fibre,
Couleur : rouge ou bleu
Personnalisable avec textes et logos

10m x 0.75m Visuel Piou Piou avec piquets fibre **BAN524**

AUTRES DIMENSIONS ET ÉQUIPEMENTS SUR DEVIS

Dimensions aux choix



BANDEROLES SNOWBOARD



Pour plus de détails sur ces banderoles, Voir p 132.

PORTES DE COMPÉTITION

L. 75 cm
Ht. 50 cm

WORLD CUP 1



Tissu élastique ajouré avec fourreau lycra
Impression 1 couleur en sérigraphie.
Frais techniques supplémentaires 45€

HOMOLOGUÉ **F I S** 2017-2019



Références	Couleur	Dimensions du visuel	Personnalisable	Recto
BAPV00013	Orange			
BAPV00014	Bleu			
BAPV00016	Rouge			
BAPV00013R	Orange	45x35 cm	✓	✓
BAPV00014R	Bleu	45x35 cm	✓	✓
BAPV00016R	Rouge	45x35 cm	✓	✓



WORLD CUP 2




Tissu ajouré traversant et imperméable avec fourreau Lycra.
Impression quadri par sublimation, Recto ou R/V



Références	Couleur	Dimensions du visuel	Personnalisable	Recto
BAPV00160	Bleu			
BAPV00161	Rouge			
BAPV00162	Bleu	70x45 cm	✓	✓
BAPV00165	Rouge	70x45 cm	✓	✓

PORTES DE SLALOM NON HOMOLOGUEES

Tissu ajouré 500 mm x 400 mm ou 750 mm x 500 mm
avec élastique anti-glisse dans les fourreaux
Impression 1 couleur - Recto ou sans impression



ORANGE FLUO

new

VERT FLUO

	Références	Couleur	Dimension banderole	Personnalisable	Recto
Tissu extensible	MP3871341	Rouge	500 x 400		
	MP3871341M	Rouge	500 x 400	✓	✓
	MP3871339	Bleu	500 x 400		
	MP3871339M	Bleu	500 x 400	✓	✓
	MP3871335	Orange	500 X 400		
	MP3871335M	Orange	500 x 400	✓	✓
	MP3871336	Vert	500 x 400		
	MP3871336M	Vert	500 x 400	✓	✓
	MP3871337	Orange	750 x 500		
	MP3871337M	Orange	750 x 500	✓	✓
	MP3871338	Vert	750 x 500		
	MP3871338M	Vert	750 x 500	✓	✓
	BAPV00012	Rouge	750 x 500		
	BAPV00011	Bleu	750 x 500		
	BAPV00010	Rouge	750 x 500	✓	✓
	BAPV00009	Bleu	750 x 500	✓	✓
BAPV00008	au choix	750 x 500	✓	✓	

FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION RM

SECOURS

EPI

RACING

FUN

TOTEMS SUR MESURE

pour matérialiser l'entrée des parcours et des zones

Tous types de matériaux : bois, acier ou mousse



Stable



Amorti



Interchangeable



Bonne stabilité

Les équipements sont pensés pour rester stables et offrir une bonne visibilité.



Structure sécurisée

Pour une sécurité optimale, les mousses de protections sont intégrées au mobilier.



Visuel interchangeable

Économique et pratique, vous pouvez acheter un modèle et faire évoluer les visuels selon vos envies. Que ce soit pour un évènement ou pour une autre saison.



FILETS

MATELAS

ANCORAGE

BALISAGE

SIGNALISATION

GESTION
RM

SECOURS




EPI

RACING

FUN

ORIFLAMMES PERSONNALISABLES

pour décorer les parcours et les zones



220 x 50 cm
mât de 2,50m

DIV590

330 x 70 cm
mât de 4m

DIV591

400 x 85 cm
mât de 5m

DIV592

Maille 100% polyester
Impression 1 face recto
livré avec pied à planter.

En traversée au verso,
montée sur mât.



KAKÉMONO



Mât rotatif 4m, et potence en Poly-carbonate avec toile PVC imprimée recto/verso
Dimensions : 2mx0,5m

Référence :
NOUS CONSULTER





- Analyse de votre projet
- Conseil d'aménagement
- Réalisation de A à Z



Snow Playground

Conception & Réalisation



By MND Group



Espaces Ludiques

Attention! Stocks limités!

PONT SUSPENDU / Suspension Bridge

Longueur 4 m (replié 2 m) - Largeur 70 cm
 Pour travailler l'anticipation et l'équilibre.
 à utiliser dans une pente douce

Length 4m - width 70 cm
 To work anticipation and balance.
 To use on a soft slope.

Réf. MP3870629



MAGIC SLIDE / Magic Slide

BARRE DE SLIDE POUR DÉBUTANTS
 Rampe repliable - Slide 2m
 Rampe large pour faciliter la mise en travers.
 Longueur 2 m - Largeur 30 cm

SLIDE FOR BEGINNERS
 Wide access ramp to facilitate crosswise practice.
 Length 2 m - Width 30 cm

Réf. MP3870615



MAGIC JUMP

LE SAUT
 Régler la hauteur du tremplin en fonction du niveau
 des skieurs.
 Enfoncer les 4 coins du tremplin dans la neige.

THE JUMP
 Regulate the height of the springboard
 according to the level of the skieurs.
 Insert the 4 corners of the springboard
 in the snow.



VOTRE MAGIC JUMP EST PRÊT. Your Magic Jump is ready.

Léger, facile à transporter, vite mis en place !
 Pas de neige à déplacer, pas d'entretien en cours de journée ...

Light, easy to transport, quick to install ! No snow to be moved,
 no maintenance in the daytime ...

Longueur Length	Largeur Width	Hauteur Height	Poids Weight	Références
1m00	70 cm	15 et 30 cm	7.9 Kg	MP3870619

PONT BASCULANT / Moving Bridge

Longueur 1.50m - Largeur 70 cm
Des sensations pour l'équilibre avant-arrière.
à utiliser dans une pente douce.

Feelings for before-back balance.
To use on a soft slope

Length 1.50m - Width 70 cm

Réf. MP3870628



MAGIC TUNNEL

Sa conception garantie une toile toujours tendue et une mise à plat sans enlever la toile.

Longueur 1.80 m - Largeur 1.10 m

Livré avec 2 piquets d'ancrage.

Réf. MP3870530P

Visuel personnalisable

It's conception guarantees a canvas always stretched and the possibility to put it flat without removing it.

Length 1.80 m - Width 1.10 m

Visuel "souris"

Réf. MP3870530




BOSSE / Curve

Permet de nombreux exercices, passage 2 pieds, passage 1 pied.
L'utilisation de 4 bosses pour les exercices de changement de pied permet un enseignement efficace.

Allows many exercises, passage 2 feet, passage 1 foot. The use of 4 curves for the exercises of change of foot allows an effective teaching.

new



Désignation	Longueur Length	Largeur Width	Hauteur Height	Poids Weight	Références
Grand modèle large	125 cm	60 cm	25 cm	9 Kg	255057
Grand modèle étroit	125 cm	28 cm	25 cm	6.7 Kg	255059
Petit modèle large	95 cm	60 cm	15 cm	6.6 kg	255060
Petit modèle étroit	95 cm	28 cm	15 cm	4.8 kg	255061



Espaces Ludiques

TOBOGGAN

Surface de glisse en polymère, bordure en mousse, Assemblage par fixation velcro.

*Section de 3000 mm de long.
Hauteur des bordures 150 mm.
Largeur 750 mm*



TUNNEL

Tube en polymère de 1 m de diamètre et 6 m de long






ELEMENT DE DECORATION EN MOUSSE

Formes ou personnages en mousse
Hauteur 1.5 m

CABANE SUR CHASSIS METALLIQUE

Dimension au sol 2.4 m / 4 m maximum,
Hauteur 2.7 m maximum.
Chassis métallique et cabane en Meleze.
Cabane transportable avec des fourches.



Espaces Ludiques



MUR PHOTO

Structure métallique, mousse et bâche imprimée.
Avec emplacement pour que l'enfant place ça tête.
1,5 m de hauteur,
2 m de large,
150 mm de profondeur.



JEUX MUSICAUX



Mobilier généralement réalisé en bois et acier.

MUR CIBLE

Structure métallique, mousse et bâche imprimée.
Identique au mur photo, avec des clochettes dans l'emplacement des cibles
1,5 m de hauteur,
2 m de large,
150 mm de profondeur.





LABYRINTHE

Panneau en bois que l'on assemble comme on veut
 Hauteur 1 m
 Longueur : 1m, 2m et 3m



TYROLIENNE

en libre accès
 sans EPI


Structure bois
 Hauteur 3 m
 Longueur 20 m



Espaces Ludiques

TUNNEL CONTENEUR

Conteneur maritime transformé en tunnel, l'entrée et la sortie du tunnel sont équipés d'un matelas thématisé.



Il est **possible** d'équiper le tunnel
d'effets sonores.

ARCHES

Largeur 4 m, Hauteur 2 m, Profondeur 350 mm
Structure métallique, mousse et bâche imprimée





DEMI-ARCHES GONG

*Largeur 2 m, Hauteur 2 m, Profondeur 350 mm
Structure métallique, mousse et bâche imprimée*




PERSONNAGE ROTATIF

*Largeur 1 m, Hauteur 1 m 50, Profondeur 350 mm
Structure métallique, mousse et bâche imprimée*


Espaces Ludiques

BOX SOFT IMPACT



Les premières **box** entièrement **sécurisées**, y compris pour les débutants !
des modules ludiques en mousse et polymère, pour glisser sans risque.

- Surface de glisse sans coping, en polymère
- Corps en mousse amortissante
- Bâche renforcée
- Ancrage en acier
- NORME NF



Largeur 800mm, Hauteur 400mm, Longueur 4000mm - Structure métallique, mousse et bâche



Léger



Stable



Amorti



Interchangeable

Option :

Personnalisation de bâches
avec couches de protection






START DE CROSS

4 Personnes Maximum

Largeur 5 m, Hauteur 1 m - Structure métallique, mousse et bâche



Espaces Ludiques



ARCHES

*Largeur 4 m,
Hauteur 2 m,
Profondeur 350 mm
Structure métallique,
Mousse et bâche imprimée*



TUNNEL EN MOUSSE

*Largeur 4 m,
Hauteur 2 m,
Profondeur 350 mm,
Structure métallique
Mousse et bâche imprimée*





PERSONNAGE ROTATIF

*Largeur 1 m,
Hauteur 1 m 50,
Profondeur 350 mm
Structure métallique,
Mousse et bâche imprimée*



MUR EN MOUSSE


*Largeur 3 m,
Hauteur 3 m,
Profondeur 50 mm
Structure amovible sur câble suspendu
entre deux arbres,
Mousse et bâche imprimée*

GONG SUSPENDU

*Largeur 500 mm
Hauteur 2 m.
Structure amovible sur câble
suspendu entre deux arbres,
Mousse et bâche imprimée*



Espaces Luges



Coussin de confort dans le fond de la bouée

BOUÉE GRANDE TAILLE Ø 1500mm *Pour 2 personnes*

BOUÉE PETITE TAILLE Ø 1000mm *Pour 1 personne*



LUGES

Carbostar

dimension : 93x45x10 cm




Maxi Carbostar

dimension : 111x56x10 cm



Equipement Synthétique Geoski



Geoski est la surface synthétique révolutionnaire pour pratiquer les sports d'hiver 365 jours par an



INNOVANT

Geoski recrée parfaitement le manteau neigeux: le nombre et la distribution des tiges ont été étudiés attentivement afin de reproduire les sensations de fluidité et tenue de la neige naturelle.



ÉCOCOMPATIBLE

Le respect pour l'environnement est assuré soit par le choix du matériel que par la procédure d'installation: l'ancrage au sol est possible grâce à des vis spéciales, sans besoin d'interventions supplémentaires. Une couche de tissu non tissé thermo-soudé préserve le drainage du sol.



EXPANSION THERMIQUE

Grâce à l'accouplement à ressort, le produit répond parfaitement à l'expansion thermique. Cela nous permet d'avoir une surface homogène, sans interruptions ni obstacles.



Des zones spécialement créées pour la détente, et surveiller en toute tranquillité ses enfants.



TABLES


En bois et/ou en acier. Toutes formes possibles



POUBELLES

*En bois et/ou en acier.
Toutes formes possibles*





HAMAC

*Structure en bois et/ou en acier.
Toutes formes possibles*




TRANSAT



Master Planning Emotionnel





Intégration - Web marketing

Bonheur Plaisir Distraction

Expérience Gaieté Connection

Sur mesure Glisse Partage Satisfaction

Joie Découverte Sensations Emotions

Ludique Divertissement Jeux

Nous créons pour vous
des univers uniques, de
véritables PROGRAMMES
D'AMÉNAGEMENTS LUDIQUES
des jeux et des modules
sur mesure





Parcours Aventure

MATELAS



Matelas en bâche verte 650 grs/m²
Mousse densité 21 kg/m³,
Fermés par soudure haute fréquence,
parfaitement étanches, livrés avec esses
et élastiques de fixation.

Dimensions (mm)		Épaisseur	Références
Hauteur	Longueur		
1000	1000	100	MAT421
1200	1000	100	MAT429
1500	1000	100	MAT427
2000	250	100	MAT414
1250	250	100	MAT415
2000	500	100	MAT400
2000	500	200	MAT401
2000	1000	100	MAT404
2000	1000	200	MAT405
2000	1000	300	MAT406

FILETS

FILETS À GRIMPER



En cordage polypropylène vert Ø 16 / Ø 18 mm
(autres dimensions possibles)
Maille de 150 - 200 - 250 mm

Toutes dimensions possibles : Nous consulter

Option : Boucles cossées métalliques sur le périmètre aux endroits souhaités



FILETS À MARCHER



FIL POLYAMIDE BLANC Ø 4.75 mm
Maille de 50 mm + ralingue 12 mm

FIL605

FIL POLYAMIDE TRESSÉ DOUBLE Ø 4.75 mm
Maille de 50 mm + ralingue 16 mm

FIL606

FILET DE FIL PPHT Ø 5 mm

FIL607

Maille de 45 mm sans noeud. Bande polyester latérale sur les longueurs avec fil noir pour passage de côté Ø 12 mm

Sur Devis : Nous consulter



FIL POLYÉTHYLÈNE Ø 5 mm

FIL762

Couleur Vert
Maille de 50 mm + ralingue 12 mm

Autres types de filets possibles - Nous consulter



CORDES À GRIMPER

CORDAGE POLYPROPYLENE Ø 20 à 30 mm.

Coloris Vert ou Beige

Différents types de finitions possibles :
Gland - Coupe à chaud - Anneaux...





SIGNALISATION

SERPENTIN pour signalisation de lignes de vie

Ø en mm	Longueur (mm)	Couleur	Références
8	1000		ACC164
10	200		ACC165
10	200		ACC166
10	200		ACC167
10	200		ACC169



BÂCHE VERTE **SIG258**

4 Oeillets avec logo et nom de l'atelier
40 x 30 cm

GRILLE AJOURÉE **SIG261**

avec logo et nom de l'atelier - 40 x 30 cm

PANNEAU en ABS **SIG260**

avec logo et nom de l'atelier - 40 x 30 cm



LISTING DES PICTOS PARCOURS AVENTURE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66



LES HARNAIS



HARNAIS SIMBA
Complet, entièrement réglable pour enfant
de moins de 40 kg
PETZL Réf. C65

SEC445



HARNAIS BAMBINO
Taille unique 40 kg Maxi

CAMP Réf. 657.00

SEC544



HARNAIS BAMBI 2
Complet, entièrement réglable pour enfant
de moins de 40 kg
BEAL

SEC480



HARNAIS PANJI
Taille unique
PETZL Réf. C28AUA

SEC487



HARNAIS TOPAZ EVO

CAMP Réf. 1577.01

SEC546



HARNAIS TOPAZ PLUS

CAMP Réf. 0365.00

SEC547



HARNAIS AEROPARK III
Standard - XS - XL
BEAL

SEC477

LES LONGES



Longe PETZL JOKO Y 60 cm L36YU060
85 cm L36YU085

SEC490

SEC491



Longe PETZL JOKO I 30 cm L36IU030
45 cm L36IU045
70 cm L36IU070

SEC523

SEC524

SEC525



Longe BEAL - DYNAPARK en Y - 2 x 80 cm
DYNACLIP 75 cm
DYNACLIP 40 cm

SEC481

SEC482

SEC483



Longe CAMP BASIC

SEC549



COBRA 2 - 2074 CAMP
Antichute (possibilité utilisation facteur 2)

SEC550



LES POULIES



POULIE TRAC

Poulie double pour tyrolienne câble et corde avec mousqueton vertigo, trac intégré, Ø câble maxi 12mm - PETZL - REF. P023AA00

SEC235



POULIE "Tandem Speed"

Poulie double pour tyrolienne et corde. Ø câble maxi 12mm, montée sur roulement à bille étanches.

SEC237



POULIE WING 2

Poulie double pour tyrolienne et corde. Ø câble maxi 12mm, montée sur roulement à bille étanches.

SEC548

CAMP Réf. 1025



MOUSQUETON "Am'D PIN-LOCK "
PETZL Réf. M34A PL

252169



MOUSQUETON VERTIGO WIRELOCK
PETZL - Réf. M040AA00

SEC435



PORTE MATÉRIEL " Carry Tool "
pour accrocher la poulie au harnais -

Petzl Réf. P42

SEC515



STRING L
Petzl

SEC695



STRING XL
Petzl

SEC696



LES CASQUES

CASQUE "PANGA"



CASQUE Démontable - Taille unique - "PANGA" - PETZL

Réf. A30ABA-Pack de 4

Réf. A30AOA-Pack de 4

Réf. A30AWA-Pack de 4

252170

252171

252172



Pièces détachées pour CASQUE "PANGA"



Tour de tête pour «PANGA»
PETZL - Réf. A30100
Le pack de 5

252173



Calotte orange pour «PANGA»
PETZL - Réf. A30300
Le pack de 5

252175



Calotte blanche pour «PANGA»
PETZL - Réf. A30310
Le pack de 5

252176



Mousse pour «PANGA»
PETZL
Réf. A30200

252174



Calotte bleue pour «PANGA»
PETZL - Réf. A30320
Le pack de 5

252177



KIT RESCUE BAG

PETZL

Kit de secours réversible
30-K90030
60-K90060



Casque Enfant "PICCHU"



SEC527
CASQUE ENFANT
"PICCHU" Corail
PETZL - Réf. A49C G



252179
CASQUE ENFANT
"PICCHU" Framboise
PETZL - Réf. A49C F

ACCESSOIRES



GANTS - Camp Axion - 1879
Norme EN388

SEC488



GANTS - Camp
Start Figerless - 2042

SEC552



PINCH BEAL
(conditionnement par 20)

SEC484

LIGNE DE VIE CONTINUE POUR P.A.H

Système conçu et déposé par TECHFUN permettant aux pratiquants de parcourir l'ensemble des jeux en restant sécurisé au câble d'assurance en permanence, sans se déconnecter au changement de jeu.



Principe de fonctionnement de la ligne de vie continue



Pour toutes demandes de devis et/ou renseignements complémentaires :



PARCOURS ACROBATIQUES
en Hauteur Artificiels

URBAN ADVENTURES

Parcours acrobatiques en hauteur artificiels

FILETS

MATELAS

ANCORAGE



PARCOURS ACROBATIQUES en Hauteur Artificiels

DES SENSATIONS VERTIGINEUSES EN TOUTE SECURITE



De nombreuses versions modulables disponibles

*Parcours autoportés de 2m à 4m de hauteur,
à partir de 4 ateliers pour les versions Kid et
Standard (modules solos pour les Baby).*

*Structures fixes de 5m à 9m de hauteur,
à partir de 7 ateliers*



3 systèmes de sécurité

*Assurance par un système de **ligne de vie continue**
avec EPI*

*Equipement de protection collective avec filets
antichute*

Sol amortissant sans baudrier

2 types d'exploitation

Evènementiel récréatif :
*centres commerciaux, collectivités, agences
d'évènementiel/communication/marketing,
grands évènements*

Aménagement d'espaces de loisirs :
*parcs de loisirs, culturels, animaliers, plaines
de jeux couvertes pour enfants, collectivités,
hôtellerie de plein air, privés.*



PARCOURS ACROBATIQUES en Hauteur Artificiels



Caractéristiques techniques




Structures en bois (pin) traité autoclave et/ou acier galvanisé, conçues et validées par notre bureau d'étude (Notes de calculs).

Parcours conçus et fabriqués selon une analyse de risques basée sur la norme relative à l'éctivité et validés par un organisme de contrôle agréé COFRAC avec rapport d'essai.

Lignes de vie continue classiques ou sélectionnelles (exclusivité) conçues et développées par Urban koncept, avec chariot en inox.

Fabrication et matériaux 100% MADE IN FRANCE.

Stabilité : parcours auto stables (Baby, Kid, Standard, Netcourse 4m) ou fixés dans le sol (Netcourse dès 5m, High)
Catalogue composé de plus de 50 ateliers différents.



PARCOURS ACROBATIQUES en Hauteur Artificiels

UNE ACTIVITE PRATIQUEE PAR 7 MILLIONS DE FRANCAIS

Chiffres clé d'exploitation



Public :

A partir de 4 ans ou 1m pour la plupart des parcours, dès 1 an pour les modules Baby.
Parcours adultes disponibles sur les versions High et Netcourse



Capacité instantanée :

100 personnes maximum



Occasions de voir :

(ODV sur lieu d'animation, parc de loisirs...)
jusqu'à 12 000 personnes / semaine

Temps de montage :

Environ 2h (2 pers.) pour une structure standard, 2 jours pour une structure pérenne de 6m de haut



Capacité horaire :

De 60 à 400 personnes



Options disponibles

Tyrolienne en parallèle de la structure:

Activité en accès libre (sans baudrier) avec sol meuble ou amortissant

Les ateliers supplémentaires :

Système de ligne de vie inversée spécifique (patent pending) pour implanter des ateliers sur les largeurs inexploitées.

Thématisation

Large choix de décors adaptés à nos structures et à vos couleurs/thèmes pour créer de l'émotion et un réel univers (jungle, pirates, mer/océan, etc).
Personnages, voilages, bâches, ainsi que de nombreux autres accessoires disponibles.

Aiguillage ou système multidirectionnel:

(sur les versions fixes) : permet aux aventuriers de choisir leur chemin en s'orientant vers un parcours plus ardu, ou en optant pour l'échappatoire avec des ateliers plus simples.

Offre également la possibilité de se dépasser sur la plateforme.



ESCALADE LUDIQUE

URBAN FUNCLIMB

Murs de grimpe ludique



ESCALADE LUDIQUE

UN DESIGN FUN, INNOVANT ET SUR-



2 conceptions évolutives

☺ Structure standard 4m de hauteur type bloc, à partir de 4 challenges

Challenges fixes de 6m, 7m20 ou 8m40 de hauteur

☺ Traverse challenge en accès libre 2m de hauteur



2 systèmes de sécurité 100% sécurisés et autonomes

Système d'auto-assureur Trublue® (dispositif de descente contrôlée) pour une hauteur maximale de 12m50, accueillant des grimpeurs de 10 à 150 kg.




Sol amortissant ou tapis SAE (sans baudrier)

2 types d'exploitation

Evènementiel récréatif :
centres commerciaux, collectivités, agences d'évènementiel/communication/marketing, grands évènements

Aménagement d'espaces de loisirs :
salles d'escalade, complexe de loisirs, culturels, plaines de jeux couvertes pour enfants, collectivités, privés





Caractéristiques techniques

Structure en acier peint avec panneaux bois, conçues et validées par notre bureau d'étude (Notes de calculs)

Challenges conçus et fabriqués selon une analyse de risques basée sur les normes relatives à l'activité (PAH, EN 15567-1 et SAE, EN 12572-1), et validés par un **organisme de contrôle agréé COFRAC** avec rapport d'essai.

Limitation des efforts sur le bâtiment grâce à une charpente acier fixée dans une dalle béton.

Hauteur utile minimum 8m (ou 4m pour la version bloc)

Fabrication et matériaux 100% MADE IN FRANCE.

Sol amortissant sur toute la surface de grimpe pour un plus grand confort et une meilleure sécurité.



ESCALADE LUDIQUE

LA REVOLUTION DANS LE MONDE DE L'ESCALADE

Chiffres clés d'exploitation



Public :

A partir de 4 ans ou 1m
Débutants à confirmés :
challenges de différents niveaux
Grand public ou groupes
(anniversaires, scolaires, EVJC,
team-building, CE...)

Surface de jeu conseillée :

Minimum 50m²
Optimum 120 à 150m²



Capacité instantanée :

1 personne par voie de grimpe
+ 1 personne en attente

Capacité journalière :

Environ 20 personnes
par voie de grimpe



Durée d'installation :

moins d'un jour par challenge

Personnalisation

Choix des couleurs

Les couleurs des panneaux et prises sont personnalisables selon un nuancier fourni par nos soins. Les murs de grimpe s'accordent ainsi parfaitement à l'identité et l'esthétisme du complexe

Sur-mesure :

Après étude de votre projet nous vous proposons la personnalisation intégrale d'un «mur-logo», au nom et couleurs de votre enseigne.

Ambiance / Thématisation

Nos modules peuvent être équipés de LED pour mettre en lumière les challenges et créer une atmosphère particulière, de boutons poussoirs éclairés ou encore de klaxons pour dynamiser la montée et booster les participants à atteindre le sommet.





SUFAG
WE KNOW SNOW By MND Group

VOS SOLUTIONS
D'ENNEIGEMENT
ADAPTÉES AUX
ÉCOLES DE SKI

CONCEPTION ET FOURNITURE
DE SYSTÈMES D'ENNEIGEMENT
SUR-MESURE.

SUFAG
WE KNOW SNOW

FACE AUX ALÉAS CLIMATIQUES ET À LA NÉCESSITÉ D'AVOIR UN JARDIN D'ENFANTS ENNEIGÉ, LA PRODUCTION DE LA NEIGE DE CULTURE DEVIENT UN ENJEU MAJEUR POUR L'AUTONOMIE DE VOTRE ÉCOLE DE SKI.

NOS ENNEIGEURS SONT DIRECTEMENT ADAPTÉS AUX ÉCOLES DE SKI.

POUR CELA, NOUS VOUS PROPOSONS UNE EXPERTISE COMPLÈTE ET INNOVANTE POUR VOUS GARANTIR UN ENNEIGEMENT.




A NOTER : L'ÉQUIPEMENT EN ENNEIGEURS DE VOTRE ESPACE LUDIQUE EST POSSIBLE PARTIR DE 15000 EUROS. NOUS POUVONS VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT SOUS FORME DE LOYERS.

qualité de neige
service
fiabilité expertise
maintenance
enneigement
simplicité autonomie



MODE DE FONCTIONNEMENT



CATÉGORIES DE PRODUITS

PEAK



Production de neige	Jusqu'à 96 m ³ /h
Pression d'eau	Minimum 8 bars
Puissance moyenne totale	21 kW en 400 Volts
Autonome / Automatique	
Température de démarrage	-2°C
Enneigeur mobile	

TAURUS 2.0



Production de neige	Jusqu'à 56 m ³ /h
Pression d'eau	Minimum 15 bars
Puissance moyenne totale	4 kW en 400 Volts
Autonome / Automatique	
Température de démarrage	-2 °C

POUR TOUTE EXPERTISE, DEVIS OU INFORMATIONS

Mail : contact@sufag.com

Tel : +33 (0)6 82 01 75 44 (Florian MORO - Commercial France)

Adresse :

Parc d'Activités Alpespace 74 voie Magellan 73800 Sainte Hélène du lac

Web : www.sufag.com

//// SYSTEMES D'ENNEIGEMENT

SUFAG
WE KNOW SNOW

By MND Group



LA MAÎTRISE DE TOUTES LES TECHNOLOGIES D'ENNEIGEMENT

Acteur historique de son marché, SUFAG occupe une place majeure dans l'univers des systèmes d'enneigement. Partenaire officiel de la FIS (Fédération Internationale de Ski), l'entreprise propose des offres d'équipements clés en main aux stations du monde entier.

SUFAG - 74 voie Magellan, 73800 Sainte-Helene-du-Lac
www.sufag.com / 04 79 84 75 75 / contact@sufag.com

ARTICLE 1 - Opposabilité

Toute commande passée à une société du groupe Montagne et Neige Développement (ci-après désignée « la Société ») implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions générales à l'exclusion de tout autre document. Notamment, le Client déclare renoncer expressément à ses propres conditions générales. Toute condition contraire passée par le Client sera donc, à défaut d'acceptation expresse de la Société ou d'une mention dans l'accusé de réception de commande mentionné au 2.1 ou du devis accepté mentionné au 2.2, inopposable à cette dernière.

Le Client accepte que la Société pourra modifier ultérieurement et raisonnablement les présentes conditions générales et que leur relation sera toujours régie par les dernières conditions en vigueur au jour de la commande.

ARTICLE 2 - Formation des contrats

2.1. Toute livraison de produits doit être précédée d'une commande par le Client, qui pourra prendre la forme d'un bon de commande ou d'un devis accepté, les devis ayant une durée de validité de 30 jours à compter de leur émission. Le contrat est formé à réception chez la Société de l'accusé de réception de commande émis par la Société, dûment signé par le Client. Toutefois, à défaut de réception de ce document signé dans les 24 heures ouvrables de l'envoi par la Société de l'accusé de réception de commande, la Société pourra considérer le contrat comme conclu, le silence du Client valant acceptation. Une fois le contrat formé, aucune annulation ou amendement ne sera accepté et le prix sera dû.

2.2. Les prestations (installation, maintenance, étude, assistance...) peuvent donner lieu à l'établissement d'un devis préalable adressé par fax ou par courrier au Client. Ce devis a une durée de validité de 30 jours à compter de son émission. Pour valeur commande ferme, le Client doit renvoyer le devis signé, sans réserve, par fax ou par courrier à la Société, avec la mention « bon pour accord ».

ARTICLE 3 - Prix - Conditions financières

3.1. Le prix à pour base le tarif en vigueur au moment de la passation de la commande lequel tarif sera fourni parallèlement aux présentes sur simple demande du Client ou, le cas échéant, est celui figurant sur l'accusé de réception de commande accepté conformément à l'article 2.1 pour les produits et celui figurant sur le devis préalable accepté par le Client tel qu'indiqué au 2.2 pour les prestations. Pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € H.T. des frais administratifs de 25€ H.T. seront facturés. Les prix s'entendent EX WORKS (Incoterms CCI 2000) siège social de la Société, ferme, net, hors taxes et frais. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

3.2. Le prix est payable à quarante-cinq (45) jours fin de mois nets, date d'émission de la facture. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

3.3. Conformément à la loi n°2008-776 du 04/08/08, tout retard de paiement entraîne l'application d'intérêts de retard équivalents au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En cas de livraison partielle, la non livraison ou le report du solde ne peut retarder en aucune manière le paiement de la partie livrée. D'une manière générale, le Client ne peut invoquer quelque cause que ce soit pour différer ou modifier les conditions de paiement, notamment une contestation sur la qualité ou non-conformité des produits ou un retard de livraison. En cas de non-paiement d'une facture à l'échéance, la Société aura la faculté de suspendre la réalisation de ses obligations, suspendre ou annuler les commandes en cours et/ou exiger le paiement immédiat du solde restant dû.

ARTICLE 4 – Livraison – Réception

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, et le Client ne saurait s'en prévaloir pour revendiquer l'annulation de la commande, des pénalités ou indemnités, et ou un refus de paiement du prix.

Les produits sont livrés EX WORKS (Incoterms CCI 2000) siège social de la Société. Si la Société prend à sa charge le transport jusqu'au lieu indiqué sur l'accusé de réception de commande signé par le Client, c'est au seul titre de mandataire du Client. Les frais de livraison sont donc intégralement refacturés au Client.

Le Client s'engage à contrôler les marchandises lors de la livraison et en cas de défauts, manquants ou d'altérations constatés, à émettre des réserves écrites précises sur le bordereau de livraison, en présence du chauffeur, lors du déchargement des biens livrés et à confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec AR dans les 48 heures de la livraison. Passé ce délai, aucune contestation ne sera admise et le Client renonce expressément à intenter tout recours contre la Société de ces chefs.

Si, le cas échéant, à la date prévue entre les parties, pour des raisons non imputables à la Société, les essais et/ou l'inspection n'ont pu être faits en présence du Client, celui-ci sera réputé avoir réceptionné l'ouvrage et le procès-verbal sera signé par la Société seulement. Il aura valeur de procès-verbal de réception avec toutes les conséquences qui y sont attachées.

ARTICLE 5 - Réserve de propriété - Risques

LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES PRODUITS LIVRÉS PAR LA SOCIÉTÉ AU PROFIT DU CLIENT NE SERA RÉALISÉ QU'APRÈS COMPLET PAIEMENT DU PRIX PAR CE DERNIER.

Le Client s'engage à rendre possible l'identification par la Société des produits livrés.

En cas de revendication, les acomptes reçus resteront définitivement acquis par la Société à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions que la Société serait en droit d'exercer.

Toutefois, le transfert des risques aura lieu selon l'INCOTERM choisi. En conséquence le Client assurera les risques ainsi que la responsabilité d'événement tels que, mais non limités à vol, destruction, dommages que les produits pourraient subir et/ou occasionner, et ce après le transfert du risque.

ARTICLE 6 - Garantie - Responsabilité

6.1. Il appartient au Client de communiquer la Société les caractéristiques des produits et prestations correspondant à ses besoins, notamment les informations commerciales et techniques nécessaires à la parfaite appréciation de l'installation requise (localisation, photographies, cartes d'implantation...) et de veiller à ce que les caractéristiques arrêtées correspondent en tout point à ses attentes. Le Client est ainsi réputé connaître parfaitement les produits et/ou prestations qu'il acquiert et reconnaît qu'il a pu se procurer les renseignements relatifs à ceux commandés. Il est notamment seul responsable du choix du lieu de l'installation des produits.

6.2. La Société s'engage à garantir le Client contre tout défaut et/ou vice de quelque ordre que ce soit, pendant la durée mentionnée sur l'accusé de réception de commande et ce, à compter de la livraison du produit définie à l'article 4.

Pendant la période de garantie, la Société pourra choisir entre le remplacement à ses frais du produit défectueux ou sa réparation, hors frais de transport aller et retour. Dans l'hypothèse où la Société ne procède pas à l'installation, seul les frais de pièces seront garantis, à l'exclusion de tous frais de main d'œuvre. La garantie ne s'applique pas au défaut et/ou vice causé par l'usure normale des produits, une utilisation des produits non-conforme aux conditions d'utilisation figurant dans la documentation technique, à toutes prescriptions de la Société ou à tous usages, lois et règlements en vigueur, un défaut d'entretien, une négligence, l'installation et/ou le retrait et/ou des modifications par le Client d'accessoires, de pièces ou tout autre dispositif sur les produits sans l'autorisation préalable écrite de la Société.

6.3. LA SOCIÉTÉ N'ASSUME AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CELLE STIPULÉE À L'ARTICLE 6.2.

En cas de doute sur l'interprétation d'une clause, le Client reconnaît que les obligations de la Société s'entendent comme des obligations de moyen.

Sans préjudice du jeu de l'article 4, et sous réserve du cas d'une faute dolosive, la Société ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée à l'égard du Client lorsque les produits livrés sont conformes à la commande et les prestations réalisées sont conformes aux règles de l'art, notamment en cas de non respect par le Client des consignes d'installation, d'utilisation, de maintenance et/ou de sécurité applicables aux produits ou lorsque le dommage est dû à un défaut dans l'installation ou dans la maintenance des produits qui n'a pas été réalisée par la Société.

Dans tous les cas, la Société ne saurait en aucun cas être tenue responsable tant à l'égard du Client qu'à l'égard d'un tiers, de tout dommage indirect, notamment perte d'exploitation, perte de clientèle, préjudice commercial, atteinte à l'image de marque, résultant de la détention ou de l'utilisation des produits ou des prestations.

En toutes hypothèses, sous réserve du cas d'une faute dolosive, en aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra excéder le montant payé par le Client en contrepartie de ses obligations. La Société pourra toujours faire obstacle à une action en responsabilité par une mise en conformité ou par le remplacement du produit non conforme.

Toute mise en œuvre par le Client de la responsabilité de la Société devra faire l'objet d'une lettre recommandée avec AR adressée au plus tard dans les 48 heures de l'inexécution prétendue. Cette contestation devra être motivée précisément. Le défaut de procéder ainsi vaut renonciation de la part du Client à invoquer la responsabilité de la Société.

ARTICLE 7 – Maintenance - Sécurité

Certains produits nécessitent pour garantir la sécurité des biens et des personnes une maintenance régulière selon les modalités figurant dans les normes et/ou notices qui leur sont applicables, que le Client déclare parfaitement connaître. Il appartient au Client de faire appel à la Société pour la réalisation de cette maintenance de sécurité avant le terme de chaque échéance préconisée. Le non respect par le Client du calendrier de maintenance préconisé exonère la Société de toute responsabilité, notamment en cas d'accident.

D'une manière générale, il est de la responsabilité exclusive du Client de contrôler fréquemment l'état et le degré d'usure des produits afin de s'assurer de leur conformité aux normes et/ou notices qui leur sont applicables.

ARTICLE 8 – Propriété intellectuelle - Plans

Tous les plans, documents et données techniques communiquées par la Société au Client, ainsi que, le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle y afférents, demeurent la propriété exclusive de la Société. Le Client ne pourra donc les communiquer à des tiers sans l'accord préalable de la Société.

ARTICLE 9 – Force majeure

La survenance d'un cas de force majeure entraîne la suspension immédiate de l'exécution du contrat. En cas de prolongation du cas de force majeure pendant plus de 60 jours, le contrat pourra être résilié sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans droit à indemnité de part et d'autre.

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les attentats, grèves, lock-out, émeutes, guerre, complications internationales, réquisition, incendie des locaux de la Société ou de l'un de ses propres fournisseurs, inondation se produisant dans les locaux de la Société ou dans les locaux de l'un de ses fournisseurs, interruption ou retard de transports, incident important dans l'outillage de production, restriction à la liberté d'importer.

ARTICLE 10 - Preuve

En cas de litige, les parties acceptent de considérer le fax et l'e-mail comme un écrit original valant preuve parfaite et renoncent à contester ce moyen de preuve.

ARTICLE 11- Litiges

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français.

TOUS LES LITIGES DÉCOULANT DES OPÉRATIONS VISÉES PAR LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ, CE QUI EST EXPRESSÉMENT ACCEPTÉ PAR LE CLIENT.

Siège Social : _____

MBS

ZAC Porte de Tarentaise - 504 Route des Marais - 73790 Tours en Savoie - **FRANCE**

TEL : +33 (0)4 79 39 98 98 / contact@mbs.fr / www.mbs.fr

Highlights _____

Retrouvez-nous lors de ces évènements

24 septembre 2019 :

Opening Season Comité de ski de Savoie - dans les locaux de MBS

29/30 septembre 2019 : AG ADSP - Besançon

30 septembre - 2 octobre 2019 :

AG des Domaines Skiables de France - Besançon

30 septembre - 4 octobre 2019 : Congrès de la FIS - Zurich

10/11 octobre 2019 : AG Syndicat National des Moniteurs de Ski - Lyon

5 - 7 décembre 2019 : Coupe du Monde Ski Cross - Val Thorens

14/15 décembre 2019 :

Coupe du Monde Hommes, Critérium de la Première neige - Val d'Isère

20/21 décembre 2019 :

Coupe du Monde Femmes, Critérium de la Première neige - Val d'Isère

22 décembre 2019 : Coupe du Monde Femmes - Courchevel

29 février/1er mars 2020 : Coupe du Monde Femmes - La Thuile (Italie)

22 mars - 1er avril 2020 : Championnats de France - Val Thorens

04 avril 2020 : Superslalom de La Plagne

Le plus long slalom du monde ! Evènement festif et convivial - La Plagne

14 avril 2020 : Black MBS Day ! Portes ouvertes, visites, destockages et soldes - VENEZ NOMBREUX !

18/19 avril 2020 : Alexis Pinturault Winter Legacy - Courchevel

22-24 avril 2020 : Mountain Planet - Grenoble

18-22 mai 2020 : Congrès FIS - Thaïlande

10 juin 2020 : MBS Racing Day - Debrief produit, visites techniques ateliers

BIENVENUE À TOUS LES COACHS ET ENTRAÎNEURS

Nouveauté

Pour plus de réactivité, commandez directement sur notre site e-commerce mbs.fr

Bon Plan !

Pour bénéficier des meilleurs tarifs, passez vos commandes avant le 30.06.2020



www.mbs.fr